

znak sprawy: SzNSPZOZ.N-ZP.372-12/19

Opis przedmiot zamówienia dla pakietu IX – zmieniony załącznik nr 1i do SIWZ

1. PARAWAN MEDYCZNY – sztuk 10

1. Trzyczęściowy parawan z rurek chromowanych, gwarantujących stabilność i trwałość
2. Łatwy do przestawiania dzięki kółkom,
3. Wykonany z materiału zmywalnego
4. Minimalna wysokość parawanu: 145 cm
5. Amortyzowane kółka jezdne niwelujące nierówności powierzchni
6. Istnieje możliwość czyszczenia parawanu w całości
7. Kolorystyka: na etapie umowy Wykonawca poda do wyboru dwa odcienie kolorów do akceptacji Zamawiającego
8. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

2. WÓZEK - WANNA – sztuk 1

1. konstrukcja stalowa,
2. siedzisko - wanna wykonane z PCV,
3. wodoodporna poduszka,
4. odpływ,
5. co najmniej 4 odbojniki,
6. odchylane barierki boczne,
7. barierki czołowe,
8. regulacja wysokości z zastosowaniem siłownika hydraulicznego,
9. koła z blokadą indywidualną.
10. koło kierunkowe z możliwością indywidualnej blokady,
11. konstrukcja w całości ze stali nierdzewnej,
12. barierki czołowe i boczne wykonane ze stali nierdzewnej lub stali lakierowanej proszkowo,
13. zdejmowany materac PCV,
14. łatwość – możliwość zastosowania podkładu umożliwiającego łatwe i bezpieczne przemieszczanie pacjenta,
15. obudowa z tworzywa sztucznego (maskownica) ramy dolnej.
16. Szerokość całkowita 73 cm (+- 10 cm)
17. Długość całkowita 203 cm (+-10 cm)
18. Wysokość całkowita 80 – 120 cm
19. Szerokość dna wanny 56 cm (+- 10 cm)
20. Długość dna wanny 186 cm (+-10 cm)
21. Wysokość do dna wanny 47,5 – 86 cm
22. Waga 65 kg (+-10 kg)
23. Obciążenie dopuszczalne 180 kg (+-10 kg)
24. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

3. FOTEL KĄPIELOWY sztuk - 2

1. Bezpieczne obciążenie robocze: co najmniej 140 kg
2. Waga: max 70 kg
3. Wysokość siedziska, najniższa pozycja: 510 mm (+-51 mm)
4. Maksymalna długość całkowita: 1520 mm (+- 152 mm)
5. Maksymalna szerokość całkowita: 650 mm (+- 65 mm)
6. Wysokość całkowita, pozycja wyprostowana: 1230 mm (+- 123 mm)
7. Długość całkowita, pozycja wyprostowana: 940 mm (+- 94 mm)
8. Podwozie, maksymalna szerokość: 640 mm (+- 64 mm)
9. Podwozie, szerokość między nogami: 508 mm (+- 50 mm)
10. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

4. KRZESŁO PRYSZNICOWE – sztuk 2

1. Dodatkowe wycięcie w siedzisku ułatwia higienę miejsc intymnych i pełni funkcje sanitarną.
2. Umieszczenie na powierzchni siedziska specjalnie ukształtowanej warstwy zwiększa jego własności antypoślizgowe.
3. Szerokość 51 cm (+- 5 cm)
4. Głębokość 57 cm (+- 6 cm)
5. Wysokość 88 – 100 cm
6. Wysokość oparcia 50 cm (+- 5 cm)
7. Szerokość siedziska 42 cm (+- 4 cm)
8. Wysokość siedziska 37 – 53 cm
9. Głębokość siedziska 40 cm (+- 4 cm)
10. Waga 3,8 kg (+- 3 kg)
11. Obciążenie Co najmniej 130 kg
12. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

5. UCHWYT ŁAZIENKOWY ŁUKOWY – sztuk 15

Uchwyt Umywalkowy/WC:

1. mocowanie do ściany;
2. długość: od 50cm do 90 cm;
3. typ: stal nierdzewna;
4. średnica: fi 25 ($\pm 10\%$);
5. rozeta: tak;
6. obciążenie do 120 kg;
7. Zestaw zawiera: uchwyt, instrukcję, wkręty, kołki.
8. Rok produkcji 2019 lub nowszy.

6. UCHWYT ŁAZIENKOWY PROSTY- sztuk 15

Uchwyt Umywalkowy/WC:

1. mocowanie do ściany;
2. długość: od 50 cm do 90 cm;
3. typ: stal nierdzewna;

4. średnica: $\varnothing 25 (\pm 10\%)$;
5. rozeta: tak;
6. obciążenie do 140 kg;
7. Zestaw zawiera: uchwyt, instrukcję, wkręty, kołki.
8. Rok produkcji 2019 lub nowszy.