

OPIS ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH BRANŻY BUDOWLANEJ

1. PŁYTKI

Z uwagi fakt, iż przedmiotowa inwestycja modernizacji wnętrz recepcji (portierni) i toalet w Filharmonii Opolskiej jest kontynuacją procesu remontu / modernizacji istniejących pomieszczeń w obiekcie (w tym także pomieszczeń sanitarnych), którego pierwszy etap został przeprowadzony w 2021r. zachodzi uzasadniona konieczność kontynuacji przede wszystkim wizualnie posiadanych już rozwiązań w zakresie okładzin ściennych i podłogowych z płytek gresowych, malowania ścian, rodzaju drzwi wewnętrznych, parapetów, itp. W związku z zachowaniem kompatybilności posiadanych już okładzin ściennych - zostały ujęte w dokumentacji technicznej płytki gresowe z serii „lastriko”, które posiadamy już w wyremontowanych w 2021r. pomieszczeniach firmy Novabell Imperial.

W pomieszczeniach: 1.38, 1.38a, 1.39, 1.35, 1.37, 1.61, 1.61 – pochylnia, schody z pom. 1.61 do pom. 2.14, - przyjęto płytki Novabell Imperial Bianco w formacie 60x120.

W pomieszczeniach: 1.40, 3.27, 3.29, 3.29a, - przyjęto płytki Novabell Imperial Vennice Sale e Pepe w formacie 60x120.

W pomieszczeniu: 1.41 – przyjęto płytki Novabell Imperial Vennice Sale e Pepe w formacie 60x60.

2. FARBY

Farby do malowania ścian i sufitów – ceramiczne w kolorach według wzornika NCS (zgodnie z dokumentacją techniczną).

3. PŁTY MEBLOWE

Płyty meblowe do wykonania:

- korpusu szafy wraz z półkami w pomieszczeniu 1.39
- półek regału w pomieszczeniu 1.41
- elementów zabudowy recepcji od frontu
- elementów zabudowy recepcji wraz z aneksem kuchennym w pomieszczeniu 1.39
- obudowy donic
- szafki na kółkach w pomieszczeniu 1.39
- półki w pomieszczeniu gospodarczym 1.41

należy przyjąć płytę meblową laminowaną gr. 18mm o strukturze drewna w kolorze czarnym/grafitowym wraz oklejeniem krawędzi. **Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki płyty z pośród 5 próbek przedstawionych przez Wykonawcę do wyboru).**

Płyta meblowa do wykonania:

- Zabudowy bojlera w pom. 3.31

należy przyjąć płytę meblową laminowaną gr. 18mm o strukturze drewna w kolorze wiśnia (zbliżonym do istniejących mebli w pomieszczeniu) wraz z oklejeniem krawędzi. **Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki płyty z pośród 5 próbek przedstawionych przez Wykonawcę do wyboru.**

4. KLAMKI DO DRZWI WEWNĘTRZNYCH



Zdjęcie poglądowe obrazujące kształt klamki i szyldu

- Materiał: stal nierdzewna szczotkowana
- W drzwiach D2 – wkładka patentowa z trzema kluczami
- W drzwiach D3 do pom. 1.40 – zamykanie WC
- W drzwiach D3 do pom. 1.41 – wkładka patentowa z trzema kluczami
- W drzwiach D4 do pom. 3.25 - wkładka patentowa z trzema kluczami
- W drzwiach wejściowych D4 do pom. 3.27 i 3.29 - wkładka patentowa z trzema kluczami
- W drzwiach D5 – zamykanie WC
- W drzwiach D6 – zamykanie WC
- W drzwiach D7 - wkładka patentowa z trzema kluczami

5. DOSTAWA I MONTAŻ WYPOSAŻENIA

Do pomieszczenia recepcji należy dostarczyć wraz z montażem następujące wyposażenie:

- Chłodziarka podblatowa „60” do zabudowy – 1 sztuka
- Rolety okienne wewnętrzne montowane na skrzydło okienne drewniane z mechanizmem opuszczania i podnoszenia rolety, wykonane z tkaniny odbijającej światło słoneczne z zewnątrz. Kolorystyka tkaniny rolet: odcienie koloru piaskowego. Zamawiający ma mieć możliwość wyboru kolorystyki tkaniny rolety z pośród 5 próbek tkaniny do wyboru. Ilość rolet: 2 sztuki o wymiarach ok. 120 x 190 cm. Przed wykonaniem rolet należy bezwzględnie sprawdzić wymiary rzeczywiste.
- Szafka metalowa zamykana służąca do przechowywania kluczy wiszących w rzędach (ilość kluczy 200 sztuk). Wymiary orientacyjne szafki: 600 x 355 x 90 (wys. x szer. x gł).
- Fotel obrotowy z zagłówkiem – według opisu mebli
- Sofa 1-osobowa rozkładana – według opisu mebli
- Sofa modułowa z oparciem do pomieszczenia komunikacji 1.38 – według opisu mebli

