Wrocław, dnia 7 listopada 2022 roku

Nr sprawy: 48/P/22

Wg rozdzielnika

dotyczy: postępowania pn.: ***„Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku i medycznych materiałów zużywalnych"***

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław działając jako Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udziela odpowiedzi na zadane pytania do niniejszego postępowania - numer sprawy: 48/P/22.

Pytanie nr 1
Pakiet 1 poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pastę o pojemności 250 g?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający **dopuszcza** pastę o pojemności 250 g. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2
Pakiet 3 poz. 7 Czy Zamawiający miał na myśli igłę do biopsji 0,5 x 25cm?
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający w poz. 7 jednoznacznie opisał igłę do biopsji 0,5 x 25cm.

Pytanie nr 3
Pakiet 3 poz. 10 Czy Zamawiający dopuści igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,9mmx40mm?
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający **dopuszcza** igłę iniekcyjną w rozmiarze 0,9mmx40mm.

Pytanie nr 4
Pakiet 3 poz. 13 Czy Zamawiający oczekuje wyceny za opakowanie a'100 sztuk?
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający jednoznacznie opisał , że oczekuje wyceny za opakowanie a'100 sztuk.

Pytanie nr 5
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów w opakowaniu foliowym?
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający **dopuszcza** przyrząd do przetaczania płynów w opakowaniu foliowym. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 6
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią?
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w komorę kroplową, która jest na całej długości przezroczysta, dzięki czemu widoczność poziomu płynu oraz szybkości infuzji, jest zdecydowanie lepsza niż w przyrządach ze zmrożoną powierzchnią.

Pytanie nr 7
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem, chroniąc personel przed ryzykiem zakłucia?
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający oczekuje przyrządu z zaciskiem rolkowym wyposażonym w pochewkę na igłę biorczą, która

telefon centrala: 71 77-47-700
sekretariat: 71 77-47-770
fax: 71 77-47-771
ISO 9001:2008
www.dobrzynska.wroc.pl
e-mail: sekretariat@dobrzynska.wroc.pl
NIP 899-22-28-643
Regon 930266152
Konto: BGK 79 1130 1033 0018 7991 3020 0002

umożliwia prawidłowe zabezpieczenie kolca biorczego po wyciągnięciu z opakowania z płynem.

Pytanie nr 8
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.
Odpowiedź na pytanie nr 8
Zamawiający oczekuje przyrządu wyposażonego w zacisk rolkowy z uchwytem, umożliwiającym bezpieczne podwieszenie drenu, bez zamknięcia jego światła, zapobiegając kontaminacji łącznika Luer Lock przyrządu, minimalizując ryzyko wprowadzenia zakażenia u pacjenta.

Pytanie nr 9
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami?
Odpowiedź na pytanie nr 9
Zamawiający oczekuje przyrządu do infuzji z komorą kroplową zaopatrzoną w dodatkowe skrzydełka dociskowe ułatwiające wkłucie w pojemniki z płynami.

Pytanie nr 10
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje przyrządu posiadającego na zacisku rolkowym wytłoczoną nazwą producenta, w celu pełnej identyfikacji wyrobu?
Odpowiedź na pytanie nr 10
Zamawiający **dopuszcza** takie rozwiązanie.

Pytanie nr 11
Pakiet 3 poz. 15 Czy Zamawiający oczekuje, aby oferowany przyrząd do przetoczeń był sterylny, a tym samym zapakowany w opakowanie typu papier-folia gwarantujące barierę jałowości przy sterylizacji tlenkiem etylenu oraz umożliwiające jego aseptyczne wyjęcie?
Odpowiedź na pytanie nr 11
Zamawiający **dopuszcza** takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12
Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści okrągłe pojemniki na odpady medyczne o pojemności 0,7 l, wysokości 97 mm, średnicy górnej 109mm i średnicy dolnej 93 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 12
Zamawiający **dopuszcza** okrągłe pojemniki na odpady medyczne o pojemności 0,7 l, wysokości 97 mm, średnicy górnej 109mm i średnicy dolnej 93 mm.

Pytanie nr 13
Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1 l, wysokości 140 mm, średnicy górnej 109mm i średnicy dolnej 92,5 mm?
Odpowiedź na pytanie nr 13
Zamawiający **dopuszcza** pojemniki na odpady medyczne o pojemności 1 l, wysokości 140 mm, średnicy górnej 109mm i średnicy dolnej 92,5 mm.

Pytanie nr 14
Pakiet 4 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści pojemniki na odpady medyczne o pojemności 10 l, wysokości 258mm, średnicy górnej/dolnej 242/230 mm oraz z otworem wrzutowym 75x33mm?
Odpowiedź na pytanie nr 14
Zamawiający **dopuszcza** pojemniki na odpady medyczne o pojemności 10 l, wysokości 258mm, średnicy górnej/dolnej 242/230 mm oraz z otworem wrzutowym 75x33mm.

Pytanie nr 15
Pakiet nr 8, pozycja 1
Norma EN 11737-1 dotyczy sterylizacji produktów stosowanych w ochronie zdrowia. Czy Zamawiający ma na myśli fartuch sterylny?
Odpowiedź na pytanie nr 15
Zamawiający w poz. 1 wymaga fartucha ochronnego, jednorazowego z flizeliny.

Pytanie nr 16
Pakiet nr 8, pozycja 1
Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga zgodności z obecnie obowiązującym, najnowszym wydaniem normy tj. EN 13795-2:2019 Odzież i obłożenia chirurgiczne Wymagania i metody badań Część 2: Odzież dla bloków operacyjnych co potwierdzone ma być załączeniem do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej?
Żądanie potwierdzenia zgodności z normą EN 13795-2:2019 gwarantuje Zamawiającemu otrzymanie rozwiązania, które w sposób odpowiedni zapewnią dbałość o minimalizowanie zanieczyszczenia powietrza w sali operacyjnej przez złuszczony naskórek pochodzący ze skóry osób noszących podczas zabiegów chirurgicznych oraz w innych sytuacjach medycznych. Chcemy podkreślić, iż zgodnie z zapisami normy dzięki wskazaniu dwóch poziomów wydajności (standardowy i wysoki) ułatwiona zostaje ocena właściwości barierowych wyrobów. W zależności od czystości mikrobiologicznej sali operacyjnej wymaganej do zabiegu operacyjnego mogą być wymagane różne wyroby. Taki podział wprowadza najnowsze wydanie normy z 2019 roku, w związku z tym bazowanie na wydaniach wcześniejszych jest działaniem niezgodnym z obowiązującymi wymaganiami normatywnymi stawianymi ubraniom operacyjnym.
W związku z powyższym w trosce o profesjonalną ochronę pacjentów i personelu Zamawiający winien stosować rozwiązania spełniające aktualne wymagania normatywne a żądanie przedstawienia badań z laboratorium niezależnego gwarantuje Zamawiającemu spełnienie tych wymagań.
Odpowiedź na pytanie nr 16
Zamawiający **nie wymaga** dołączenia do oferty przetargowej raportu z badań z jednostki niezależnej.

Pytanie nr 17
Pakiet nr 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści fartuchy tylko w rozmiarze L i XL?
Odpowiedź na pytanie nr 17
Zamawiający **dopuszcza** fartuchy w rozmiarze L i XL. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 18
Pakiet nr 8, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie handlowe a'10 szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 18
Zamawiający w poz. 1 jednoznacznie wymaga podania ceny za opakowanie handlowe a'10 szt.

Pytanie nr 19
Pakiet nr 8, pozycja 1
Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby fartuchy posiadały Certyfikat OEKO – TEX oraz spełniały wymagania normy EN 340 w zakresie ochrony indywidualnej. Zgoda Zamawiającego umożliwi nam złożenie atrakcyjnej oferty, a tym samym będzie korzystniejsza dla Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 19
W opisie przedmiotu zamówienia poz. 1 Zamawiający nie wymagał posiadania Certyfikatu OEKO – TEX.

Pytanie nr 20
Pakiet nr 8, pozycja 4
Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'20 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości?

telefon centrala: 71 77-47-700
sekretariat: 71 77-47-770
fax: 71 77-47-771
ISO 9001:2008
www.dobrzynska.wroc.pl
e-mail: sekretariat@dobrzynska.wroc.pl
NIP 899-22-28-643
Regon 930266152
Konto: BGK 79 1130 1033 0018 7991 3020 0002

Odpowiedź na pytanie nr 20
Zamawiający **dopuszcza** wycenę za opakowanie a'20 sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 21
Pakiet nr 8, pozycja 5
Czy zamawiający dopuści podkład o długości 20mb z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 21
Zamawiający **dopuszcza** podkład o długości 20mb z przeliczeniem zamawianych ilości. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 22
Pakiet nr 8 pozycja 9
Czy Zamawiający dopuści maseczki typu II?
Odpowiedź na pytanie nr 22
Zamawiający **nie dopuszcza** maseczki typu II.

Pytanie nr 23
Pakiet nr 9, pozycja 1, 2
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów?
Odpowiedź na pytanie nr 23
Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie nici powlekanych polikaprolaktonem i stearynianem wapnia przy zachowaniu pozostałych parametrów.

Pytanie nr 24
Pakiet 13 poz. 1-4 Czy Zamawiający dopuści strzykawki bez rozszerzenia skali nominalnej?
Odpowiedź na pytanie nr 24
Zamawiający **dopuszcza** strzykawki bez rozszerzenia skali nominalnej.

Pytanie nr 25
Pakiet 16 poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękawice z poziomem protein ≤66µg/g, spełniające pozostałe wymagania?
Odpowiedź na pytanie nr 25
Zamawiający **nie dopuszcza** rękawic z poziomem protein ≤66µg/g.

Pytanie nr 26
Pakiet 16 poz. 5
Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?
Odpowiedź na pytanie nr 26
Zamawiający **dopuszcza** w poz. 5 wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości.

Pytanie nr 27
Projektu umowy:
Dot. Par. 3 pkt 1
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał okresowe zamówienia, określające każdorazowo nazwę zamawianego towaru, jego rodzaj i ilość według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 200 zł. netto"?
Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 200 zł. koszty transportu na które składają się m.in.:

koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Zamawiający nie zmienia zapisów par. 3 projektu umowy.

Pytanie nr 28

Dot. Par 8 ust. 1 pkt 1 i 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i do wartości 1% wartości brutto towaru zareklamowanego w przypadku nie dokonania wymiany towaru za każdy dzień oczekiwania na wymianę, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 2% jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 730% wartości towaru. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zamawiający nie zmienia zapisów Par 8 ust. 1 pkt 1 i 2.

Pytanie nr 29

<u>Przedmiotu zamówienia zawartego w formularzu asortymentowo-cenowym:</u>

Pakiet zamknięty nr 5

Ze względu na odmienny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym.

Wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt.

Odpowiedź na pytanie nr 29

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaoferowanie innych wielkości opakowań niż te podane w formularzu cenowym, pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia wymaganych przez Zamawiającego ilości określonych w SWZ.

Pytanie nr 30

Pakiet zamknięty nr 5 – poz. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek z tradycyjnego tworzywa PP albo czy dopuści zaoferowanie probówek z PS?

Odpowiedź na pytanie nr 30

Zamawiający **wymaga** w poz. 6 probówek z tworzywa PP o podwyższonej przeźroczystości.

Pytanie nr 31

Pakiet nr 16 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania alternatywnych rękawic o poniższym opisie:
Rękawice chirurgiczne i ochronne, syntetyczne neoprenowe, bezpudrowe, jałowe, sterylizowane promieniowaniem gamma (R). Kształt anatomiczny, zróżnicowany na obie dłonie, do jednorazowego użytku. Mankiet o równomiernie rolowanym brzegu. Dostępne w rozmiarach 6.0 – 9.0, 50 par w dyspenserze, 400 w kartonie. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana, polimeryzowana, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana. Wymiary: Długość rękawicy min. 292 mm, grubości: na palcu 0.18 mm, na dłoni 0.17 mm oraz na mankiecie 0.13 mm, Nie zawierające protein lateksu. Poziom AQL 0.65. Pakowanie podwójne: koperta zewnętrzna folia/folia, koperta wewnętrzna papierowa z oznaczeniem rozmiaru i rozróżnieniem lewej (L) i prawej ręki (R). Rękawice nie składane na pół.
Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy IIa zgodne z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EEC & 2007/47/EC oraz jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Zgodne ze standardami produktowymi: EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4, EN ISO 15223-1, EN 1041, EN 556-1, EN ISO 11737-1, EN ISO 11737-2, EN ISO 11137-1, EN ISO 11137-2, EN ISO 14971, EN ISO 10993-1, EN ISO 10993-5, EN ISO 10993-10, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN 420.
Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16640).
Rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 – 2 substancje na 6 poziomie i 1 substancja na 4 poziomie odporności. Przebadane na przenikanie 9 leków do chemioterapii (cytostatyków) zgodnie z ASTM D6978, w tym zanotowano brak przebicia przy 7 cytostatykach do 240 minut.

Odpowiedź na pytanie nr 31

Zamawiający **nie dopuszcza** opisanych wyżej rękawic, dostępnych w rozmiarach 6.0 – 9.0, 50 par w dyspenserze, 400 w kartonie.

Pytanie nr 32

Pakiet nr 16 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w powyższej pozycji rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT.

Odpowiedź na pytanie nr 32

Zamawiający **nie dopuszcza** rękawic foliowych nie będących wyrobem medycznym w rozumieniu Ustawy o wyrobach medycznych i zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług objęte są 23% stawką podatku VAT.

Pytanie nr 33

Pytanie nr 1
W Rozdziale VIII pkt 7 ppkt 3 SWZ Zamawiający wymaga dla szkiełek mikroskopowych przedstawienia certyfikatów. Czy wystarczającym będzie potwierdzenie spełniania wyżej wymienionych norm w postaci deklaracji wystawionej przez producenta i/lub kart katalogowych producenta potwierdzających spełnianie wskazanych norm, zdjęcia opakowania na którym wyszczególnione są normy ISO?

Odpowiedź na pytanie nr 33
Zamawiający w miejsce certyfikatów wymaganych dla szkiełek mikroskopowych **dopuszcza**, przedstawienia deklaracji zgodności wystawionej przez producenta i kart katalogowych producenta potwierdzających spełnianie wymaganych przez Zamawiającego norm.

Pytanie nr 34
Celem usprawnienia procesu realizacji umowy zwracamy się do Zamawiającego czy przewiduje taką możliwość, aby po podpisaniu umowy zobowiązał się do przekazywania opiekunowi handlowemu/wykonawcy przewidywalnego - orientacyjnego w okresie kwartalnym/miesięcznym harmonogramu oczekiwanych dostaw/zamówień? Pozwoli to Wykonawcy w odpowiednim czasie zarezerwować wymagany dostawą towar dla Zamawiającego.
Odpowiedź na pytanie nr 34
Zamawiający nie przewiduje takiej możliwości.

Pytanie nr 35
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o modyfikację zapisów § 8 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.
Odpowiedź na pytanie nr 35
Zamawiający **nie zmienia** zapisów par. 8 projektu umowy.

Pytanie nr 36
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację formularza cenowego poprzez dodanie kolumny na podanie „Nazwy producenta" jak również „numeru katalogowego" oferowanego asortymentu. Wskazanie numeru katalogowego wraz z producentem jednoznacznie określa, jaki produkt jest oferowany przez Wykonawcę, a tym samym pozwala Zamawiającemu na egzekwowanie właściwego wykonywania umowy przez Wykonawców – daje Zamawiającemu również gwarancję, że podczas wykonywania umowy produkt nie zostanie zastąpiony zamiennikiem o gorszej, jakości, jak i pozwoli już na etapie badania oferty stwierdzić, że został zaoferowany wymagany asortyment.
Odpowiedź na pytanie nr 36
Zamawiający nie wprowadza ww. modyfikacji formularza asortymentowo-cenowego, co nie stanowi ograniczenia dla Wykonawcy, aby w kolumnie oferowanego asortymentu podał wszystkie dane dotyczące oferowanego asortymentu w tym np. numer katalogowy.

Pytanie nr 37
Dotyczy wzoru umowy:
Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż „Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 300 zł. netto"?
Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 300 zł.
Odpowiedź na pytanie nr 37
Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaproponowaną zmianę.

Pytanie nr 38
Dotyczy wzoru umowy:
Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dokonanie modyfikacji zapisów do projektu umowy w § 8 ust.1 pkt 1) i 2) poprzez zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% zamiast obecnych 2% z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.
Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana.
Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie, gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź na pytanie nr 38

Zamawiający **nie zmienia** zapisów par. 8 projektu umowy.

Pytanie nr 39

Dotyczy wzoru umowy:
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych w przypadku kar dla Wykonawcy nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy?
Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji.
Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody" (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13).
Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie." (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przez zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji.

Odpowiedź na pytanie nr 39

Zamawiający **nie wyraża zgody** aby łączna suma kar umownych w przypadku kar dla Wykonawcy nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy.

Pytanie nr 40

Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 1 szkiełek pakowanych po 1000 szt. w opakowaniu zbiorczym (5 opakowań jednostkowych po 200 szt.).

Odpowiedź na pytanie nr 40

Zamawiający **dopuszcza** w pozycji 1 szkiełka pakowane po 1000 szt. w opakowaniu zbiorczym (5 opakowań jednostkowych po 200 szt.).

Pytanie nr 41
Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 3 szkiełek podstawowych ciętych, bez pola do opisu, wykonanych z ekstra białego szkła sodowo-wapniowego o zawartości tlenku żelaza (Fe_2O_3) do 0,03%, klasa hydrolityczna HGB 3, szkiełka wstępnie myte do czysta, polerowane i gotowe do użycia, wymiary (dł. x szer. x grubość): 76mm x 26mm x 1 mm, zgodnie z normą ISO 8037/I (+0/-1.0 mm) tolerancja grubości ±0,05mm. Sposób pakowania: 1 opakowanie kartonowe zawiera: 50 szt. szkiełek, bez żadnych otulin i przekładek bibułkowych, owinięte w celofan Pudełka kartonowe dodatkowo zabezpieczone folią. 1 op = 50 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 41
Zamawiający **nie dopuszcza** szkiełek pakowanych w pudełko kartonowe dodatkowo zabezpieczone folią.

Pytanie nr 42
Pakiet 6
Prosimy o dopuszczenie w pozycji 4 szkiełek podstawowych ciętych, z jednym, dwustronnym, matowym polem do opisu, o szerokości 20 mm, wykonane z ekstra białego szkła sodowo-wapniowego o zawartości tlenku żelaza (Fe_2O_3) do 0,03%, klasa hydrolityczna HGB 3, szkiełka wstępnie myte do czysta, polerowane i gotowe do użycia, wymiary (dł. x szer. x grubość): 76mm x 26mm x 1 mm, zgodnie z normą ISO 8037/I (+0/-1.0 mm) tolerancja grubości ±0,05mm. Sposób pakowania: 1 opakowanie kartonowe zawiera: 50 szt. szkiełek, bez żadnych otulin i przekładek bibułkowych, owinięte w celofan Pudełka kartonowe dodatkowo zabezpieczone folią. 1 op. = 50 szt.
Odpowiedź na pytanie nr 42
Zamawiający **nie dopuszcza** szkiełek pakowanych w pudełko kartonowe dodatkowo zabezpieczone folią.

Pytanie nr 43
Pakiet 8 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów wykonanych z polipropylenu, zakończone dzianymi mankietami, posiadające troki w pasie i przy szyi, rozmiar L i XL do wyboru, pakowane po 50, dostępne w kolorze żółtym i niebieskim, zgodne z EN ISO 13485.
Odpowiedź na pytanie nr 43
Zamawiający nie dopuszcza fartuchów wykonanych z polipropylenu pakowane po 50, w kolorze żółtym i niebieskim.

Pytanie nr 44
Pakiet 8 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów medycznych, niejałowych, wykonanych z barierowej włókniny SMS o gramaturze 35g/m2. Rękawy zakończone elastycznym mankietem z dzianiny, wiązany z tyłu na troki, krój prosty, dostępne rozmiray S-XXL. Wyrób medyczny, klasa I (zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG). Spełnia wymagania aktualnej normy PN-EN 13795. Pakowany w opakowanie foliowe 22 szt., następnie zbiorczo w karton po 88 sztuk. Dostępne w rozmiarach S-XXL
Parametry fartucha:
odporność na przenikanie płynów 114, 2 H2O,
czystość mikrobiologiczna 95 cfu/100 cm2,
odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (IB) 5,4,
odporność na penetrację mikrobiologiczną - na sucho (CFU/g) 16
Odpowiedź na pytanie nr 44
Zamawiający **dopuszcza** zaproponowany fartuch z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 45
Pakiet 8 poz. 6
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 50x60 cm z otworem o średnicy 5 cm, pozostałe zgodnie z SWZ

Odpowiedź na pytanie nr 45
Zamawiający **dopuszcza** serwetę w rozmiarze 50x60 cm z otworem o średnicy 5 cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 46
Pakiet 8 poz. 7
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet w rozmiarze 50x60 cm z otworem o średnicy 5 cm, pozostałe zgodnie z SWZ
Odpowiedź na pytanie nr 46
Zamawiający **dopuszcza** serwetę w rozmiarze 50x60 cm z otworem o średnicy 5 cm, pozostałe zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 47
Pakiet 8 poz. 10
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy włókninowych jednorazowego użytku pakowanych a'100
Odpowiedź na pytanie nr 47
Zamawiający jednoznacznie określił sposób pakowania tj. 1 op. zawiera 100 szt. ochraniaczy włókninowych.

Pytanie nr 48
Pakiet 16 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych neoprenowych, bezpudrowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. Bez zawartości protein i alergenów z naturalnego lateksu. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.
Odpowiedź na pytanie nr 48
Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rękawice.

Pytanie nr 49
Pakiet 16 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych polichloroprenowych (neoprenowe), bezpudrowe, warstwa wewnętrzna nitrylowa, dodatkowo silikonowane, pokryte przeciwdrobnoustrojowym CPC. AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, średnia grubość: na palcu 0,17 mm, na dłoni ≥ 0,14 mm, na mankiecie ≥ 0,14 mm, długość min. 280-290 mm (w zależności od rozmiaru),, średnia siła zrywania min. 10 N. Bez zawartości protein. Mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50par. Rozmiary 5,5- 9,0.
Odpowiedź na pytanie nr 49
Zamawiający **dopuszcza** zaproponowane rękawice.

Pytanie nr 50
Pakiet 16 poz. 1
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, syntetycznych (Isolex) bezpudrowych z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna antypoślizgowa. Średnia grubość: na palcu 0,23 mm, dłoń 0,20 mm, na mankiecie 0,17 mm,

telefon centrala: 71 77-47-700
sekretariat: 71 77-47-770
fax: 71 77-47-771
ISO 9001:2008
www.dobrzynska.wroc.pl
e-mail: sekretariat@dobrzynska.wroc.pl
NIP 899-22-28-643
Regon 930266152
Konto: BGK 79 1130 1033 0018 7991 3020 0002

AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, kremowe, długość min. 289 mm. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ B wg EN ISO 374-1. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. rozmiar rękawicy oraz oznaczenie L i R. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź na pytanie nr 50

Zamawiający **nie dopuszcza** zaproponowanych rękawic.

Pytanie nr 51

Pakiet 16 poz. 2

W związku z tym, że Zamawiający nie określił typu sterylizacji dla konwencjonalnych rękawic chirurgicznych, prosimy o doprecyzowanie czy rękawice mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy zaznaczyć, że taki typ sterylizacji wyeliminuje całkowicie ryzyko bezpośredniego kontaktu dłoni z szkodliwymi substancjami stosowanymi przy sterylizacji gazowej.

Odpowiedź na pytanie nr 51

Zamawiający **wymaga** w poz. 2 rękawice sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma.

Pytanie nr 52

Pakiet 16 poz. 1-2

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?

Odpowiedź na pytanie nr 52

Zamawiający **dopuszcza** rękawice oznakowane jako wyrób medyczny klasy IIa oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Pytanie nr 53

Pakiet 16 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy w celu szybszej i łatwiejszej identyfikacji produktu oczekuje, aby strona (L i P) i rozmiar nadrukowane były bezpośrednio na rękawicy?

Odpowiedź na pytanie nr 53

Zamawiający **dopuszcza** takie rozwiązanie.

Pytanie nr 54

Pakiet 16 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic winylowych z mankietem rolowanym, zapobiegającym zwijaniu się rękawicy, pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 54

Zamawiający jednoznacznie opisał rękawice winylowe z mankietem rolowanym.

Pytanie nr 55

Pakiet 16 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania opakowań a'100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź na pytanie nr 55

Zamawiający **dopuszcza** zaoferowanie rękawic pakowanych po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Pytanie nr 56
Pakiet 16 poz. 5
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z mankietem rolowanym, co zapobiega zwijaniu się rękawicy.
Odpowiedź na pytanie nr 56
Zamawiający jednoznacznie opisał rękawice w poz. 5 rękawice nitrylowe z mankietem rolowanym.

Pytanie nr 57
Pakiet 16 poz. 5
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Nadmieniamy, że jedynie tak oznakowane rękawice dopuszczone są do zastosowania w kontakcie z materiałem zakaźnym oraz substancjami chemicznymi i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu?
Odpowiedź na pytanie nr 57
Zamawiający **wymaga** aby rękawice posiadały oznakowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej Kategorii III, Typ B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu.

Pytanie nr 58
Pakiet 18, poz. 3
Czy zamawiający wymaga opakowanie papier-folia?
Odpowiedź na pytanie nr 58
Zamawiający **dopuszcza** opakowanie papier-folia.

Pytanie nr 59
Pakiet 8, poz. 2
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?
Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?
Czy jeżeli zamawiający dopuści inną długość, to czy z przeliczeniem za rolkę z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?
Odpowiedź na pytanie nr 59
Zamawiający **dopuszcza** rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm, z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.
Zamawiający **nie dopuszcza** 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm.

Pytanie nr 60
Pakiet 8, poz. 1-3,5,8-10
Czy zamawiający wydzieli poz. 1-3,5,8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.
Odpowiedź na pytanie nr 60
Zamawiający nie wydzieli poz. 1-3,5,8-10 do osobnego pakietu.

Pytanie nr 61
Pakiet nr 7 poz. 1,2,3:
Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga maski jednorazowej czy wielorazowej?
Odpowiedź na pytanie nr 61
Zamawiający w poz. 1,2,3 **wymaga** maski jednorazowej.

Pytanie nr 62
Czy Zamawiający wymaga maski z pompowanym czy z otwartym (wywiniętym) mankietem?
Odpowiedź na pytanie nr 62
Zamawiający wymaga maski z otwartym (wywiniętym) mankietem.

Pytanie nr 63
Czy Zamawiający dopuści maski jednorazowe wykonane z PCV?
Odpowiedź na pytanie nr 63
Zamawiający dopuści maski jednorazowe wykonane z PCV.

Pytanie nr 64
Czy zamawiający dopuści maski w rozmiarach 3, 4, 5?
Odpowiedź na pytanie nr 64
Zamawiający dopuści maski w rozmiarach 3, 4, 5.

Pytanie nr 65
Czy zamawiający dopuści maski w rozmiarach 2, 3/4, 5?
Odpowiedź na pytanie nr 65
Zamawiający nie dopuści maski w rozmiarach 2, 3/4, 5.

Jednocześnie Zamawiający w załączeniu przekazuje modyfikację Formularza asortymentowo-cenowego w zakresie załącznika nr 2.5 do SWZ .

Waldemar Bronisław Pliński

Elektronicznie podpisany przez Waldemar Bronisław Pliński
Data: 2022.11.07 14:46:17 +01'00'

Sporządziła:
O. Szaran

telefon centrala: 71 77-47-700
sekretariat: 71 77-47-770
fax: 71 77-47-771

ISO 9001:2008
www.dobrzynska.wroc.pl
e-mail: sekretariat@dobrzynska.wroc.pl

NIP 899-22-28-643
Regon 930266152
Konto: BGK 79 1130 1033 0018 7991 3020 0002