

Nr IZES f – 703/107/2019

Tarnowskie Góry, dnia 11.07.2019r.

**REGULAMIN TYMCZASOWY NR 107/2019**  
**prowadzenia ruchu pociągów w czasie wykonywania robót związanych**  
**z wykonaniem przewiertu sterowanego pod torami nr 1 i 2 szlaku**  
**Ruda Kochłowice – Ruda Bielszowice**

**§1**

**Miejsce wykonawcy i rodzaj robót :**

**Miejsce robót:**

**Linia nr 141 Katowice Ligota - Gliwice**

Tory nr 1 i 2 szlaku Ruda Kochłowice – Ruda Bielszowice w km. 7,714.

**Rodzaj robót:**

Wykonanie komór nadawczej i odbiorczej

Wykonanie przewiertu sterowanego o średnicy Ø 560mm na głębokości 10 metrów poniżej główki szyny

Ułożenie rur osłonowych i kanalizacyjnych

Wykonanie studni kontrolnych i przelewowych

Zasypanie wykopów i prace porządkowe

**Wykonawca:**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

W Rudzie Śląskiej

Ul. Pokoju 11

41-709 Ruda Śląska

**§2**

**Przewidywany termin wykonania robót:**

Wykonywanie robót przewidziano w terminie: **II półrocze 2019r.**

**§3**

**Wykonanie robót z podziałem na fazy i organizacja ruchu pociągów:**

**Faza 1**

**Zakres robót**

Wykonanie robót przygotowawczych

Wykonanie przekopów kontrolnych lokalizujących kolizje kablowe

**Zakres zamknięć torowych:**

Roboty nie wymagają zamknięcia torów.

Wyłączenie napięcia w sieci trakcyjnej:

Bez wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej.

Organizacja ruchu

Ruch pociągów w stacji Ruda Kochłowice prowadzić bez zmian.

Na szlaku Ruda Kochłowice – Ruda Bielszowice ruch prowadzić bez zmian po czynnych torach.

Czas przewidywany na wykonanie robót: **2 x 10 godz.**

**Faza 2**

Zakres robót:

Przygotowanie komór startowej i wyjściowej poza skrajnią torów  
wykonanie studni kontrolnych

Zakres zamknięć torowych:

Roboty nie wymagają zamknięć torów.

Zakres wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

Nie zachodzi potrzeba wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

Organizacja ruchu:

Ruch pociągów w stacji Ruda Kochłowice prowadzić bez zmian.

Na szlaku Ruda Kochłowice – Ruda Bielszowice ruch prowadzić bez zmian po czynnych torach.

Czas przewidywany na wykonanie robót: **10 x 10 h**

**Faza 3**

Zakres robót:

Wykonanie przewiertu sterowanego o średnicy Ø 560mm dla ułożenia rury wodociągowej na głębokości 10 metrów poniżej główki szyny  
Zabudowa rurociągu w rurze osłonowej o Ø 560mm  
Zabudowa rur kanalizacyjnych o Ø 355mm  
wykonanie studni przelewowych

Zakres zamknięć torowych:

Roboty nie wymagają zamknięć torów.

Zakres wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

Nie zachodzi potrzeba wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

Organizacja ruchu:

Ruch pociągów w stacji Ruda Kochłowice prowadzić bez zmian.

Na szlaku Ruda Kochłowice – Ruda Bielszowice ruch prowadzić bez zmian po czynnych torach.

Czas przewidywany na wykonanie robót: **20 x 10 h**

**Faza 4**

Zakres robót:

likwidacja komór startowej i wyjściowej poza skrajnią torów  
Zasypanie wykopów i prace porządkowe

Zakres zamknięć torowych:

Roboty nie wymagają zamknięć torów.

Zakres wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

Nie zachodzi potrzeba wyłączenia napięcia w sieci trakcyjnej

#### Organizacja ruchu:

Ruch pociągów w stacji Ruda Kochłowice prowadzić bez zmian.

Na szlaku Ruda Kochłowice – Ruda Bielszowice ruch prowadzić bez zmian po czynnych torach.

Czas przewidywany na wykonanie robót: **10 x 10 h**

### **§4**

#### **Osoby odpowiedzialne za terminowe wykonanie robót:**

Za terminowe wykonanie robót z ramienia Wykonawcy odpowiedzialny jest:

- Andrzej Stróż – Kierownik robót nr tel. 605 556 585

#### **Podstawowe obowiązki kierownika robót:**

1. Kierownik robót odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo pracowników i sprzętu na placu budowy.
2. Kierownik robót jest obowiązany każdorazowo, w ciągu 5-10 minut przed rozpoczęciem pracy, pouczyć pracowników o warunkach bezpieczeństwa i higieny, w zakresie robót przewidywanych na dany dzień.  
Dotyczy to również przypadków, gdy w ciągu dnia pracy zmieniony został rodzaj lub miejsce wykonywania robót. Fakt pouczenia pracowników należy odnotować w karcie zapisu kierownika robót.
3. przestrzeganie zasad bezpieczeństwa ruchu kolejowego i warunków bhp, spraw ochrony p.poż., ochrony środowiska na placu budowy
4. Nadzorujący roboty na danym odcinku dopilnuje uporządkowania miejsca robót po zakończeniu prac,
5. realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, przepisami dozoru technicznego, prawem budowlanym oraz przepisami obowiązującymi w PKP PLK S.A.
6. **Kierownik robót przed przystąpieniem do robót w załączonym wykazie dowodnie zapozna pracowników z treścią Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu oraz zobowiąże ich do przestrzegania zawartych w nim postanowień.**
7. **Dzień przed rozpoczęciem robót Kierownik robót przekaze do odpowiedniej terytorialnie Sekcji Eksploatacji Wykaz zapoznanych pracowników.**

### **§5**

#### **Urządzenia zastępcze:**

Nie zachodzi potrzeba.

### **§6**

#### **Zmiany w urządzeniach srk, sposób obsługi, wymagane obostrzenia:**

Nie zachodzi potrzeba zmian w urządzeniach srk.

- Tabliczki ostrzegawcze i kapturki ochronne;

### **§7**

#### **Zwiększenie obsady na posterunkach, utworzenie nowych:**

Nie zachodzi potrzeba.

### **§8**

#### **Zmiany w wydawaniu ostrzeżeń doraźnych:**

Nie zachodzi potrzeba.

## **§9**

### **Zmiany w systemie łączności:**

- 1) Kierujący robotami muszą być wyposażeni w sprawne radiotelefony pracujące na właściwych pasmach (kolejowym paśmie drogowym).
- 2) Przed rozpoczęciem robot kierujący robotami dokonuje próby łączności z dyżurnym ruchu stosownie do miejsca wykonywanych robót.
- 3) Fakt dokonania próby łączności pomiędzy wykonawcą a ISDR stacji Ruda Kochłowice, zostanie odnotowany przez dyżurnych ruchu w Dzienniku Telefonicznym R 138.

## **§10**

### **Tory odstawkowe i sposób zabezpieczenia odstawionych pojazdów kolejowych:**

Nie zachodzi potrzeba.

## **§11**

### **Organizacja wyprawiania i zjazdu pociągów roboczych:**

Nie zachodzi potrzeba.

## **§12**

### **Ograniczenie prędkości:**

Nie zachodzi potrzeba.

## **§13**

### **Osoby sprawujące nadzór nad prowadzeniem ruchu pociągów z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., na terenie, której prowadzone są roboty:**

#### Nadzór nad robotami z ramienia ISE Gliwice sprawować będą:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| • Wojciech Włoch - Z-ca Naczelnika ISE Gliwice ds. Automatyki | kom. 698 689 780; |
| • Jacek Pawlik - Zawiadowca ISE Gliwice ds. Automatyki        | kom. 698 689 749; |
| • Henryk Wegrzyn - Zawiadowca ds. Drogowych                   | kom. 600 084 496  |
| • Andrzej Nadolski - Zawiadowca ISE Gliwice ds. Drogowych     | kom. 698 689 755; |

#### Nadzór nad organizacją prowadzenia ruchu pociągów sprawować będzie:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| • Leszek Majchrzak - Z-ca Nacz ISE Gliwice ds. Inżynierii Ruchu    | kom. 698 689 544; |
| • Andrzej Smigielski - Zawiadowca ISE Gliwice ds. Inżynierii Ruchu | kom. 698 689 510  |

#### Nadzór doraźny ze strony IZ Tarnowskie Góry:

- |                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| • Kontroler drogowy - Ryszard Brejza | kom. 668 632 290 |
| • Kontroler ruchu - Werner Krok      | kom. 698 689 741 |

którzy odpowiadają za:

- doraźny nadzór nad bezpieczeństwem prowadzenia ruchu pociągów i manewrów podczas wykonywania robót w czasie obowiązywania niniejszego regulaminu,
- zapoznanie zainteresowanych pracowników z postanowieniami niniejszego regulaminu tymczasowego, przyjęcie do wiadomości regulaminu winno być udokumentowane podpisem pracownika.

## **§14**

### **Koordynator robót:**

Nie zachodzi potrzeba.

## **§15**

### **Wyłączenie toru z eksploatacji i przekazanie placu budowy:**

Wyłączenia torów z eksploatacji:

Nie zachodzi potrzeba

Protokolarne przekazanie placu budowy odbędzie się przez wyznaczonych pracowników Sekcji Eksploatacji w Gliwicach.

**Inne postanowienia:**

- 1) W razie konieczności powiadomienia obsługi sąsiednich posterunków ruchu o zaistniałych przeszkodach dla ruchu pociągów przez teren budowy dzwonić na nr telefonów:
  - ✓ dyżurny ruchu stacji Ruda Kochłowice tel. (32) 719 4288
  - ✓ dyżurny ruchu stacji Ruda Bielszowice tel. (32) 719 4227
- 2) Wykonawca oświadcza, że pracownicy zostali poinformowani z zagrożeń występujących na torach PKP PLK S.A. zgodnie z wymogami zawartymi w IBH – 105. Dostarczy do ISE Gliwice uzgodniony przez IZBH w Tarnowskich Górach wykaz poinformowanych pracowników (Załącznik nr 4 do IBH – 105).
- 3) Przed przystąpieniem do robót pracownicy wykonawcy - w uzgodnionym z zarządcą infrastruktury terminie - zostaną poinformowani o warunkach miejscowych mających wpływ na bezpieczeństwo wykonywania pracy. przez wyznaczonego przez Naczelnika Sekcji Eksploatacji w Gliwicach pracownika Sekcji na wniosek Wykonawcy.
- 4) Wykonawca dostarczy do IZ Tarnowskie Góry imienny wykaz pracowników upoważnionych do prowadzenia prac i odpisów w Dzienniku D831.
- 5) Toromistrz Sekcji Eksploatacji wpisze imienny wykaz przedstawicieli wykonawcy uprawnionych do dokonywania wpisów do dziennika D-831 na posterunkach objętych robotami (w przypadku założenia nowego dziennika D831 należy przepisać przedmiotowy imienny wykaz jeśli trwają rozpoczęte roboty).
- 6) **Wyznaczony pracownik wykonawcy zgodnie z dostarczoną listą dokona każdorazowo zapisu w Dzienniku D831 o fakcie przystąpienia do prac i o zakończeniu tych prac określając dokładnie lokalizację wszystkich robót w danym dniu.**
- 7) W przypadku uszkodzeń z winy Wykonawcy robót, elementów infrastruktury należącej do IZ Tarnowskie Góry, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia ich na własny koszt.
- 8) *Warunkiem rozpoczęcia prac ziemnych jest posiadanie przez wykonawcę dokumentacji technicznej uzgodnionej z PKP TELKOL Sp. z o.o..*
- 9) *W przypadku stwierdzenia kolizji z kablami teletechnicznymi należy opracować i uzgodnić oraz zrealizować projekt przebudowy kabli teletechnicznych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami prawa na koszt Inwestora.*
- 10) *W przypadku kolizji kabli teletechnicznych, energetycznych, srk z wykonywanymi robotami, roboty należy wykonywać pod nadzorem wyznaczonego pracownika PKP. W przypadku uszkodzenia kabli zinwentaryzowanych Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.*
- 11) *Na podstawie uzgodnionej dokumentacji technicznej Wykonawca wystąpi do PKP Telkol Sp. z o.o. ze zleceniem pełnienia nadzoru technicznego nad wykonywanymi pracami w obrębie kabli teletechnicznych własności PKP Telkol. Wystąpienie o nadzór techniczny należy kierować na adres:*
- 12) **PKP Telkol Sp. z o.o. Region Południowy 40-078 Katowice ul. Sądowa 7 (e-mail: Katowice@telkol.pl) z dwutygodniowym wyprzedzeniem.**
- 13) **Zalecenia do prowadzonych robót**
- 14) *Roboty ziemne w miejscu zbliżenia się do kabli miedzianych PKP Telkol na odległość mniejszą niż 2m, należy wykonywać wyłącznie sposobem ręcznym.*
- 15) *W związku z powyższym przed rozpoczęciem robót ziemnych wyprzedzająco wykonać trasowanie kabli, a następnie przekopy kontrolne dla ustalenia rzeczywistego przebiegu i głębokości posadowienia kabli oraz ich zabezpieczenia na czas robót i docelowo na kolizyjnym odcinku.*
- 16) *W przypadku stwierdzenia kolizji z kablami teletechnicznymi po przekopach kontrolnych należy opracować projekt przebudowy kabli teletechnicznych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie normami i przepisami prawa.*
- 17) *W przypadku uszkodzenia kabla teletechnicznego zaistniały fakt bezzwłocznie należy zgłosić do dyspozytora IŻ Tarnowskie Góry (telefon 32 719 2427, kom. 698689799) oraz dyspozytora PKP Telkol Sp. z o.o. (telefon 22 4737910, mob. 697-045-049).*

- 18) Naprawę uszkodzonego kabla teletechnicznego wraz z pomiarami mogą wykonać tylko upoważnieni pracownicy PKP Telkol Sp. z o.o. Kosztami naprawy kabla zostanie obciążony Wykonawca robót (sprawca awarii).
- 19) Pracownicy posterunków nastawczych i pracowników wykonawcy przyjmą treść niniejszego Regulaminu tymczasowego do wiadomości za podpisem w załączonym wykazie.
- 20) Regulamin tymczasowy nr 107/2019 po zakończeniu robót jest nieważny.

## **§17**

### **Lista osób sporządzających regulamin:**

Załączona do regulaminu.

Opracował: Wawrzyniec Somczyński - tel. (032) 719 2502

Tarnowskie Góry, dnia .....07.2019r.

**ZATWIERDZAM**

### **Rozdzielniki:**

Wykonawca: PWiK Sp. Z o.o.

IDDE Sosnowiec, TELKOL

IZAT, IZDK, IZEN, IZDD, IZKR, IZKA, IZKD, IZBH Tarnowskie Góry;

**Przyjęcie do wiadomości postanowień regulaminu tymczasowego nr 107/2019**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>7</b>				
<b>8</b>				
<b>9</b>				
<b>10</b>				
<b>11</b>				

**Przyjęcie do wiadomości postanowień regulaminu tymczasowego nr 107/2019 przez pracowników wykonawcy.**

<b>Lp.</b>	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
<b>1</b>				
<b>2</b>				
<b>3</b>				
<b>4</b>				
<b>5</b>				
<b>6</b>				
<b>7</b>				
<b>8</b>				
<b>9</b>				
<b>10</b>				
<b>11</b>				
<b>12</b>				
<b>13</b>				
<b>14</b>				