

## OPIS PROFILU WIERCENIA

Temat								Numer otworu			Lokalizacja						
„Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Ondraszka, Przemysłowej w Rudzie Śląskiej Kochłowicach”								1/17			Ruda Śląska, ul. Barbary - rejon przepompowni ścieków poza terenem oczyszczalni ścieków						
Współrzędne:		wysokość:			0,00			X:			Y:		Układ:				
Data wykonania:				11.03.2017				Opis wykonał: mgr inż. Ryszard Ślaski					Sprawdził: mgr inż. Adam Kłosowski				
głęb. pobr. próbki	domieszki	frakcja drugorzędna	frakcja główna	części org. [%]	spoiłość fi [%]	stopień zagęszczenia	stosunek plastyczn. CaCO <sub>3</sub>	Barwa	symb. geolog. geneza stratygrafia struktura	przelot	nazwa gruntu	PP q <sub>u</sub> [kPa]	TV τ <sub>r</sub> [kPa]	wilgotność	zwierciadło naw.	zwierciadło ustalone	UWAGI (nr warstwy)
						In		brązowa	Nn	2,50	nasyp niekontrolowany, luźny, bez śladów zagęszczania warstwowego, wymieszana glina piaszczysta, pył i piasek			w		2,0	
cl	sa	SI				0,50		ciemno szary	π <sub>p</sub>	3,20	pył piaszczysty, wał. 0/0,	150	20	m	3,2		Ia
	si	MSa				0,50		brązowy, ciemno - brązowy, rdzawy,	Ps	4,80	piasek średni z drobnymi przewarstwieniami gliny piaszczystej (do 5 cm), liczne otoczaki kwarcu frakcji żwirowej			nw			Ib



- sączenia
- poziom wody ustalony
- poziom wody nawiercony