



F	ŚCIANY WEWNĘTRZNE: DZIEDZINIEC ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
WYKOŃCZENIE (zgodnie z Prog. Prac Konserwatorskich)		2cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ		

F2	ŚCIANA WEWNĘTRZNA: PRZESZKLENIE	
FASADA SZKLANA STRUKTURALNA		

F3	ŚCIANA WEWNĘTRZNA: ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY		2cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ		
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY		2cm

F4	ŚCIANA WEWNĘTRZNA: ŚCIANY ISTNIEJĄCE	
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY		2cm
ISTNIEJĄCA ŚCIANA Z CEGŁY PEŁNEJ		
TYNK CEMENTOWO WAPIENNY		2cm

F5	ŚCIANA WEWNĘTRZNA: AKUSTYCZNA	
2x PŁYTA G-K		2,5
SYSTEMOWY STELAŻ STALOWY 2xCW/UW100 Z WYPEŁNIENIEM WEŁNĄ MINERALNĄ $\lambda_d=0,031W/mK$		20
2x PŁYTA G-K		2,5

F6	ŚCIANA WEWNĘTRZNA: ŚCIANKA G-K	
2x PŁYTA G-K		2,5
SYSTEMOWY STELAŻ STALOWY CW/UW100		10
2x PŁYTA G-K		2,5

HISTORYCZNE ELEMENTY ODTWARZANE  
NA WZÓR ZACHOWANYCH

WYBURZENIA, ROZBIÓRKI

**LEM** Studio Architektoniczne Sp. z o.o.  
ul. Zabłocie 39, 30-701 Kraków  
NIP: 676-238-36-75 / REGON: 120753070 / KRS:0000311257  
tel. +48 12 296 02 71 / biuro@lemsa.pl

Obiekt	<b>Budynek Uniwersytetu Łódzkiego "MOTYL"</b>		Nr projektu <b>23-01</b>
Inwestor	<b>Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, Łódź</b>		Data <b>09.2023</b>
Lokalizacja	<b>ul. Sienkiewicza 21, Łódź dz. nr ewid. 117/1, obręb S-6</b>		
Branża	<b>ARCHITEKTURA-</b>		rewizja -
Faza	Projekt architektoniczno-budowlany	nr upr. arch. bez ogr.	podpis
Projektant	mgr inż. arch. Miłosz Sanetra	038/2009 MPOiA	
Opracowanie	mgr inż. arch. Aleksandra Tchórzewska		
	inż. arch. Karolina Małota		
Sprawdzający	mgr inż. arch. Louay Farah	043/10 MPOiA	
Treść rysunku	<b>PRZEKRÓJ FF</b>		Nr rys: <b>A-206</b> Skala 1:100

**UWAGA:**  
Prawa Autorskie zastrzeżone – LEM Studio Architektoniczne Sp. z o. o.  
Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie!  
W przypadku użycia nazwy produktu bądź producenta dopuszcza się zastosowanie materiału  
równoważnego pod względem parametrów technicznych i funkcji jakiej ma służyć.