

WYKAZ WYROBÓW RÓWNOWAŻNYCH

Lp.	Nazwa handlowa materiału użyta przez Zamawiającego	Przeznaczenie	Żądane cechy wskazujące na równoważność	Nazwa handlowa materiału/produktu równoważnego proponowana przez Oferenta
1	2	3	4	5
1	Płytki klinkierowa elewacyjna kątowa Przysuch „Rubinowa czerwień”	Okładziny elewacyjne w ościeżach okien i drzwi oraz w narożnikach. Wymiary: 120/250x65x10 mm Kolor głęboka czerwień gładkiego, jednolitego klinkieru	Zgodność z : - Kolorem i barwą istniejących płytek na elewacji budynku nr 21 - Wymiarami 120/250x65x10 mm	
2	Drzwi KMT Plus 54 antywłamaniowe RC3 tłoczenie 1 z wizjerem szerokokątnym, kolor wenge	Drzwi zewnętrzne o klasie antywłamaniowej RC 3 <ul style="list-style-type: none"> • skrzydło drzwiowe o grubości min. 54 mm wykonane z blachy ocynkowanej laminowanej lub lakierowane, wypełnione materiałem izolacyjnym oraz wzmocnione prętami lub kształtownikami; • ościeżnica stalowa w kolorze skrzydła w klasie (C); • minimum 2 zamki, które ryglują drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie o co najmniej 60 cm; • co najmniej jedna wkładka w klasie (C); • minimum 3 zawiasy; • minimum 3 bolce antywyważeniowe; • klamka i rozety antywłamaniowe w klasie 5; • izolacyjność akustyczna min. 30 dB; • wizjer; • próg metalowy ze stali nierdzewnej; • uszczelki gumowe; • wizjer szerokokątny • możliwość skrócenia skrzydła; 	Zgodność z: - Klasą odporności antywłamaniowej nie mniejszej niż RC 3, - wyposażeniem w wizjer szerokokątny, - wzór tłoczenia - grubość skrzydła nie mniej niż 54 mm - ilością zawiasów , bolców antywyważeniowe, zamków.	

		<ul style="list-style-type: none"> • Montowane drzwi powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową potwierdzającą ich zakwalifikowanie do klasy RC 3; • Produkt referencyjny Drzwi KMT Plus 54 antywłamaniowe RC3 tłoczenie 1 z wizjerem szerokokątnym, kolor wenge 		
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Uwaga Kolumnę nr 5 wypełnia Oferent w procesie składania oferty, dołączając karty techniczne producenta, atesty i inne dokumenty potwierdzające zgodność produktu równoważnego z każdym warunkiem zawartym w kolumnie 4.

Uwaga! Dokument należy opatrzyć:

- a) kwalifikowanym podpisem elektronicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U z 2020 r. poz. 1173) albo
b) podpisem zaufanym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346) albo
c) podpisem osobistym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2020 r. poz. 332)*