
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana drzwi zewnętrznych do budynku nr 3
ADRES INWESTYCJI : ul. Jagiellońskiej 16 w Malborku
INWESTOR : 22. Baza Lotnictwa Taktycznego w Malborku
ADRES INWESTORA : ul. 17 Marca 20, 82-200 Malbork
WYKONAWCA ROBÓT : Wybór zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Dariusz Wcisł upr.bud. nr 1559/EI/90
DATA OPRACOWANIA : 19.04.2021

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek nr 3 ul. Jagiellońska 16 Malbork			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
d.1	0354-05	1.61*2.18*2<szt>	m ²	7.020	
				RAZEM	7.020
2	KNR AT-17	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości do 15 cm	m ²		
d.1	0106-01	0.12*(2.18+2.18)	m ²	0.523	
				RAZEM	0.523
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1	0348-03	2*0.1*2.18	m ²	0.436	
				RAZEM	0.436
4	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian	m ²		
d.1	0306-02	2*0.25*2.18	m ²	1.090	
				RAZEM	1.090
5	KNR-W 2-02	Drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne o powierzchni ponad 1.5 m2. Drzwi zewnętrzne wykonane z drewna sosnowego, klejonego warstwowo i naprzemiennie. Obłogowane naturalnym, grubym obłogiem dębowym. Wypełnienie ramy termoizolacyjny panel dębowy z przeszkleniem. Parametry techniczne w STWiOR oraz w szkicu zatwierdzonego przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kolorystyka ostateczna uzgodniona z MKZ Malbork	m ²		
d.1	1027-05	poz.1	m ²	7.020	
	analogia			RAZEM	7.020
6	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm	m		
d.1	0708-03	(2.14+1.61+2.14)*2	m	11.780	
				RAZEM	11.780
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - naprawa powłoki malarskiej ościeży od wewnątrz	m ²		
d.1	1204-02	0.4*(2.14+1.61+2.14)*2<szt>	m ²	4.712	
				RAZEM	4.712