



OTWÓR W STROPIE DO MONTAŻU SZYBU WINDY
WYKONAĆ POMIĘDZY ISTNIEJĄCYMI BELKAMI STROPOWYMI.
W PRZYPADKU MNIEJSZEGO ROZSTAWU BELEK STROPOWYCH
OD PROJEKTOWANEGO OTWORU NALEŻY ZASTOSOWAĆ WYMIAN
STAŁOWY Z I160PE LUB KONSTRUKCJĘ POD STROPEM WG RYSUNKU.

OSTPROJEKT Biuro Architektoniczno-Budowlane Mirosław Grzyb 07 - 410 Ostrołęka ul. Kilińskiego 32A tel./fax (0 29)764 57 99		Nazwa rys. RZUT PIWNIC	Nr rys. K-01
projektant specjalność budowlano-konstrukcyjna mgr inż.Jarosław Wywigacz		Obiekt: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA ORAZ REMONT PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 18	Skala: 1:75
sprawdzający specjalność budowlano-konstrukcyjna mgr inż.Mirosław Grzyb		Adres inwestycji: ul. Karłowicza 18, 07-417 Ostrołęka działka nr 61241,61242, 61231/4	projekt budowlany
		Inwestor: Miasto Ostrołęka Pl. Gen. J Bema 1 07-400 Ostrołęka	branża konstrukcyjna
		Upr. 168/Os/94	Data: 03.2021r.
		Podpis	