



















DRZWI WEWNĘTRZNE

OZNACZENIE WG RYS.		Aluminium										Pełne										Pełne										Aluminium					
		Przeszkłone					Przeszkłone					Przeszkłone					Przeszkłone					Przeszkłone															
MATERIAL		Dw01	Dw02 EI 30 S	Dw02*EI 30 S	Dw03 EI 30 S	Dw04 ☉	Dw05	Dw06	Dw07	Dw08	Dw09	Dw10	Dw11	Dw12 EI 60	Dw13 EI 60 S	Dw14	Aluminium																				
SCHEMAT		Przeszkłone										Pełne										Pełne															
	drzwi napowietrzające																																				
		So		1050		1100		1100		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000			
		Wymiar w świetle otworu [mm]		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100		2100	
		Wymiar w świetle osi szczeliny [mm]		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900		900	
Oznaczenie skrzydła		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P				
Ilość		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Piwnica		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Parter		-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Piętro		-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Razem		-	1	-	1	-	2	-	1	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	-				
Kolor		JASNY BRĄZ																																			
UWAGI:		1) EI 30 - drzwi o odporności ogniowej 30 minut. EI 60 - drzwi o odporności ogniowej 60 minut. 2) S - drzwi dymoszczelne 3) s - drzwi wyposażone w samozamykacz 4) Brama rolowana zamykana na klucz 5) W dolnej części skrzydeł drzwi o symbolu Dw07/Dw08 należy zapewnić otwory nawiewne o sumarycznym przekroju min. 0,022m² 6) Przed zamówieniem drzwi należy sprawdzić w naturze na budowie wymiary otworów drzwiowych																																			