



Nowy Sącz, 22 MAR 2019

**Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie**

**Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Nowym Sączu**

KR.ZUZ.3.421.336.2018.DZ

**DECYZJA**

Działając na podstawie art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 393 ust. 4, art. 396, art. 397 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowanie administracyjnego (tekst jednolity; Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.),

**po rozpatrzeniu**

wniosku Pana Macieja Plewy MPPROJEKT Biuro Projektów i Ubezpieczeń ul. Jagiellońska 95, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – pełnomocnika Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na działce ewid. nr 10484/114 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem,

**orzekam:**

- I. Udzielam Gminie Krościenko nad Dunajcem, Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na działce ewid. nr 10484/114 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem.

Dane charakterystyczne zamierzenia:

- współrzędne: X: 5478545.53      Y: 7458672.28
- maksymalna rzędna zniwelowanego terenu: 417,20 m npm,
- rzędna wody Q1%: 417,68 m npm,
- powierzchnia zamierzenia: ok. 760 m<sup>2</sup> w tym nawierzchnia poliuretanowa kortu ok. 595 m<sup>2</sup>.

- II. W związku z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym ustalám następujące warunki wykonania uprawnienia:

1. Roboty związane z zamierzoną inwestycją prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodzią.
2. Po zakończeniu prac teren zostanie uporządkowany.
3. Prowadzenie robót pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia.
4. Teren zostanie zniwelowany do rzędnej 417,20 m npm.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

LIP. 2021  
Data

Podpis

5. Należy zorganizować bezpośrednią łączność z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział w Krakowie w celu pozyskiwania bieżących informacji dotyczących zmiany stanów wód w rzece Dunajec oraz prognozy pogody.
  6. Na terenie boiska należy umieścić tablicę informacyjną o zagrożeniu zalaniem warstwą wody o głębokości ok. 0,5 m, w przypadku wezbrania Q1%.
  7. Ogrodzenie będzie wykonane z siatki z możliwością demontażu do wysokości 2 m.
  8. W przypadku informacji o zagrożeniu powodziowym należy wstrzymać użytkowanie obiektu i dokonać demontażu siatki do wysokości 2,0 m.
  9. Po każdym przejściu fali powodziowej należy przeprowadzić przegląd stanu technicznego obiektu w celu jego dopuszczenia do bezpiecznego użytkowania.
  10. Ryzyko realizacji inwestycji ponosi Inwestor.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec nieruchomości i urządzeń.

### **Uzasadnienie**

Wnioskiem z dnia 19.02.2018 r., (data wpływu: 07.03.2018 r.) Pan Maciej Plewa MPPROJEKT Biuro Projektów i Ubezpieczeń ul. Jagiellońska 95, 34-450 Krościenko nad Dunajcem – pełnomocnik Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem Rynek 35, 34-450 Krościenko, zwrócił się o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizację na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec kortu tenisowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, położonego na działce ewid. nr 10484/114 w m. Krościenko nad Dunajcem, gm. Krościenko nad Dunajcem.

Pismem z dnia 28.03.2018 r., znak: KR.ZUZ.3.421.336.2018.DZ zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie. Jednocześnie zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne podano do publicznej wiadomości informację o wszczęciu przedmiotowego postępowania, poprzez wywieszenie w/w zawiadomienia na tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, Nadzoru Wodnego Nowy Targ i Urzędu Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz BIP Zarządu Zlewni w Nowym Sączu. Pismem z dnia 10.08.2018 r. zgodnie z art. 50 § 1 Kpa wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia operatu wodnoprawnego o określenie wpływu planowanych do wykonania urządzeń i planowanego korzystania z wód na wody powierzchniowe w szczególności na stan tych wód. Pismem z dnia 14.09.2018 r. oraz pismem z dnia 18.02.2019 r. Pan Maciej Plewa przedłożył uzupełnienie w ww. zakresie. Pismem z dnia 28.02.2019 r. strony postępowania zostały zawiadomione o zebraniu materiału dowodowego w sprawie i w wyznaczonym terminie nie wniosły żadnych uwag do przedmiotu postępowania.

Zamierzenie będzie obejmowało swoim zakresem wykonanie kortu tenisowego (nawierzchnia poliuretanowa, montaż urządzeń sportowych tj. słupków aluminiowych na siatkę do tenisa), wykonanie ogrodzenia terenu, wykonanie prac przygotowawczych, składowania materiałów budowlanych i poruszania się sprzętu na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią dla wykonania powyższych prac. Wysokość ogrodzenia będzie wynosić 4 m. Siatka ogrodzenia będzie zawieszona na słupkach aluminiowych wykonanych jako elementy stałe. W razie wystąpienia wyższego stanu wody pierwsza warstwa siatki będzie podniesiona do wysokości 2 m, co pozwoli na swobodny przepływ wód powodziowych. Siatka będzie wykonana z elastycznego materiału na zatrzaskach, co pozwoli na szybki demontaż. Rzędna terenu w miejscu lokalizacji kortu wynosi 416,65 – 417,41 m npm. Na całej powierzchni zamierzenia teren zostanie zniwelowany do rzędnej 417,20 m npm.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

14. LIP. 2021  
Data Podpis



W toku prowadzonego postępowania ustalono, że przedmiotowa inwestycja znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec wyznaczonym na opracowanych przez prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej mapach zagrożenia powodziowego. Powyższe mapy obowiązujące od dnia 15 kwietnia 2015 r. zostały przekazane organom administracji wskazanym w ustawie Prawo wodne i tworzą oficjalne dokumenty planistyczne stanowiące podstawę do podejmowania działań związanych z planowaniem przestrzennym i zarządzaniem kryzysowym poprzez określenie obszarów szczególnego zagrożenia powodzią.

W latach 2013-2015 wykonany został projekt pn. „Analiza programu inwestycyjnego w zlewni Dunajca”, w ramach którego stworzono m.in. jednowymiarowy model hydrodynamiczny dla rzeki Dunajec. Model ten został opracowany z uwzględnieniem rozdziału przekrojów poprzecznych na koryto główne i terasy zalewowe, a także będących na drodze przepływu wód powodziowych obiektów mostowych i hydrotechnicznych, w tym Zespołu Zbiorników Wodnych Czorsztyn – Niedzica, dla którego odwzorowano pracę powodziową wg obowiązującej instrukcji gospodarki wodnej. Wykonane z wykorzystaniem modelu obliczenia hydrauliczne, bazujące na przepływach zmiennych w czasie (tj. hydrogramach przepływu), opracowanych w oparciu o aktualne dane hydrologiczne, pozwoliły uwzględnić efekt transformacji fali powodziowej i odwzorować wpływ budowli inżynierskich na kształtowanie się rzędnych zwierciadła wielkich wód. Otrzymane wyniki wykazały, że wnioskowany teren znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1% od Dunajca. Rzędna Q1% w miejscu lokalizacji planowanego boiska wynosi 417,68 m npm.

Realizacja przedsięwzięcia jak wynika z przedłożonej dokumentacji przy zastosowaniu przedstawionych rozwiązań zabezpieczających nie będzie zakłócać przepływu wód powodziowych, powodując ich spiętrzenie czy skierowanie w inne rejony. Zastosowane materiały zmniejszą szorstkość podłoża co wpłynie na zwiększenie prędkości przepływu wody w tym terenie. Zwiększenie prędkości przepływu wody zniweluje ewentualne spiętrzenie wody przez projektowane obiekty. Podjęcie odpowiednich działań technicznych i organizacyjnych o których mowa w pkt II. niniejszej decyzji pozwoli zminimalizować ewentualne skutki przejścia wód wezbraniowych w obrębie projektowanego obiektu.

Mając na względzie, że zamierzona inwestycja nie będzie naruszać ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego, planu zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy, krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz obowiązujących norm i przepisów - orzeczono jak w sentencji decyzji.

### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Nowym Sączu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dyrektora Zarządu Zlewni, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczną i prawomocną (brak możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego).



DYREKTOR  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
*[Signature]*  
Katarzyna Pierzga

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Otrzymują:

1. Pan Maciej Plewa MPPROJEKT Biuro Projektów i Ubezpieczeń  
ul. Jagiellońska 95, 34-450 Krościenko nad Dunajcem (+ operat wodnoprawny)  
pełnomocnik:  
Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem  
Rynek 35, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
2. ZUZ a/a (+ operat wodnoprawny)

Do wiadomości:

1. KZGW, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 – celem wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (art. 240 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne)

*Na podstawie art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2268, z późn. zm.) za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego pobrano opłatę w wysokości 217,00 zł (słownie: dwieście siedemnaście złotych) – dowód wpłaty z dnia 21.03.2019 r.*

Państwowe Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

W związku ze złożeniem przez stronę/strony  
oświadczenia o zrzeczeniu się praw  
do wniesienia odwołania, niniejsza decyzja  
stała się ostateczna i prawomocna

z dniem 26.03.2019r.

D. Lejpc

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

LIP. 2021

Data

Podpis

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie  
Zarząd Zlewni w Nowym Sączu, ul. Naściszowska 31, 33-300 Nowy Sącz  
tel./faks: +48 (18) 44 13 789 | e-mail: zznwysacz@wody.gov.pl



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Nowy Sącz, dnia 21.07.2021 r.

KR.ZUZ.3.4214.119.2021.BD

Wójt Gminy Krościenko nad Dunajcem  
Rynek 35  
34-450 Krościenko nad Dunajcem

Odpowiadając na pismo z dnia 12.07.2020 r. (data wpływu do ZZ Nowy Sącz: 14.07.2021 r.), znak: RI.7012.8.2021, w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie zmiany nazwy przedsięwzięcia budowlanego zlokalizowanego na terenie szczególnego zagrożenia powodzią od rzeki Dunajec, uprzejmie informuję, iż w przypadku gdy zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym charakterystyczne parametry projektowanego obiektu budowlanego takie jak: współrzędne, rzędna wody Q1%, powierzchnia zamierzenia oraz maksymalna rzędna zniwelowania terenu, nie ulegają zmianie – określenie innej nazwy przedsięwzięcia (funkcji obiektów sportowych) nie ma wpływu na ustalenia zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym.

Z up. DYREKTORA  
Zarządu Zlewni w Nowym Sączu  
(-)  
Elektronicznie podpisany przez Bogumił Donabidowicz  
Data: 2021.07.21 11:21:23 +02'00'  
Bogumił Donabidowicz  
Główny Specjalista  
w Dziale Zgód Wodnoprawnych

Sprawę prowadzi: Bogumił Donabidowicz, tel.18 441 37 89, wew.35, e-mail: [bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl](mailto:bogumil.donabidowicz@wody.gov.pl)

Otrzymują:

1. Adresat (epuap)
2. ZUZ a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

LIP. 2021

Data

Podpis