

RODZAJ
OPRACOWANIA :

KONCEPCJA

NAZWA ZADANIA:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR
1755/2, 347/3, 348 W KM 0+000,00 DO KM 0+760,43 DO
PRZYSIÓŁKA „KARCZMARSKIE” W NIENASZOWIE.**

OBIEKTY:

DROGA GMINNA W MIEJSCOWOŚCI NIENASZÓW

MIEJSCOWOŚĆ NIENASZÓW

GMINA NOWY ŻMIGRÓD

POWIAT JASIELSKI

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

BRANŻA:


DROGOWA, SANITARNA

CZĘŚĆ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

INWESTOR:

**WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD
UL. MICKIEWICZA 2
38-230 NOWY ŻMIGRÓD**



AUTORZY OPRACOWANIA:

Lp.	Funkcja	Imię i Nazwisko Nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Opracował	mgr inż. Roman Charchut PDK/0061/PWOD/18	12.2022 r.	

Rzeszów, grudzień 2022 r.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Nazwa zadania:

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 1755/2, 347/3, 348 W
KM 0+000,00 DO KM 0+760,43 DO PRZYSIÓŁKA „KARCZMARSKIE” W
NIENASZOWIE.**

Adres obiektu: GMINA NOWY ŻMIGRÓD
M. NIENASZÓW
POWIAT JASIELSKI
WOJ. PODKARPACKIE

Inwestor: WÓJT GMINY NOWY ŻMIGRÓD
UL. MICKIEWICZA 2
38-230 NOWY ŻMIGRÓD

Branża: DROGOWA, SANITARNA

Kalkulację mgr inż. Roman Charchut
sporządził:

Data opracowania
kalkulacji: grudzień 2022 r.

Wartość szacunkowa robót (netto):

Słownie:

Ogółem szacunkowa wartość robót (brutto):

Słownie:

Rzeszów, grudzień 2022 r.

.....
Sporządził:

.....
Inwestor:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTÓW

<u>Numer i relacja drogi gminnej oraz planowany zakres robót:</u>		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 1755/2, 347/3, 348 W KM 0+000,00 DO KM 0+760,43 DO PRZYSIÓŁKA „KARCZMARSKIE” W NIENASZOWIE.	
Lp	Oznaczenie elementu	Wyszczególnienie	Wartość netto (PLN)
x	I	DOKUMENTY WYKONAWCY	x
1	A	Dokumentacja Projektowa opracowywana przez Wykonawcę	
		RAZEM [I]	
x	II	ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ	x
2	B	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
3	C	ROBOTY ZIEMNE	
4	D	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
5	E	PODBUDOWY	
6	F	NAWIERZCHNIE	
7	G	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	
8	H	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	
		RAZEM [II]	
		SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT NETTO	
		PODATEK VAT 23%	
		OGÓŁEM SZACUNKOWA WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	

KOSZTORYS OFERTOWY UPROSZCZONY						
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIAŁKACH NR 1755/2, 347/3, 348 W KM 0+000,00 DO KM 0+760,43 DO PRZYSIÓŁKA „KARCZMARSKIE” W NIENASZOWIE.						
Poz.	Podstawy [Nr WWiORB/ SP/CPV]	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych (Opis robót)	Nazwa jednostki	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość netto
I	PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE					
A	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	DOKUMENTY WYKONAWCY Dokumentacja projektowa i inne dokumenty wymagane zapisami Umowy i wynikające z przepisów obowiązującego prawa opracowywane przez Wykonawcę w ramach zawartej Umowy				
x	01.01.01	Dokumentacja projektowa opracowywana przez Wykonawcę				
1.		Projekt Budowlany dla wszystkich branż / kompletne materiały do wniosku o złożenie decyzji ZRID w tym projekt podziału nieruchomości jeśli zajdzie taka potrzeba wraz z opracowaniem wniosku oraz uzyskanie w imieniu Inwestora pozwolenia na budowę / zgłoszenia lub decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności.	kpl.	1,00		-
2.		Projekt Wykonawczy dla wszystkich branż, projekty technologiczne, PZJ, projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu, rysunki robocze i warsztatowe, STWiORB oraz inne wg. potrzeb.	kpl.	1,00		-
3.		Wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami, przebudowywanych linii/sieci przez właścicieli sieci. Koszty wyłączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów, przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami STWiORB.	ryczałt	1,00		-
4.		Koszty badań Wykonawcy, prowadzenia dokumentacji kontraktowej, opracowywanie dokumentów realizacyjnych i odbiorowych, przeprowadzenie badań, prób końcowych i odbiorów.	ryczałt	1,00		-
RAZEM [A]:						-
OGÓŁEM [I] PRACE PROJEKTOWE I KOSZTY OGÓLNE:						-
II	ROBOTY DROGOWE: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ					
B	SST 01.00.00 CPV 45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne				
x	00.00.00 01.01.01	Wytyczenie proj. robót w terenie oczyszczenie i przygotowanie pasa drogowego				
5.		Wyznaczenie proj. trasy i punktów wysokościowych w terenie. Wyznaczenie przebiegu istniejących i projektowanych sieci podziemnych. Kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji. Odtworzenie przebiegu istniejącego pasa drogowego (I.P.D.) wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Oznaczenie projektowanego pasa drogowego palikami drewnianymi, stabilizacją pasa słupkami betonowymi po zakończeniu robót.	ryczałt	1,00		
x	01.02.02	Zdjęcie humusu, usunięcie kolidujących drzew lub krzewów				
6.		Zdjęcie warstwy humusu na całej długości odcinka, karczowanie krzaków i poszycia, wycinka kolidujących drzew wraz z karczowaniem pni.	m ²	4 200,00		
x	01.02.04	Roboty rozbiórkowe				
7.		Rozebrawie podbudów i nawierzchni dróg, rozbiórka przepustów przeznaczonych do przebudowy, rozbiórka istn. zjazdów i innych elementów kolidujących z projektowanymi robotami.	ryczałt	1,00		
RAZEM [B]:						
C	SST 02.00.00 CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie usuwania gleby				
x	02.00.00	Wykonanie wykopów / nasypów w gruntach I-V kat.				
8.	02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V	m ³	4 101,00		
9.	02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V	m ³	876,00		
RAZEM [C]:						
D	SST 03.00.00 CPV 45231000-5	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów				
x	03.03.01	Przepusty pod koroną drogi				
14.		Wykonanie przepustów pod koroną drogi o średnicy ø60cm oraz ø80cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów	m	31,00		
RAZEM [D]:						

E	SST 04.00.00 CPV 45233000-9	PODBUDOWY - JEZDNIA DROGI GMINNEJ Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	04.00.00	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża				
15.		Profilowanie i zagęszczenie podłoża w gr. kat. I÷VI - pod konstrukcję na drodze głównej.	m ²	4 297,00		
x	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie				
16.		Wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 15cm.	m ²	600,00		
17.		Wykonanie warstwy podbudowy jezdni drogi gminnej z kruszywa łamanego 32/64 stabilizowanego mechanicznie , gr. w-wy 30cm.	m ²	3 055,00		
x	04.05.00	Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem				
18.		Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z doziarnieniem materiałem istniejącej podbudowy stabilizowanej cementm Rm=2,5MPa, o śr gr. 30cm pod jezdnią	m ²	4 297,00		
RAZEM [E]:						
F	SST 05.00.00 CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego				
19.		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W, warstwa wiążąca, gr. w-wy 5 cm na jezdni drogi gminnej	m ²	2 845,00		
20.		Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm na jezdni drogi gminnej	m ²	2 744,00		
RAZEM [F]:						
G	SST 06.00.00 CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	06.01.01	Umocnienie skarp, rowów i ścieków				
21.		Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm	m ²	1 421,00		
x	06.02.01	Przepusty pod zjazdami				
22.		Przepusty z rur PP pod zjazdami o średnicy 50 cm wraz z umocnieniem wlotów i wylotów ściankami czołowymi betonowymi	m	136,00		
x	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy				
23.		Umocnienie poboczy kruszywem o gr. w-wy śr. 10 cm	m ²	1 185,00		
RAZEM [G]:						
H	SST 07.00.00 CPV 45233000-9	OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg				
x	07.01.01	Oznakowanie poziome				
24.		Wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z zatwierdzonym proj. stałej organizacji ruchu opracowanym przez Wykonawcę	ryczałt	1,00		
x	07.02.01	Oznakowanie pionowe				
25.		Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z zatwierdzonym proj. stałej organizacji ruchu opracowywanym przez Wykonawcę	ryczałt	1,00		
x	07.05.01	Bariery ochronne stalowe				
26.		Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych drogowych	m	70,00		
RAZEM [H]:						
OGÓŁEM [II] ROBOTY DROGOWE:						
WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:						
PODATEK VAT 23% :						
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BRUTTO:						