



SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

NAZWA ZAMÓWIENIA:

Zakup materiałów budowlanych

Nr Sprawy EZP/290/2022

**Postępowanie prowadzone w oparciu Regulamin udzielania zamówień w
Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**

Gdynia, maj 2022 r.

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

81- 213 Gdynia

tel. (58) 627 38 18

fax (58) 663 16 66

e-mail: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

2.1. Zamówienie sektorowe.

2.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2.3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

2.4. Postępowanie opublikowano na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.

2.5. Specyfikację Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w dniu opublikowania postępowania.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. kody CPV:

3.1.1. słownik główny:

- **44111000-1** – materiały budowlane

3.1.2. słownik uzupełniający:

- **44190000-8** – różne materiały budowlane
- **44114200-4** – produkty betonowe
- **14212410-7** – warstwa uprawna gleby
- **44112700-5** – belki
- **44111100-2** – cegły
- **44111800-9** - zaprawa (murarska)
- **44113100-6** - materiały chodnikowe
- **44113120-2** – płyty chodnikowe
- **44113140-8** – kamień drogowy
- **44114000-2** – beton
- **44133000-1** - pokrywy wylotów

3.2. Przedmiotem zamówienia jest zakup asortymentu wymienionego w poniższej tabeli:

Lp.	Indeks towaru	Nazwa towaru	J.m.	Ilość
1	181936	BARIERA PRZECIWKORZENNA 0,6M (PAKOWANE 0,6M X 3M)	m	60
2	11017	BIAŁA MASA SZPACHLOWA, DO PRZYGOTOWYWANIA ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED MALOWANIEM, TAPETOWANIEM ITP., DO RENOWACJI STARYCH TYNKÓW, TYNKOWANIA ŚCIAN, SZPACHLOWANIA PŁYT KARTONOWO - GIPSOWYCH	kg	600
3	11003	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 12 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	70
4	11002	BLOCZEK BETONOWY, FUNDAMENTOWY, SZARY, KLASY B-20, O WYMIARACH: 14 X 24 X 38 CM, WYRÓB WIBROPRASOWANY, PRODUKOWANY Z DROBNOWYMIAROWEGO NATURALNEGO KRUSZYWA O NAJWYŻSZEJ KLASIE WYTRZYMAŁOŚCI I CEMENTU PORTLANDZKIEGO, ZGODNA Z PN-EN 771-3:2005 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	900
5	1948	CEGLA BETONOWA, SZARA, WIBROPRASOWANA, O WYMIARACH: 25 X 12 X 6,5 CM, ZGODNA Z EN 771-3:2011 [IDT] LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	2000
6	10994	CEMENT PORTLANDZKI, O WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA AGRESJĘ CHEMICZNĄ, WYŻSZEJ WYTRZYMAŁOŚCI W DŁUGICH OKRESACH WIĄZANIA, O NISKIM CIEPLE HYDRATACJI, DO PRODUKCJI BETONÓW, ZAPRAW, ZACZYŃNÓW I MIESZANEK DLA WYROBÓW BUDOWLANYCH	kg	5000
7	181482	CERESIT CT 17, OPAKOWANIE 5 L, PREPARAT SŁUŻĄCY DO GRUNTOWANIA ŚCIAN, PODŁOŻY, SUFITÓW	szt.	2
8	172324	ELEMENT ŻELBETOWY TYPU "L" 100X65X99, POJEDYŃCZO ZBROJONY, PRZEZNACZENIE: MURY OPOROWE, ŚCIANY KANAŁU ITP.	szt.	3
9	11779	FOLIA BUDOWLANA, GRUBA, CZARNA, STOSOWANA JAKO PODKŁAD POD WYLEWKI BETONOWE, O WYMIARACH: 5 M X 20 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2	m ²	300
10	170879	FOLIA BUDOWLANA, PAROIZOLACJA, O WYMIARACH: 2 M X 50 M, GRUBOŚĆ 0,2 MM, ROLKA 100 M2	m ²	100
11	11109	FOLIA MALARSKA, GRUBA, ATEST PZH, WYMIARY: 4 X 5 M, GRUBOŚĆ 0,02 MM, POWIERZCHNIA OKRYCIA 20 M2	szt.	50
12	11000	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 12 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	100
13	17203	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 18 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	50
14	13208	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 24 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	150
15	177832	GAZOBETON KLASA (MARKA) 07, AUTOKLAWIZOWANY BETON KOMÓRKOWY, WYMIARY: 6 X 24 X 59 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-B-19301 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	5
16	1007	GEOWŁÓKNINA GEOFORT TTP 10, 115 G/M2, SZER. 5 M, DŁ. 50 M	m ²	500
17	175701	GEOWŁÓKNINA GEOFORT, DO WYKONYWANIA WARSTW FILTRACYJNO - ROZDZIELAJĄCYCH, MASA POWIERZCHNIOWA 140 G / M2, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE 10 KN / M, ROLKA 250 M2, SZEROKOŚĆ 5 M, DŁUGOŚĆ 50 M	szt.	2
18	171047	GEOWŁÓKNINA TC, GARAMURA 100 G / M2, WYMIAR: 2 X 50 MB	m ²	300
19	10999	GIPS SZPACHLOWY, DO SPOINOWANIA PŁYT GIPSOWO - KARTONOWYCH, WYPEŁNIANIA RYS I UBYTKÓW ORAZ WYGŁADZANIA POWIERZCHNI ŚCIAN I SUFITÓW WEWNĄTRZ BUDYNKÓW O ZWYKŁEJ WILGOTNOŚCI	kg	120
20	15484	GŁADŹ SZPACHLOWA, CEMENTOWO - WAPIENNA, DO SZPACHLOWANIA CAŁOPOWIERZCHNIOWEGO NA PODŁOŻACH BETONOWYCH, TRADYCYJNYCH TYNKACH, TYNKACH PODKŁADOWYCH, PŁYTACH GIPSOWO - KARTONOWYCH ORAZ DO WYRÓWNYWANIA NIERÓWNOŚCI DO 5 MM, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ	kg	400
21	178069	GRUNT DO STOSOWANIA POD TYNK MOZAIKOWY W KOLORZE TYNKU, OPAK 13 KG	OPAK	1
22	161109	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 5 L	OPAK	1
23	178067	GRUNT KWARCOWY SZCZEPNY O WYSOKIEJ PRZYCZEPNOŚCI NA WSZYSTKIE RODZAJE	OPAK	1

		PODŁOŻY, PRODUKT STOSUJE SIĘ DO PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA POD TYNKÓW, GŁADZI GIPSOWYCH, CEMENTOWYCH TYNKÓW, WARSTW WYRÓWNAWCZYCH, CIEŃKOWARSTWOWYCH TYNKÓW DEKORACYJNYCH, KLEJÓW GIPSOWYCH I ZAPRAW KLEJĄCYCH, POJEMNOŚĆ 10 KG		
24	182033	KANAŁ ODWADNIAJĄCY - SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO KANAŁ Z POLIMEROBETONU O WYM. 100X13X10 CM Z RUSZTEM ZE STALI OCYNKOWANEJ	szt.	3
25	17101	KLEJ DO PŁYT GIPSOWYCH, DO PODŁOŻY BETONOWYCH, CERAMICZNYCH ORAZ BETONU KOMÓRKOWEGO I SILIKANTÓW WEWN. BUDYNKÓW, DOBRA PRZYCZEPNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, SPEŁNIAJĄCY NORMĘ PN-B-300	kg	70
26	179260	KLEJ DO PŁYTEK, CIENKOWARSTWOWA ELASTYCZNA ZAPRAWA DO MOCOWANIA PŁYTEK CERAMICZNYCH NA PODŁOŻACH ODKSZTAŁCALNYCH	kg	40
27	15186	KLEJ DO STYROPIANU, DO BEZSPOINOWEGO PRZYKLEJANIA, SUCHA MIESZANKA MINERALNA NA BAZIE SPOIW HYDRAULICZNYCH I POLIMEROWYCH Z DOMIESZKAMI DAJĄCYMI PLASTYCZNOŚĆ, URABIALNOŚĆ, WYTRZYMAŁOŚĆ ORAZ PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻY BETONOWYCH I CERAMICZNYCH, SUROWYCH LUB OTYNKOWANYCH, MROZO I WODOODPORNĄ, PAROPRZEPUSZCZALNĄ, OPAKOWANIE 25 KG	OPAK	20
28	14176	KLEJ, ELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWO - SZPACHLOWA, DO ZATAPIANIA SIATKI WZMACNIAJĄCEJ	kg	100
29	179045	KOLANO KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 90 ST.	szt.	2
30	10795	KOLANO PCV DN 110/22	szt.	4
31	160749	KOLANO PCV DN 32/67	szt.	4
32	10805	KOLANO PVC DN 100/67 ST.	szt.	2
33	166786	KOLANO PVC DN 110, 30 ST.	szt.	2
34	10794	KOLANO PVC DN 110/15 ST.	szt.	3
35	10800	KOLANO PVC DN 32/88 ST.	szt.	3
36	161292	KOLANO PVC DN 40, 45 ST.	szt.	2
37	161291	KOLANO PVC DN 40, 90 ST.	szt.	2
38	161357	KOLANO PVC DN 50, 15 ST.	szt.	3
39	10802	KOLANO PVC DN 50/67 ST.	szt.	6
40	180513	KOLANO PVC KANALIZACYJNE DN 32, 90 ST.	szt.	1
41	181364	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 15 ST.	szt.	1
42	181365	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 30 ST.	szt.	2
43	181363	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 45 ST.	szt.	2
44	181362	KOLANO PVC KANALIZACYJNE FI 32, 67 ST.	szt.	2

45	178492	KOLANO PVC KANALIZACYJNE ZEWNĘTRZNE FI 110, 45 ST.	szt.	2
46	10796	KOLANO PVC, DN 110, 45 ST.	szt.	4
47	10797	KOLANO PVC, DN 110, 88 ST.	szt.	3
48	10798	KOLANO PVC, DN 160, 45 ST.	szt.	2
49	10807	KOLANO PVC, DN 160, 67 ST.	szt.	1
50	15611	KOLANO PVC, DN 160, 90 ST.	szt.	1
51	161294	KOLANO PVC, DN 32, 45 ST.	szt.	4
52	10788	KOLANO PVC, DN 50, 30 ST.	szt.	5
53	10789	KOLANO PVC, DN 50, 45 ST.	szt.	5
54	10804	KOLANO PVC, DN 50, 88 ST.	szt.	5
55	164969	KOLANO PVC, DN 50, 90 ST.	szt.	6
56	160679	KONTENER ELASTYCZNY, WOREK BIG BAG, DO GRUZU I KAMIENIA, POJEMNOŚĆ MINIMUM 0,9 M3, PAKTAINER SWL-1000 KG-SF 5:1 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	10
57	164282	KOREK PCV 50	szt.	6
58	180260	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 110, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	2
59	180261	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 160, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	1
60	180262	KOREK PVC, ZAŚLEPKA KANALIZACYJNA FI 75, KOLOR POMARAŃCZOWY LUB SZARY	szt.	1
61	172858	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 6 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH	m ²	5
62	11004	KOSTKA BRUKOWA SZARA - TETKA, BETON C25, GRUBOŚĆ 8 CM, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM	m ²	5
63	166660	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 6 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	500
64	166661	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	szt.	100
65	172070	KOSTKA BRUKOWA, KOLOROWA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m ²	5
66	166662	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338: 2005	szt.	300
67	173682	KOSTKA BRUKOWA, SZARA, FAZOWANA, BETON C-25, O WYMIARACH: 10 X 20 X 8 CM, NA PODJAZDY I MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-EN 1338:2005	m ²	10
68	166878	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA 1000x300 MM, TYP WEMA PŁASKOWNIK WYS. 30 MM,	szt.	5

		GR. 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM		
69	166874	KRATA POMOSTOWA ZGRZEWANA, WYMIARY: 1000 X 1000 MM, TYP WEMA, WYSOKOŚĆ PŁASKOWNIKA 30 MM, GRUBOŚĆ 2 MM, PRĘT KARBOWANY SKRĘTNY FI 6 MM	szt.	1
70	10376	KRATA TRAWNIKOWA PARKINGOWA, CZARNA, GEOSYSTEM G4, 49 OCZEK 7 X 7 CM, WYMIAR KRATY 50 X 50 CM	szt.	5
71	16120	KRAWĘŻNIK CIĘŻKI, PROSTY, DROGOWY, BETON C-25, O WYMIARACH: 15 X 100 X 30 CM	szt.	30
72	182203	KRĄG BETONOWY 1200/900/1050 DENNICA USZCZELKA TYPU GINTER	szt.	1
73	177470	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, Z DNEM I STOPNIAMI	szt.	3
74	177471	KRĄG BETONOWY DN 1200 MM, WYSOKOŚĆ 1000 MM, ZE STOPNIAMI	szt.	1
75	182219	KRĄG BETONOWY ZBROJONY Z DNEM TYPU GINTER, 1500X850X700	szt.	3
76	182220	KRĄG BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER , 1500X1000	szt.	6
77	182221	KRĄG BETONOWY ZBROJONY ZE STOPNIAMI TYPU GINTER , 1500X500	szt.	3
78	178269	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 300 MM, Z JEDNYM STOPNIEM ZEJŚCIOWYM	szt.	2
79	178270	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	3
80	178271	KRĄG BETONOWY ZBROJONY, O WYMIARACH: 1500 X 600 MM, Z PEŁNYM DNEM WYLANYM	szt.	1
81	178351	KRĄG BETONOWY, O WYMIARACH 1000 MM X 1000 MM, Z DNEM I DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
82	172761	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 1500 X 300 X 160 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
83	172544	KRĄG BETONOWY, ZBROJONY POJEDYŃCZO, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI, O WYMIARACH: 1500 X 600 X 160 MM	szt.	10
84	180527	KRĄG ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 1000	szt.	2
85	180528	KRĄG ŻELBETOWY NA USZCZELKĘ DN 1200 / 500	szt.	1
86	10418	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 1000 MM	szt.	1
87	180218	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 300 MM, Z 1 STOPNIEM	szt.	1
88	177009	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 500 X 120 MM, Z STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	3
89	178742	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1000 X 800 MM	szt.	1
90	10056	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM	szt.	1
91	1145	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 1000 MM, Z 4 STOPNIAMI	szt.	1
92	178741	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM	szt.	1
93	178740	KRĄG ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DNEM, Z 1 STOPNIEM	szt.	1

94	178350	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 500 MM, Z DWOMA STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	5
95	11011	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 600 X 120 MM	szt.	1
96	180985	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1200 X 750 MM	szt.	1
97	177140	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, Z DNEM I STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
98	177139	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 1440 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	1
99	179087	KRAŁ ŻELBETOWY O WYMIARACH: 800 X 300 MM	szt.	1
100	177008	KRAŁ ŻELBETOWY, O WYMIARACH: 1000 X 1000 X 120 MM, ZE STOPNIAMI ZEJŚCIOWYMI	szt.	2
101	11089	MASA ASFALTOWA NA ZIMNO, ASFALTOWY ROZTWÓR GRUNTUJĄCY, KONSERWUJE PRZED KOROZJĄ POWIERZCHNIE BETONOWE POD IZOLACJE ASFALTOWE	kg	1000
102	170436	MASA KOTWIĄCA WINYLOWO-ESTROWA KOTWA CHEMICZNA. BRAK ZAWARTOŚCI STYRENU, OGRANICZONA ILOŚĆ WYDZIELANIA NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ORAZ OPARÓW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA. CHARAKTERYZUJĄCA SIĘ WYSOKĄ ODPORNOŚCIĄ NA CZYNNIKI MECHANICZNE, CHEMICZNE, A TAKŻE NA WYSOKIE TEMPERATURY. POJEMNOŚĆ 280 ML	szt.	6
103	13159	MASA SAMOPOZIOMUJĄCA, WIELOZAKRESOWA, 3 - 30 MM, DO WYRÓWNYWANIA JASTRYCHÓW CEMENTOWYCH, SUCHYCH PODŁÓG, POSADZEK BETONOWYCH I KAMIENNYCH, DO STOSOWANIA JAKO PODŁOŻE DO OKŁADZIN PODŁOGOWYCH W POMIĘSZCZENIACH MIESZKALNYCH, BIUROWYCH I PIWNICACH ORAZ W POMIĘSZCZENIACH WILGOTNYCH I NA PODDASZACH WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, 25 KG W OPAKOWANIU	OPAK	5
104	2230	MUFA PCV DN 110	szt.	1
105	1958	MUFA PVC, DN 160	szt.	2
106	170511	MUFA PVC, DN 200	szt.	1
107	10790	NAPOWIETRZACZ KANALIZACJI DN 110	szt.	1
108	13178	NAROŻNIK ALUMINIOWY, LISTWA Z SIATKĄ, DO WYKONYWANIA OCIEPLENIA Z ZASTOSOWANIEM STYROPIANU LUB WEŁNY MINERALNEJ, DŁUGOŚĆ 2,5 M	szt.	15
109	165163	NAROŻNIK ALUMINIOWY, WYMIARY: 25 X 25 MM, DŁUGOŚĆ 3 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, ZNAKIEM CE ORAZ INFORMACJĄ O WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ, KLASY F	szt.	50
110	180165	NASIONA TRAWY, MIESZANKA FORTE SPORT LUB RÓWNOWAŻNA	kg	10
111	10001	NASIONA TRAWY, MIESZANKA GRACJA LUB RÓWNOWAŻNE	kg	250
112	16478	NASUWKA PVC DN 100	szt.	1
113	169331	NASUWKA PVC DN 110	szt.	1
114	16479	NASUWKA PVC DN 160	szt.	2
115	16480	NASUWKA PVC DN 200	szt.	1
116	181063	NASUWKA PVC DN 50	szt.	2
117	161423	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 6 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	40
118	11006	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 25 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	60
119	172024	OBRZEŻE TRAWNIKOWE, BETON C25, O WYMIARACH: 100 X 30 X 8 CM, KOLOR WEDŁUG ZAMÓWIENIA	szt.	2
120	170279	PAPA ASFALTOWA IZOLACYJNA I-333, NA TEKSTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKSTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 333 G / M2, DO IZOLACJI WODOCHRONNYCH, ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK	szt.	10

		BEZPIECZEŃSTWA, O WYMIARACH: 1 X 20 M, ROLKA 20 M2		
121	170282	PAPA ASFALTOWA ZGRZEWAŁNA NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GR. 5,2+-0,2 MM, ZGODNIE Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 5 M2	szt.	50
122	1009	PAPA ASFALTOWA, WIERZCHNIEGO KRYCIA, NA TEKTURZE Z ASFALTU NIEMODYFIKOWANEGO, OSNOWA Z TEKTURY BUDOWLANEJ O GRAMATURZE 400G/M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH ZGODNA Z NORMĄ PN-89/B-27617 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, POSIADAJĄCA CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃSTWA, ROLKA 15 M2	szt.	100
123	170280	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, NAWIERZCHNIOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA WIERZCHNIEJ WARSTWY WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 5,2 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, O WYMIARACH: 1 X 6 M, ROLKA 6 M2	szt.	2
124	170281	PAPA ASFALTOWA, ZGRZEWAŁNA, PODKŁADOWA, MODYFIKOWANA SBS, NA OSNOWIE Z WŁÓKNINY POLIESTROWEJ O GRAMATURZE 250 G / M2, WIERZCHNIA STRONA POKRYTA GRUBOZIARNISTĄ POSYPKĄ, SPODNIA STRONA POKRYTA FOLIĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, JEDEN BRZEG WSTĘGI NIE POKRYTY POSYPKĄ, DO WYKONYWANIA IZOLACJI WODOCHRONNYCH JAKO WARSTWA PODKŁADOWA WIELOWARSTWOWYCH POKRYĆ DACHOWYCH, GRUBOŚĆ 4,7 MM +- 0,2 MM, ZGODNA Z NORMĄ EN 13707:2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, ROLKA 7,5 M2	szt.	75
125	10060	PIASEK SUSZONY, GRANULACJA 0,5 X 1 MM, W WORKU FOLIOWYM 25 KG	OPAK	10
126	168766	PIASEK SUSZONY, WORKOWANY, KWARCOWY, DO PIASKOWANIA ANTYKOROZYJNEGO O FRAKCJI 0,2 MM, PAKOWANY W WORKACH 25 KG	OPAK	50
127	173047	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 (625) OGRUBOŚCI 40MM STOSOWANY BEZPOŚRENIO NA PŁYTĘ NASTUDZIENNĄ LUB KONUS, WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	2
128	173042	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 15MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW		2
129	173043	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 30MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	1
130	173044	PIERŚCIEN WYRÓWNAWCZY DO STUDNI WŁAZOWYCH FI600 OGRUBOŚCI 50MM WYKONANY Z TWORZYWA SZTUCZNEGO O NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRACH; WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE >500kN, CIĘŻAR WŁĄŚCIWY 1,4kg/dm3, MAKSYMALNE DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 920kN, ODPORNOŚĆ TERMICZNA -30 DO +60, DOPUSZCZALNE ODKSZTAŁCENIE 5%, ODPORNE NA DZIAŁANIE KWASÓW, ZASAD, SOLI, TŁUSZCZÓW I ROPZPUSZCZALNIKÓW	szt.	1
131	177441	PŁYTA (POKRYWA) NADSTUDZIENNA ŻELBETOWA, O WYMIARACH: 1880 X 160 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM UMIESZCZONYM CENTRYCZNIE 800 MM, WEDŁUG PN-EN 1917 : 2004	szt.	1
132	172551	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA, WYMIARY: 60 X 40 X 8 CM LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	2
133	169161	PŁYTA BETONOWA AŻUROWA MEBA. WYMIARY: 60 X 40 X 10 CM LUB RÓWNOWAŻNA	szt.	1
134	181595	PŁYTA BUDOWLANA OSB-3, GR. 22 MM, KRONOSPAN LUB PRODUKT RÓWNOWAŻNY	szt.	1

135	163741	PŁYTA CHODNIKOWA CZERWONA, GŁADKIE PŁUKANIE, WYM. 30 X 30 X 5 CM	szt.	1
136	11007	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, BETON B-25, O WYMIARACH: 50 X 50 X 7 CM	szt.	80
137	161250	PŁYTA CHODNIKOWA SZARA, FAZOWANA, BETON B-25, O WYMIARACH: 35 X 35 X 5 CM	szt.	150
138	14439	PŁYTA DROGOWA TYPU JUMBO, BETON B50, O WYMIARACH: 100 X 75 X 12,5 CM	szt.	10
139	179088	PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 12 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	20
140	180016	PŁYTA DROGOWA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 300 X 150 X 15 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	5
141	171623	PŁYTA DROGOWA, BETON KLASY B 25, O WYMIARACH: 300 X 150 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	5
142	15004	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, WODOODPORNĄ, DO OBUDOWYWANIA STELAŻY KOMAKTÓW WC, WANIEŃ, WSZELKICH RUR, ŚCIANEK PRYSZNICÓW ITP., O WYMIARACH: 12,5 X 1200 X 2600 MM	szt.	4
143	15003	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 12,5 X 1200 X 3000 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE SPECJALNYM KARTONEM, KRAWĘDŹ PODŁUŻNA SPŁASZCZONA, PÓŁOKRĄGŁA	szt.	2
144	177831	PŁYTA GIPSOWO - KARTONOWA, ZWYKŁA, WYMIARY: 9 X 1200 X 2600 MM, DO WYKONYWANIA OKŁADZIN ŚCIAN I SUFITÓW NA KONSTRUKCJI METALOWEJ, PRZEDŚCIANEK, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I SUFITÓW PODWIESZANYCH, SUCHEGO TYNKU NA KLEJU GIPSOWYM, POWIERZCHNIA I KRAWĘDZIE OBŁOŻONE	szt.	2
145	13906	PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA 1200X2600	szt.	10
146	178965	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, O WYMIARACH: 220 X 100 X 20 CM, ZBROJONA PODWÓJNIE	szt.	2
147	13111	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 100 X 50 X 12 CM	szt.	10
148	13148	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 120 X 50 X 12 CM	szt.	5
149	13149	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 140 X 50 X 12 CM	szt.	10
150	13112	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 150 X 50 X 12 CM	szt.	10
151	13113	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 160 X 50 X 12 CM	szt.	25
152	13100	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 12 CM	szt.	15
153	163740	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 170 X 50 X 15 CM	szt.	15
154	13150	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 180 X 50 X 15 CM	szt.	10
155	179233	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 12 CM	szt.	10
156	13151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 200 X 50 X 22 CM	szt.	5
157	13152	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 220 X 50 X 22 CM	szt.	5
158	164151	PŁYTA KANAŁOWA, BETON B-25, ZBROJONA POJEDYNCZO, O WYMIARACH: 240 X 50 X 20 CM	szt.	1
159	179078	PŁYTA KANAŁOWA, ŻELBETOWA, PODWÓJNIE ZBROJONA, BETON B 25, WYMIARY: 185 X 100 X 8 CM	szt.	5
160	178272	PŁYTA NADSTUDZIENNA ZBROJONA, O ŚREDNICY 1800 MM, Z OTWOREM ZEJŚCIOWYM 600 MM	szt.	1
161	182222	PŁYTA NASTUDZIENNA TYPU GINTER DO STUDNI 1500 , 600/1780/150	szt.	3

162	177013	PŁYTA OSB, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 25 MM	szt.	10
163	178095	PŁYTA OSB-3 NOŚNA ODPORNA NA WILGOĆ WYMIARY:1250X2500X22MM	szt.	3
164	178550	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 10 MM	szt.	2
165	169709	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 12 MM	szt.	4
166	175828	PŁYTA OSB-3, NOŚNA, ODPORNA NA WILGOĆ, O WYMIARACH: 1250 X 2500 X 18 MM	szt.	3
167	181542	PŁYTA ZE SKLEJKI IGLASTEJ, WYMIARY: 22 X 2500 X 1250 MM	szt.	2
168	180237	PŁYTA ŻELBETOWA O WYMIARACH: 180 X 50 X 20 CM, PODWÓJNIE ZBROJONA	szt.	2
169	181981	PODKŁADKA Z KOMPOZYTU POLIMEROWEGO POD SKRZYNKĘ ZASUWY/NAWIERTKI, GRUBOŚĆ MIN. 5CM, UNIWERSALNY ADAPTER WSPIERAJĄCY POD SKRZYNKĘ ULICZNA, STOSOWANY Z INSTALACJACH WODNYCH I GAZOWYCH, WYMIARY 370MM X 370MM, OTWÓR ŚRODKOWY DN120, NORSON LUB RÓWNOWAŻNE	szt.	2
170	403	POKRYWA STUDNI 1200, U., FI 600	szt.	1
171	174356	POKRYWA ŻELBETOWA FI 1440, Z OTWOREM MIMOŚRODOWYM FI 600, WG NORMY PN-EN 197:2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C35/145 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	3
172	15865	POKRYWA ŻELBETOWA NA KRĄG BETONOWY FI 1500 MM, Z OTWOREM FI 600 MM, WYM. 1800 X 600 X 160 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	3
173	180524	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM DN 800 MM, NA KRĄG BETONOWY DN 1200, O WYMIARACH: 1440 X 800 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	1
174	170451	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1000, WYMIARY: 1200 X 600 X 130 MM, WG NORMY PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	1
175	11012	POKRYWA ŻELBETOWA, Z OTWOREM FI 600 MM, NA KRĄG BETONOWY FI 1200, O WYMIARACH: 1440 X 600 X 130 MM, ZGODNA Z PN-EN 1917 : 2004 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z BETONU C-35/45 WG NORMY PN-EN 206/1 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ	szt.	1
176	13160	PREPARAT GRUNTUJĄCY DO WZMACNIANIA NASIĄKLIWYCH PODŁOŻY, DO GRUNTOWANIA PODŁOŻY WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW PRZED WYLEWANIEM POSADZEK, MOCOWANIEM PŁYTEK CERAMICZNYCH, SZPACHLOWANIEM, MOCOWANIEM PŁYT IZOLACJI TERMICZNEJ, OPAKOWANIE 5 L	szt.	60
177	165839	PROFIL SUFITOWY, GŁÓWNY, CD 60, SYSTEM REGIPS, DŁUGOŚĆ 4 M	szt.	5
178	181934	PROFIL SUFITOWY, PRZYŚCIENNY UD-30, L=4,0 m	szt.	5
179	165159	PROFIL ŚCIENNY, PIONOWY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, CW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ KLASY F	szt.	3
180	165160	PROFIL ŚCIENNY, POZIOMY Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6 MM, UW 100, DŁ. 4 M, ZE ZNAKIEM IDENTYFIKACJI PRODUCENTA, SYMBOLEM CE ORAZ INFORMACJĄ NT. WYTRZYMAŁOŚCI PROFILU I REAKCJI NA OGIEŃ KLASY F	szt.	3
181	179085	RAMA LEKKA DO WŁAZU KANAŁOWEGO A15	szt.	2
182	180515	REDUKCJA GUMOWA DN 32 / 25	szt.	1
183	180516	REDUKCJA GUMOWA DN 40 / 32	szt.	1

184	179565	REDUKCJA KANALIZACYJNA PVC 160/100	szt.	1
185	176247	REDUKCJA PVC 160/200	szt.	1
186	161358	REDUKCJA PVC DN 100/50	szt.	8
187	10834	REDUKCJA PVC DN 50/32	szt.	8
188	177836	REDUKCJA PVC DN 75/50	szt.	1
189	165067	REWIZJA PCV DN 160	szt.	2
190	180723	REWIZJA PCV DN 200	szt.	1
191	163453	REWIZJA PVC, DN 110	szt.	1
192	163005	RURA BETONOWA ZE STOPĄ, DN OTWORU 600 MM, DŁUGOŚĆ 1000 MM, ŁĄCZONA NA PIÓRO I WPUST	szt.	1
193	181359	RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 1000 MM, PCV PVC R32	szt.	2
194	181442	RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 250 MM, PCV R32	szt.	1
195	181358	RURA KANALIZACYJNA FI 32, DŁUGOŚĆ 500 MM, PCV PVC R32	szt.	2
196	165285	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1
197	172497	RURA KANALIZACYJNA PVC, DN 200, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
198	179566	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	2
199	177835	RURA KANALIZACYJNA PVC, FI 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2
200	166792	RURA PCV FI 32*250	szt.	5
201	174613	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 0,5 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	3
202	174614	RURA PVC 110 X 3,2 MM, DŁUGOŚĆ 2 M, INSTALACJA ZEWNĘTRZNA	szt.	2
203	168035	RURA PVC DN 110X1000 MM, DO KANALIZACJI ZEWNĘTRZNEJ, POMARAŃCZOWA	m	10
204	163480	RURA PVC DN 110X250 MM	szt.	4
205	165066	RURA PVC DN 160, DŁUGOŚĆ 3 M	szt.	3
206	170510	RURA PVC DN 200 X 1000 MM, GR. 3,2 MM	szt.	2
207	10761	RURA PVC DN 32, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1
208	161286	RURA PVC DN 40, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	1
209	164279	RURA PVC DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	1

210	166791	RURA PVC FI 75, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
211	10773	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	2
212	10771	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	50
213	10772	RURA PVC, DN 110, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	20
214	182151	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M (GR. 4,0)	szt.	6
215	10776	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	4
216	10775	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	30
217	161568	RURA PVC, DN 160, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	25
218	163357	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	3
219	163358	RURA PVC, DN 32, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	1
220	10784	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 0,5 M	szt.	20
221	10782	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	10
222	10783	RURA PVC, DN 50, DŁUGOŚĆ 2 M	szt.	4
223	177696	RURA PVC, DN 75, DŁUGOŚĆ 1 M	szt.	4
224	179191	RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 200 X 1000 MM, GR. 4,9 MM	szt.	2
225	179076	RURA PVC, KANALIZACYJNA, WYMIARY: 315 / 3000 MM, SN8, LITA	szt.	1
226	169062	RURA PVC, KORUGOWANA, TRZONOWA, DN 315, DŁUGOŚĆ 2 M	m	1
227	172531	RURA SPUSTOWA RYNNY PCV 90 BRĄZOWA	mb.	2
228	177833	SIATKA NA ZŁĄCZA PŁYT KARTONOWO GIPSOWYCH O SZEROKOŚCI 100 MM, DŁUGOŚĆ 20 M	szt.	3
229	14175	SIATKA PCV DO STYROPIANU, DŁUGOŚĆ ROLKI 50 M, GRAMATURA 145 G / M2	m ²	170
230	177375	SKRZYŃKA DO ZASUW PRZYŁĄCZENIOWA 100, H=150 MM, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE: OCYNK KLASA 8,8.	szt.	20
231	177376	SKRZYŃKA DO ZASUWY 150, H=270 MM, PEHD, FIG.4056, OKRĄGŁA W, WYKONANA Z MATERIAŁU: POKRYWA: ŻELIWO SZARE EN-GJL-250, KORPUS: POLIETYLEN PEHD, ŚRUBA MOCUJĄCA POKRYWE: OCYNK KLASA 8,8.	szt.	10
232	167940	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 100, WYSOKOŚĆ 200 MM, PRZEZNACZONA DO WBUDOWANIA W CHODNIKACH, JEZDNIACH	szt.	20
233	177191	SKRZYŃKA WODOCIĄGOWA ŻELIWNA, ULICZNA, DO ZASUWY DN 140, DUŻA	szt.	20
234	172797	SORBENT UNIWERSALNY, ŚRODEK DO ABSORBCJI ROZLEWISK CIECZY RÓŻNEGO RODZAJU NP. OLEJI, PALIW, CIEKŁYCH ROZTWORÓW, SUBSTANCJI CHEMICZNYCH, GRANULAT, WIELKOŚĆ ZIAREN 1-3 MM, OPAKOWANIE 20 KG, IKASORB 1030 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	2

235	1213	TARCICA IGLASTA SUCHA NIEIMPREGNOWANA - BALE, KLASA III WG PN-57/D-03003 LUB NORMY RÓWNOWAŻNEJ, GR. 50 MM	m ³	2
236	2501	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 25 MM	m ³	2
237	10142	TARCICA IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM	m ³	4
238	1131	TARCICA SZALUNKOWA, IGLASTA, SUCHA, NIEIMPREGNOWANA, DESKI DLA BUDOWNICTWA, KLASA III, ZGODNA Z PN-57/D-03003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, GRUBOŚĆ 32 MM	m ³	2
239	182234	TAŚMA BENTONITOWA 20x25mm WATERSTOP-RX DO USZCZELNIANIA POZIOMYCH I PIONOWYCH PRZERW ROBOCZYCH W KONSTRUKCJACH ORAZ W USZCZELNIENIACH PRZEPUSTÓW RUROWYCH ITP. L=5m LUB PRODUKT W PEŁNI RÓWNOWAŻNY	szt.	5
240	181761	TAŚMA DO K-G 45MM/45MB	szt.	1
241	1707	TAŚMA DO PŁYT GIPSOWYCH JEDNOSTRONNIE KLEJACA NA BAZIE WŁÓKANA SZKALNEGO W FORMIE SIATKI, SZEROKOŚĆ 50 MM, DŁUGOŚĆ 20 MB	szt.	2
242	182154	TELESKOP 40T/25/400	szt.	2
243	161276	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 100	szt.	2
244	161569	TRAPER PVC, Z USZCZELKĄ GUMOWĄ, DN 160	szt.	1
245	181360	TRÓJNIK KANALIZACYJNY FI 32, 67 ST., PCV PVC	szt.	1
246	181361	TRÓJNIK KANALIZACYJNY FI 32, 45 ST., PCV PVC	szt.	1
247	179567	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 160/110, 45 ST.	szt.	1
248	180514	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC DN 32, 45 ST.	szt.	1
249	178493	TRÓJNIK KANALIZACYJNY PVC, ZEWNĘTRZNY, DN 110, 90 ST.	szt.	1
250	163450	TRÓJNIK PCV DN 100/100/100 45 ST.	szt.	1
251	163359	TRÓJNIK PVC DN 110/50, 67 ST.	szt.	1
252	164281	TRÓJNIK PVC DN 50/50, 88 ST.	szt.	1
253	10809	TRÓJNIK PVC, DN 110/110, 45 ST.	szt.	1
254	10811	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 45 ST.	szt.	1
255	10812	TRÓJNIK PVC, DN 110/50, 90 ST.	szt.	1
256	10813	TRÓJNIK PVC, DN 50/50, 45 ST.	szt.	1
257	163452	TRÓJNIK PVC, DN 50/50/50, 90 ST.	szt.	2
258	175407	TYNK GIPSOWY, RĘCZNY, KNAUF GOLDBAND, DO NAKŁADANIA JEDNOWARSTWOWEGO, PRZYDATNY DO KAŻDEGO RODZAJU CHROPOWATEGO PODŁOŻA, 20 KG W OPAKOWANIU	OPAK	30
259	1059	TYNK MINERALNY CERESIT LUB RÓWNOWAŻNY DO NAKŁADANIA RĘCZNEGO LUB MASZYNOWEGO, CIENKOWARSTWOWY TYNK STRUKTURALNY, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NA WSZYSTKICH PODŁOŻACH MINERALNYCH TYPU BETON, GIPS, TYNKI	szt.	2

		CEMENTOWE, CEMENTOWO WAPIENNE, PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE, O GRUBOŚCI KRUSZYWA DO 2,0 MM, OP. 25 KG		
260	178068	TYNK MOZAIKOWY DEKORACYJNY ASCEDO, ZUŻYCIE 4 - 4,5 KG/M2, PRODUKT NA BAZIE KRUSZYWA MARMURKOWEGO I BIAŁEGO KWARCU, TRWAŁY, ODPORNY NA ZMYWANIE, CZYSZCZENIE I ZMYWANIE OPAK 15KG	OPAK	10
261	1027	UPLASTYCZNIACZ / PLASTYFIKATOR DO BETONU, OPAKOWANIE 5 L, CEMAPLAST LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	5
262	182202	USZCZELKA DO STUDNI 1200 TYPU GINTER	szt.	2
263	181280	USZCZELKA STUDNI 1500 TYPU GINTER	szt.	10
264	182153	USZCZELKA TELESKOPOWA 425	szt.	2
265	10995	WAPNO SUCHOGASZONE, ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN-459-1:2003 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ, Z ATESTEM PZH LUB RÓWNOWAŻNYM	kg	25
266	15285	WŁAZ KANAŁOWY H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-125, FI 600, WERSJA RYGLOWANA, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	szt.	1
267	165754	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H -115, ŻELIWO SZARE, KLASA B-125, FI 600, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	4
268	174192	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA LUŻNA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	1
269	174180	WŁAZ KANAŁOWY ŻELIWNY, H-115, ŻELIWO SZARE, KLASA D-400, FI 600, WERSJA ZATRZASKOWA, ZGODNY Z PN-EN 124:2000 LUB NORMĄ RÓWNOWAŻNĄ	kpl	2
270	10815	WŁAZ KANAŁOWY, TYP H-50, Z ŻELIWA SZAREGO, FI 600, A 15	szt.	1
271	178778	WŁAZ POLIMEROWO-PIASKOWY A15	szt.	1
272	15600	WŁAZ TELESKOPOWY TYP: D400 (40 T), DO OBUDOWY ZASÓW WRAZ Z RURĄ PCV FI 315, L - 50 CM, ZGODNY Z NORMĄ PN-EN 124 LUB RÓWNOWAŻNY	szt.	4
273	2182	WŁAZ TELESKOPOWY, B-125, DN 315, NOŚNOŚĆ 12 T	szt.	1
274	172796	WŁÓKNINA SORBENTOWA PRZEZNACZONA JEST DO LIKWIDACJI FILMU OLEJOWEGO: GĘSTOŚĆ OK. 50 KG/M3, WYSOKA OLEJOFILNOŚĆ DO 30G OLEJU / 1G SORBENTU, BARDZO DUŻA HYDROFOBOWOŚĆ DO 1% MASY WŁASNEJ (SORBENT NIE CHŁONIE WODY), NIETOKSYCZNY, NIENZATAPIALNY MOŻLIWOŚĆ WIELOKROTNEGO UŻYCIA, ZDOLNOŚĆ DO LIKWIDACJI FILMU OLEJOWEGO Z POWIERZCHNI WODY. 40CM 2M	szt.	10
275	1227	WORKI DO GRUZU, Z WYTRZYMAŁEJ TKANINY POLIPROPYLENOWEJ, POJEMNOŚĆ 80 L	szt.	40
276	176220	WYLEWKA BETONOWA, PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ POMIESZCZEŃ, OPAKOWANIE 25 KILOGRAMOW, TYSANT LUB RÓWNOWAŻNA	OPAK	75
277	11013	ZAPRAWA CEMENTOWA, MROZODPORNA I WODOODPORNA, DO UZUPEŁNIANIA UBYTKÓW I WYRÓWNYWANIA POWIERZCHNI ŚCIAN, PODŁÓG I SUFITÓW, NAPRAWY BALKONÓW	kg	500
278	11019	ZAPRAWA CEMENTOWA, SUCHA, DO PODKŁADU PODŁOGOWEGO, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, JAKO PODKŁAD POD WYKŁADZINY CERAMICZNE, PANELE I WYKŁADZINY PVC	kg	50
279	11021	ZAPRAWA CEMENTOWO - WAPIENNA, DO WYKONYWANIA TYNKÓW WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ O GRUBOŚCI OD 5 DO 30 MM, NA POWIERZCHNI Z BETONU KOMÓRKOWEGO, CEGIEŁ ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH ORAZ NA PODŁOŻACH GIPSOWYCH I Z PŁYT WIÓROWO - CEMENTOWYCH	kg	50

huc

280	10070	ZAPRAWA CIENKOWARSTWOWA ZC-1, BIAŁA, LETNIA / ZIMOWA, DO KLEJENIA BLOKÓW SIIKATOWYCH , GAZOBETONOWYCH, DO CIENKOWARSTWOWEGO MUROWANIA ŚCIAN WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKU, OPAK PO 25KG	OPAK	12
281	166130	ZAPRAWA DO NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH I ŻELBETONOWYCH, MROZOODPORNĄ I WODOSZCZELNĄ, PODWYŻSZONA ODPORNOŚĆ NA PENETRACJĘ PRZEZ WODĘ	kg	75
282	173767	ZAPRAWA HYDRAULICZNA, SZYBKOWIĄZĄCA, BEZSKURCZOWA, DO NAPRAWY UBYTKÓW PRZEWODZĄCYCH WODĘ POD CIŚNIENIEM, ZAPRAWA EKSPANSYWNA (PRZYROST OBJĘTOŚCI W TRAKCIE WIĄZANIA), NIE ZAWIERA DOMIESZEK POWODUJĄCYCH KOROZJĘ, TWARDNIEJĄCA POD WODĄ, OPAKOWANIE 25 KG, MAXPLUG LUB RÓWNOWAŻNA	OPAK	2
283	13612	ZAPRAWA KLEJOWA DO GRESU, CIENKOWARSTWOWA, ODPORNA NA MRÓZ I WODĘ, DO MOCOWANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CHŁONNYCH I NIE CHŁONNYCH ORAZ INNYCH OKŁADZIN CERAMICZNYCH, DO WNĘTRZ I NA ZEWNĄTRZ	kg	750
284	10646	ZAPRAWA KLEJOWA SUCHA, DO PRZYKLEJANIA ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH GLAZURA, TERAKOTA, KLINKIER, GRES, NIENASIĄKLIWYCH PŁYTEK CEMENT., BETONOW. I Z KAMIENIA NATURALNEGO, NA PODŁOŻACH: TYNK CEMENTOWY, CEMENTOWO-WAPIENNY, GIPSOWY, BETON, GAZOBETON, JASTRYCH CEMENTOWY LUB ANHYDRYTOWY, SUROWA POWIERZCHNIA Z CEGIEŁ, BLOKÓW, PUSTAKÓW I INNYCH TEGO TYPU MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH BĄDŹ WAPIENNO-PIASKOWYCH, DO WYRÓWNYWANIA I SZPACHLOWANIA POWIERZ. I MUROWANIA, DO STOS. WEW. I ZEW.	kg	200
285	170277	ZAPRAWA MURARSKA WAPIENNA, PRZEZNACZONA DO TRADYCYJNYCH ROBÓT MURARSKICH TYPU WZNOSENIE MURÓW ORAZ ŚCIAN PIWNIC I FUNDAMENTÓW Z CEGIEŁ, PUSTAKÓW ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH, BETONOWYCH LUB WAPIENNO - PIASKOWYCH, DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW	kg	3000
286	167140	ZAPRAWA NAPRAWCZA SAMOPOZIOMUJĄCA, DO REPERACJI I NAPRAW KONSTRUKCJI BETONOWYCH O ŚREDNIEJ WYTRZYMAŁOŚCI BETONU JAK PŁYTY BALKONOWE, PREFABRYKATY, SŁUPY, ELEWACJE WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ, NAKŁADANIE RĘCZNE LUB METODĄ MOKREGO NATRYSKU, WARSTWĄ DO 80 MM W JEDNYM CYKLU ROBOCZYM	kg	175
287	178782	ZAPRAWA SZYBKOWIĄZĄCA PRZEZNACZONA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ BUDYNKÓW DO CZASOWEGO USZCZELNIANIA PUNKTÓW WYCIEKÓW WODY, WOREK 25 KG	szt.	2
288	11015	ZAPRAWA TYNKARSKA USZLACHTNIONA I WZMOCNIONA, DO TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH, DO NAKŁADANIA AGREGATEM LUB RĘCZNIE, PLASTYCZNA, O DOBREJ PRZYCZEPNOŚCI, MROZO I WODOODPORNĄ	kg	200
289	182198	ZASUWA BURZOWA PCV FI 50MM	szt.	2

3.3. Występujące w dokumentacji przetargowej określenia odwołujące się bezpośrednio do norm i aprobat służą określeniu cech technicznych i jakościowych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego zobowiązany jest wykazać, iż spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4. Warunki dotyczące gwarancji za wady fizyczne: min. 24 miesiące liczone od dnia dostawy.

3.5. Wszystkie określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji materiały winny posiadać dopuszczenia do stosowania w budownictwie, a dokumenty potwierdzające zgodność z określonymi normami oraz atesty, świadectwa jakości, certyfikaty i karty pre-rejestracji REACH - gwarant dopuszczenia na rynek (jeśli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów), winny być dostarczone wraz z towarem, w przypadku wcześniejszego wezwania ze strony Zamawiającego.

3.6. Materiały określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie mogą pochodzić z Federacji Rosyjskiej i/lub z Białorusi.

- 3.7. Ilości określone w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji są ilościami szacunkowymi, wyliczonymi z należytą starannością. Dopuszcza się różnice w ilościach planowanych w poszczególnych pozycjach w stosunku do faktycznie realizowanych w trakcie trwania umowy.
- 3.8. Ilości określone w tabeli w pkt. 3.2. niniejszej specyfikacji nie są zobowiązaniem Zamawiającego do nabycia towaru w takiej ilości – nie zrealizowanie całości asortymentu nie wpływa na cenę towaru.
- 3.9. Zamawiający dopuszcza możliwość nabycia dodatkowej ilości (w przypadku zwiększenia ilości zamówienia obowiązywać będą ceny wskazane przez Wykonawcę w tabelach w załączniku nr 1 do SWZ) i dodatkowego asortymentu o zbliżonym charakterze (w cenie bieżącej Wykonawcy) maksymalnie do poziomu wskazanego w pkt. 1 a) i/lub b) Formularza ofertowego stanowiącego **załącznik nr 1 do SWZ, powiększonego o 10%**. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w razie zgłoszenia przez Zamawiającego stosownego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji.
- 3.10. Ustalenie bieżącej ceny Wykonawcy na zakup dodatkowego asortymentu odbywać się będzie za pośrednictwem poczty elektronicznej. Cena zaproponowana przez Wykonawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej wymagać będzie akceptacji Zamawiającego.

4. Termin i warunki wykonania zamówienia

- 4.1 Realizacja zamówień: sukcesywnie, na podstawie cząstkowych pisemnych zamówień wysyłanych pocztą elektroniczną na adres e-mail Wykonawcy, określających: numer i datę zamówienia, termin realizacji zamówienia, przedmiot zamówienia, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową netto, adres dostawy oraz sposób i termin zapłaty.
- 4.2 Dostarczone towary winny być pogrupowane wg numerów zamówień. Nie dopuszcza się dostaw częściowych pojedynczego zamówienia ani możliwości wystawiania faktur VAT częściej niż jeden raz w tygodniu.
- 4.3 Miejsce dostawy: magazyn Zamawiającego, ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia lub inne miejsce na terenie miast: Gdynia, Rumia, Wejherowo, Reda oraz Kosakowo, wskazane przez Zamawiającego na zamówieniu.
- 4.4 Realizacja dostaw: do **5 dni** roboczych od daty wysłania pisemnego zamówienia, o którym mowa w pkt. 4.1. SWZ; dostawy winny być realizowane w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:15 - 14:00.
- 4.5 Termin wykonania zamówienia: do dnia **31.10.2022 r.**

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis dokonania oceny spełniania tych warunków

5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- a) posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- b) posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ;
- d) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie, a ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie oświadczenia zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:

6.1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu są:
nie dotyczy.

6.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- 6.2.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanowią Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – w takim przypadku należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- 6.2.2. wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, o którym mowa w pkt. 6.2.1. SWZ;
- 6.2.3. jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia Wykonawcy przedstawią umowę regulującą ich współpracę;
- 6.2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego spełniają łącznie, z tym że żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu;

- 6.2.5. przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
- 6.2.6. Wykonawcy realizujący wspólnie umowę w sprawie zamówienia, ponoszą odpowiedzialność solidarną za jej wykonanie, zgodnie z Kodeksem cywilnym.

7. Wykluczenie z postępowania oraz wykaz oświadczeń lub dokumentów, które Wykonawcy muszą dostarczyć w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania

- 7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.
- 7.2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem składania ofert nie wywiązał się należycie z obowiązków wynikających z zawartej z Zamawiającym umowy.
- 7.3. Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 7.4. Zamawiający wykluczy z postępowania:
 - a) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - b) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w Rozporządzeniu 765/2006 i Rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).
 - c) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o

zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13.04.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 Poz. 835).

- 7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca winien złożyć:
- a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzający, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono upadłości, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
- 7.6. Zamawiający odstępuje od żądania dokumentów na ustalenie podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie zapisów pkt. 7.4 SWZ, a ocena dokonana zostanie na podstawie oświadczenia Wykonawcy zawartego w **załączniku nr 1** do SWZ oraz poprzez sprawdzenie przez Zamawiającego listy sankcyjnej dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
- 7.7. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany dokument wymieniony w pkt. 7.5. SWZ musi być złożony przez każdego Wykonawcę.
- 7.8. Wykonawca winien złożyć Umowę spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorców prowadzona jest w formie spółki cywilnej.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów:

- 8.1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615) za pośrednictwem Platformy Zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>
- 8.2. Ofertę sporządza się w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 8.2.1. Zamawiający dopuści jako prawidłowe dwie formy dostarczenia oferty, o której mowa powyżej tj.:
- a) dokumentu elektronicznie sporządzonego;
 - b) scanu dokumentu, który został przeformatowany z formy papierowej na wersję elektroniczną.

Niezależnie od powyższego dostarczona oferta adekwatnie od formy/postaci jej złożenia (zgodnie z pkt 8.2.) winna być opatrzona tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8.2.2. Format przesyłanych danych: **.pdf**.

- 8.3. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku braku działania Platformy zakupowej Strony mogą się również komunikować za pomocą poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@opecgdy.com.pl z zastrzeżeniem, że **Formularz ofertowy Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.**
- 8.4. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane będą w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i formularza „Wyślij wiadomość” znajdującego się na stronie postępowania. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
- 8.5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy Zakupowej dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy Zakupowej znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje> w szczególności w *Pełnej instrukcji tekstowej składania ofert, wysyłania wiadomości w Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL)*.
- 8.6. Dopuszcza się możliwość przesłania dokumentów elektronicznych w formie skompresowanej (zmniejszającej objętości).
- 8.7. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez Podwykonawcę.
- 8.8. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy Zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący.

- 8.9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ w sposób określony w pkt 8.4. Zamawiający zastrzega możliwość nie udzielenia odpowiedzi na pytania Wykonawców, które wpłynęły później niż na **3 dni robocze** przed upływem terminu składania ofert.
- 8.10. Zamawiający będzie przekazywał informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany dokumentacji przetargowej, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji "Komunikaty".
- 8.11. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do tego konkretnego Wykonawcy.
- 8.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SWZ a treścią udzielonych wyjaśnień/odpowiedzi, jako obowiązującą przyjąć należy treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 8.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
- 8.14. Zaleca się bieżące śledzenie przedmiotowego postępowania na stronie internetowej Zamawiającego:
<https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings>.
- 8.15. Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest: **Ewa Nosowska-Wichert**, adres e-mail: e.nosowska@opecgdy.com.pl , telefon: 501-350-419, przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert. Preferowanym jest, aby Wykonawca kontaktował się z Zamawiającym w godzinach pracy Zamawiającego tj. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 – 15:00.

9. Wymagania dotyczące wadium

Nie wymaga się złożenia wadium.

10. Termin związania ofertą

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi **30 dni**.
- 10.2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 10.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

11. Opis sposobu przygotowania ofert

- 11.1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane ze złożeniem i przygotowaniem oferty.

- 11.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
- 11.3. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 11.4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki zawarte w SWZ.
- 11.5. Ofertę należy przesłać w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
- 11.6. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
- 11.7. Wszelkie zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób.
- 11.8. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zaciąganiu zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru (pełnomocnictwo do podpisania oferty pod rygorem nieważności winno być złożone w formie elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem osobistym; Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza).
- 11.9. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
- 11.10. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać załączone na Platformie Zakupowej zgodnie z instrukcją składania oferty dla Wykonawcy.
- 11.11. Uwzględnione zostaną wyłącznie oferty dostarczone w terminie, odpowiadające przedmiotowi zamówienia oraz warunkom i wymogom podanym w niniejszej SWZ.
- 11.12. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki oraz oświadczenia wymienione w niniejszej SWZ.

- 11.13. Jeżeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.
- 11.14. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.
- 11.15. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.16. Wykonawca posiadający konto (zalogowany) na Platformie Zakupowej, za jej pośrednictwem może przed upływem terminu składania ofert samodzielnie zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.17. Wykonawca nie posiadający konta (niezalogowany) nie może samodzielnie wycofać oferty. W celu wycofania oferty należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klienta uruchomione przez Operatorem Platformy Zakupowej, które służy pomocą techniczną od 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 22 101 02 02 lub e-mail: cwk@platformazakupowa.pl.
- 11.18. Na Platformie Zakupowej w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” opisana jest szczegółowa procedura zmiany i wycofania oferty.
- 11.19. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).
- 11.20. Dokumenty lub oświadczenia składane są w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
- 11.21. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której mowa w pkt. 11.20 SWZ następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.
- 11.22. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

12. Miejsce oraz termin składania ofert

- 12.1. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem Platformy Zakupowej przy użyciu Formularza składania oferty dostępnego pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/opecgdy/proceedings> w terminie do dnia **06.06.2022 r.** do godz. **11:00**.
- 12.2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **06.06.2022 r.** od godz. **11:05** za pomocą Platformy Zakupowej w siedzibie Zamawiającego.
- 12.3. Ze względu na wdrożone przez Zamawiającego działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, otwarcie ofert, o którym mowa w 12.2 SWZ odbędzie się bez udziału osób trzecich, czyli w sposób niejawni.

12.4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

- a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
- b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
- c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności o ile są zawarte w ofertach.

13. Opis sposobu obliczania ceny

13.1. Cenę oferty należy obliczyć poprzez mnożenie ceny jednostkowej i liczby jednostek miary dla poszczególnych pozycji wyszczególnionych w tabeli w załączniku nr 1 do SWZ, a następnie podsumowanie wszystkich pozycji.

13.2. Cena oferty winna objąć wszystkie koszty mogące powstać w czasie realizacji, z określeniem stawki podatku VAT według stanu prawnego na dzień złożenia oferty.

13.3. Ceny są stałe w trakcie realizacji umowy jednak za zgodą Zamawiającego mogą podlegać indeksacji o współczynnik korygujący z tytułu inflacji.

13.4. Cena oferty musi obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia oraz wszelkie koszty towarzyszące, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględniać wszystkie czynności związane z prawidłową i terminową realizacją przedmiotu zamówienia.

13.5. W ofercie należy podać wartość netto i cenę brutto w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13.6. Cena oferty musi uwzględniać koszty transportu na wskazane przez Zamawiającego miejsce, wraz z rozładunkiem w godz. od 7:15 do 14:00 w dniach od poniedziałku do piątku.

14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

14.1. Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jego wagą:

cena brutto oferty – 100 %

14.2. Punkty za kryterium cena zostaną przyznane zgodnie ze wzorem:

$$C = \frac{\text{cena brutto oferty najtańszej}}{\text{cena brutto oferty badanej}} \times 100$$

14.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższym wynikiem punktowym.

15. Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

16. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Informacje dotyczące walut obcych

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN.

18. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu

18.1. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem oferty ponosi Wykonawca.

18.2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

19. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

19.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, zawierającym punktację przyznaną ofertom;
- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone,
- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia.

19.2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, spełniającą wymagania niniejszego SWZ.

19.3. Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy zawarte zostały w załączniku nr 2 do SWZ.

19.4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

- w przypadku wyboru oferty podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja), umowy regulującej zasady współpracy uczestników postępowania.

19.5. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

19.6. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

19.7. Nie dostarczenie, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów wymaganych w pkt. 19.4. SWZ traktowane będzie jako uchylanie się od zawarcia umowy.

- 19.8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny.
- 19.9. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o:
- 19.9.1. zmianie siedziby,
 - 19.9.2. zmianie firmy,
 - 19.9.3. złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości,
 - 19.9.4. złożeniu wniosku o otwarcie likwidacji,
 - 19.9.5. zawieszeniu działalności,
 - 19.9.6. zmianie osób reprezentujących.

20. Unieważnienie postępowania

Zamawiający ma prawo unieważnienia postępowania bez podania uzasadnienia, w każdym momencie przed lub po otwarciu ofert.

21. Odrzucenie oferty

- 21.1. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:
- a) jej treść nie odpowiada treści SWZ;
 - b) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - c) jej całkowita cena brutto uznana zostanie przez Zamawiającego za rażąco niską;
 - d) zawiera błędy niemożliwe do poprawienia zgodnie z pkt. 24 niniejszej SWZ;
 - e) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
 - f) Wykonawca nie dostarczył w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, brakujących dokumentów i wyjaśnień, o których mowa w pkt. 23 SWZ;
 - g) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 - h) zawiera liczne omyłki rachunkowe i/lub pisarskie,
 - i) jakiegokolwiek wyrób zaproponowany przez Wykonawcę będzie pochodził z Białorusi lub Rosji;
 - j) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą;
 - k) przyjęcie oferty naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób;
 - l) cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (chyba, że Zamawiający będzie mógł zwiększyć kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty).

22. Dokumenty składane wraz z ofertą:

- 22.1. Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien złożyć ofertę, której zawartość stanowić będzie wypełniony Formularz ofertowy, o treści odpowiadającej załącznikowi nr 1 do SWZ.
- 22.2. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Wykonawcy składają jeden Formularz ofertowy.
- 22.3. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć:
- a) dokumenty wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
 - b) dokumenty, o którym mowa w pkt. 7 niniejszej specyfikacji w postaci elektronicznej;
 - c) wypełniona Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel (z możliwością edycji) załącznik nr 3 do SWZ.
- 22.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia – konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 22.5. Wymagane specyfikacją dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone **wraz** z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

23. Uzupełnienie dokumentów

- 23.1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw, lub którzy złożyli wadliwe lub zawierające błędy oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia.
- 23.2. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia, dokumenty i pełnomocnictwa winny potwierdzać wymagania Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
- 23.3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- 23.4. W przypadku zaistnienia konieczności Zamawiający wezwie w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
- 23.5. Na etapie badania ofert oraz w trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania od Wykonawców innych niż wymienione w SWZ dokumentów potwierdzających jego wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej oraz dotyczące zaferowanego przez Wykonawców asortymentu.

23.6. Dokumenty, o których mowa w pkt. 23.5. SWZ muszą być wystawione przez producentów badanego asortymentu i w sposób jednoznaczny winny potwierdzać wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w dokumentacji przetargowej.

24. Poprawa omyłek

24.1. Zamawiający poprawi w ofercie:

- a) oczywiste omyłki pisarskie,
- b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

25. Inne postanowienia

25.1. Regulamin udzielania zamówień w Okręgowym Przedsiębiorstwie Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: https://opecgdy.com.pl/images/zamowienia/regulamin_udzielania_zamowien_2022_0506.pdf

25.2. Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załącznikach przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty.

26. Obowiązek informacyjny RODO

W zakresie niniejszego postępowania administratorem danych osobowych obowiązującym do spełnienia obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO¹⁾ będzie w szczególności:

Zamawiający - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
- Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
- osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:

- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,

- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
- Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika Podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego Podwykonawcy/podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);

Podwykonawca/podmiot trzeci - względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. **Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.**, adres kontaktowy: ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia.
2. **Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych**, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email: iod@opecgdy.com.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3. **Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia**, wynikającego z aktów prawnych związanych z realizacją zadań administratora, tj. związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia **zgodnie z** ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny oraz innych obowiązujących przepisów prawa.
4. **W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą** osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania per analogiam jak w art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
5. **Pani/Pana dane osobowe przetwarzane przez administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane oraz per analogiam jak w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień**

publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

- przysługują Pani/Panu następujące prawa:

- dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.

- nie przysługują Pani/Panu prawa:

- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia;
- prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO spoczywa także na Wykonawcach, którzy pozyskują dane osobowe osób trzecich w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach. W związku z tym należy złożyć Zamawiającemu stosowne oświadczenie (treść oświadczenia zawarta została w Formularzu oferty).

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nr 1 - Formularz ofertowy;

Nr 2 – Istotne dla Stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy,

Nr 3 - Tabela z zestawieniem wyrobów w arkuszu kalkulacyjnym Excel.

Gdynia, dn. 25.05.2022 r.

SWZ sporządziła:

Ewa Nosowska-Wichert

Tomasz Szałucki

PROKURENT SPÓŁKI
Dyrektor Eksploatacji

mgr inż. Łukasz Koss

PROKURENT SPÓŁKI
DYREKTOR FINANSOWY

Iwona Siewert

SWZ zatwierdził: