

WZORY ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH

ZESTAWIENIE SYMBOLI ZNAKÓW TRAS ROWEROWYCH LOKALNYCH typ R-1 i R-3

Symbole szczegółowe znaków tras rowerowych

Dla znaków R-1 symbol składa się z dwóch lub trzech części: oznaczenia rodzaju znaku i kierunku, ilości tras i oznaczenia koloru.

W przypadku rozwidleń oznaczenia części składowych znaku poprzedza symbol rozwidlenia. Znaki R-1 występują w wersji metalowej i malowanej (do symbolu dopisana jest litera „m”).

Rodzaj znaku i kierunku:	Ilość tras (od 2 do 5):
Z znak zwykły (podstawowy)	D dwie trasy
P znak początku (końca) trasy	T trzy trasy
L znak zakrętu w lewo	F cztery trasy
R znak zakrętu w prawo	V pięć tras (niepotrzebny wykaz kolorów)
W prosto	
SL w lewo w skos	Oznaczenie koloru:
SR w prawo w skos	C kolor czerwony
TL w lewo w tył	N kolor niebieski
TR w prawo w tył	Z kolor zielony
NL kolejno w lewo i w prawo	Y kolor żółty (od angielskiej nazwy „yellow”)
NR kolejno w prawo i w lewo	S kolor czarny (od słowa „sadza”)
G w lewo w tył i w prawo	B czarny kontur białego elementu (łącznik)
Y: znak rozwidlenia	

Dla znaków R-3 symbol składa się z trzech części: oznaczenia rodzaju znaku, oznaczenia kierunku strzałki i oznaczenia koloru. Symbol drogowskazu poprzedza oznaczenie kierunku, który wskazuje.

K kierunkowskaz (uproszczony znak R-3)
D drogowskaz


Rodzaj znaku:	Oznaczenia kierunku i koloru, jak wyżej.
K kierunkowskaz	
D drogowskaz	

Dodatkowe oznaczenia w wykazach drogowskazów

T/ kierunek „tam”
P/ kierunek „powrotny”
B/ kierunek „w bok od trasy”


ZNAK PODSTAWOWY

0. Tło wszystkich znaków białe, rower, napisy i obwódki czarne, drogowskazy mają dwa pola oddzielone od siebie czarną linią.
Obwódki i linie mają szerokość 5 mm (tylko w wersji metalowej).
Wzór podaje najmniejszą wielkość znaku, na którym umieszczone są 2 elementy, w tym symbol roweru.
1. Wzór roweru ze znaku drogowego pionowego C-13




W razie potrzeby znaki R-1 mają większe wymiary, gdy razem prowadzą ze sobą dwie lub więcej tras lub gdy strzałki wskazują inny kierunek, niż w lewo i w prawo.

2. Wzór strzałki na znakach od R-1b do R-1e i na znakach R-3.



Strzałki pionowe na drogowskazach R-3 mają długość 90 mm.

3. Wzór strzałki na znakach R-1f.



4. **Znak zwykły**, po prawej stronie drogi
R-1/ZC/L (ZN, ZZ, ZY, ZS).

Znak zwykły (Z),


8 szt. – pasek czerwony (C),

42 szt. – niebieski (N),

25 szt. – zielony (Z),

4 szt. – żółty (Y),

29 szt. – czarny (S).



5. **Znak zwykły**, po lewej stronie drogi
R-1/ZC/R (ZN, ZZ, ZY, ZS).

Znak zwykły (Z),


15 szt. – pasek czerwony (C),

65 szt. – niebieski (N),

48 szt. – zielony (Z),

13 szt. – żółty (Y),

68 szt. – czarny (S).



6. **Znak początku (końca) trasy**,
po prawej stronie drogi,

R-1a/PC (PN, PZ, PY, PS).

Znak początku (końca) trasy (P),


7 szt. – kropka czerwona (C),

10 szt. – kropka niebieska (N),

9 szt. – kropka zielona (Z),

3 szt. – kropka żółta (Y),

4 szt. – kropka czarna (S).



7. **Znak zakrętu w lewo**
R-1b/LC (LN, LZ, LY, LS).

Znak zakrętu w lewo (L),


3 szt. – strzałka czerwona (C),

6 szt. – strzałka niebieska (N),

7 szt. – strzałka zielona (Z),

4 szt. – strzałka żółta (Y),

8 szt. – strzałka czarna (S).



8. **Znak zakrętu w prawo**
R-1b/RC (RN, RZ, RY, RS).

Znak zakrętu w prawo (R),


1 szt. – strzałka czerwona (C),

7 szt. – strzałka niebieska (N),


9 szt. – strzałka zielona (Z),

3 szt. – strzałka żółta (Y),

6 szt. – strzałka czarna (S).




9. **Tabliczka USG „wejście po schodach”**




10. **Znak zwykły podwójny**, po lewej stronie drogi – symbol roweru powinien zostać skierowany w prawo
R-1/ZDCN/L (ZDCZ, ZDCY, ZDNZ, ZDZY lub ZDYS).

Znak zwykły podwójny (ZD),
4 szt. – paski czerwony i niebieski (CN),
2 szt. – czerwony i zielony (CZ),
1 szt. – czerwony i żółty (CY),
1 szt. – niebieski i zielony (NZ),
2 szt. – zielony i żółty (ZY),
3 szt. – żółty i czarny (YS).




11. **Znak zwykły podwójny**, po prawej stronie drogi R-1/ZDCN/R (ZDCZ, ZDCY, ZDNZ, ZDNY lub ZDYS).

Znak zwykły podwójny (ZD),
1 szt. – paski czerwony i niebieski (CN),
1 szt. – czerwony i zielony (CZ),
1 szt. – czerwony i żółty (CY),
1 szt. – niebieski i zielony (NZ),
1 szt. – niebieski i żółty (ZY),
4 szt. – żółty i czarny (YS).




12. **Znak początku (końca) trasy podwójny** R-1a/PDZY.

Znak początku (końca) trasy podwójny (PD),
1 szt. – kropki zielona i żółta (ZY).




13. **Znak zakrętu w lewo podwójny** R-1b/LDCN (LDCZ, LDZY).

Znak zakrętu w lewo podwójny (LD),
1 szt. – strzałki czerwona i niebieska (CN),
1 szt. – czerwona i zielona (CZ)
1 szt. – zielona i żółta (ZY).




14. **Znak zakrętu w prawo podwójny** R-1b/RDCN (RDCZ).


Znak zakrętu w prawo podwójny (RD),
1 szt. – strzałki czerwona i niebieska (CN),
1 szt. – czerwona i zielona (CZ).




15. **Znak rozwidlenia**
 – zakręt w lewo i zakręt w prawo.
 1 szt. – Y:LZ+RY
 znak zakrętu w lewo (L),
 strzałka zielona (Z) i znak zakrętu
 w prawo (R), strzałka żółta (Y).




16. **Znak zwykły potrójny, po lewej stronie drogi** – symbol roweru powinien zostać skierowany w prawo
 1 szt. – R-1/ZTNZY/L.
 Znak zwykły potrójny (ZT),
 paski niebieski, zielony i żółty (NZY).




17. **Znak zwykły potrójny, po prawej stronie drogi**
 1 szt. – R-1/ZTNZY/R.
 Znak zwykły potrójny (ZT),
 paski niebieski, zielony i żółty (NZY).




18. **Znak kierujący na wprost, R-1c/WN**
 (WZ, WY, WS).
 Znak kierujący na wprost (W),
 4 szt. – strzałka niebieska (N),
 8 szt. – strzałka zielona (Z),
 1 szt. – strzałka żółta (Y)
 2 szt. – strzałka czarna (S).




19. **Znak kierujący w lewo w skos, R-1d/SLC** (SLN, SLZ, SLY, SLS).
 Znak kierujący w lewo w skos (SL),
 1 szt. – strzałka czerwona (C),
 5 szt. – strzałka niebieska (N),
 4 szt. – strzałka zielona (Z),
 2 szt. – strzałka żółta (Y)
 1 szt. – strzałka czarna (S).




20. **Znak kierujący w prawo w skos,**
R-1d/SRC (SRN, SRZ, SRY, SRS).
Znak kierujący w prawo w skos (SR),
3 szt. – strzałka czerwona (C),
6 szt. – strzałka niebieska (N),
3 szt. – strzałka zielona (Z),
2 szt. – strzałka żółta (Y)
1 szt. – strzałka czarna (S).




21. **Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo,** R-1f/NLZ (NLS).
Znak kierujący kolejno w lewo i w prawo (NL),
2 szt. – strzałka zielona (Z),
2 szt. – strzałka czarna (S).




22. **Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo,** R-1f/NRC (NRN, NRY).
Znak kierujący kolejno w prawo i w lewo (NR),
2 szt. – strzałka czerwona (C),
4 szt. – strzałka niebieska (N),
1 szt. – strzałka żółta (Y).



23. **Znak „rozwidlenia” – znak kierujący na wprost i koniec trasy**
1 szt. – Y:WN+PC
– znak kierujący na wprost (W),
strzałka niebieska (N) i znak końca trasy (P), kropka czerwona (C).




24. **Znak rozwidlenia – zakręt w lewo w skos i znak kierujący na wprost.**
1 szt. – Y:SLC+WY,
– znak zakrętu w lewo w skos (SL),
strzałka czerwona (C) i znak kierujący na wprost (W), strzałka żółta (Y)
1 szt. – Y:SLY+WZ.
– znak zakrętu w lewo w skos (SL),
strzałka żółta (Y) i znak kierujący na wprost (W), strzałka zielona (Z)



25. **Znak rozwidlenia – znak kierujący na wprost oraz znak kierujący kolejno w prawo i w lewo**

1 szt. – Y:WS+NR Y

– znak kierujący na wprost (W), strzałka czarna (S) oraz znak kierujący kolejno w prawo i w lewo (NR), strzałka żółta (Y).




26a. **Znak rozwidlenia – znak kierujący na wprost i zakręt w lewo**

1 szt. – Y:WY+LC

– znak kierujący na wprost (W), strzałka żółta (Y) i znak zakrętu w lewo (L), strzałka czerwona (C)

1 szt. – Y:WS+LY

– znak kierujący na wprost (W), strzałka czarna (S) i znak zakrętu w lewo (L), strzałka żółta (Y).



26b. **Znak rozwidlenia znak kierujący na wprost i zakręt w prawo.**


2 szt. – Y:WN+RZ

– znak kierujący na wprost (W), strzałka niebieska (N) i znak zakrętu w prawo (R), strzałka zielona (Z)

1 szt. – Y:WZ+RC

– znak kierujący na wprost (Z), strzałka zielona (Z) i znak zakrętu w prawo (R), strzałka czerwona (C).


Też poz. 37: Ym:WC+RZ – znak kierujący na wprost (W), strzałka czerwona (C) i znak zakrętu w prawo (R), strzałka zielona (Z)




26c. **Znak „rozwidlenia” – znak kierujący na wprost, koniec trasy i znak kierujący w lewo**

1 szt. – Y:WN+PZ+RY


– znak kierujący na wprost (W), strzałka niebieska (N), znak końca trasy (P), kropka zielona (Z) i znak zakrętu w prawo (R), strzałka żółta (Y).




- 26d. **Znak rozwidlenia – zakręt w lewo w skos i zakręt w prawo w skos.**
 Poz. 37: Ym:SLC+SRN
 – znak zakrętu w lewo w skos (SL), strzałka czerwona (C) i znak zakrętu w prawo w skos (SR), niebieska (N).




- 26e. **Znak rozwidlenia – znak kierujący na wprost i zakręt w prawo dwóch tras**
 1 szt. – Y:WN+RDZY
 – znak kierujący na wprost (W), strzałka niebieska (N) i oraz znak zakrętu w prawo podwójny (RD), strzałki zielona (Z) i żółta (Y).




27. **Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo**
 R-3/DLC (DLN, DLZ, DLY, DLS).
 Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DL), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
 Napisy na polu głównym zgodnie z wykazem drogowców.
 Napisy pionowe: Trasa nr ..., UM Olesno




28. **Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo**
 R-3/DRC (DRN, DRZ, DRY, DRS).
 Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo (DR), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
 Napisy na polu głównym zgodnie z wykazem drogowców.
 Napisy pionowe: Trasa nr ..., UM Olesno




29. **Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost R-3/DWC** (DWN, DWZ, DWY, DWS).
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący na wprost (DZ), strzałka czerwona (C), niebieska (N), zielona (Z), żółta (Y) lub czarna (S).
Napisy na polu głównym zgodnie z wykazem drogowym.
Napisy pionowe: Trasa nr ..., UM Olesno




30. **Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo do obiektu** lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DLB.
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w lewo (DL), kontur strzałki czarny (B).
Napisy na polu głównym zgodnie z wykazem drogowym.
Napisy pionowe: UM Olesno



31. **Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo do obiektu** lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DRB.
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący w prawo (DR), kontur strzałki czarny (B).
Napisy na polu głównym zgodnie z wykazem drogowym.
Napisy pionowe: UM Olesno



32. **Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący prosto do obiektu** lub miejscowości położonej poza trasą R-3/DZB.
Drogowskaz szlaku rowerowego kierujący prosto (DZ), kontur strzałki czarny (B).
Napisy na polu głównym zgodnie z wykazem drogowym.
Napisy pionowe: UM Olesno




33a. **Drogowskaz szlaku rowerowego na rozwidleniu.**

1 szt. –

Y:DWN+DWY+DLY+DLS+DRS

– drogowskaz szlaków rowerowych na rozwidleniu,
wykonać jak na rysunku




33b. **Drogowskaz szlaku rowerowego na rozwidleniu.**

1 szt. –

Y:DWS+DWY+DLN+DRN+DRY

– drogowskaz szlaków rowerowych na rozwidleniu,
wykonać jak na rysunku




33c. **Znak rozwidlenia – znak kierujący na wprost, zakręt w lewo i zakręt w prawo.**

1 szt. –

Y:DWS+DLN+DLZ+DLY+DRN

– drogowskaz szlaków rowerowych na rozwidleniu,
wykonać jak na rysunku



34. **Tablica informacyjna.**

Biały prostokąt o wymiarach 1000 x 1400 mm.
U góry napis: Tablica informacyjna, trasy rowerowe.
Mapa turystyczna tras rowerowych w gminie.
Wzór tablicy został wykonany odrębnie