

Szczecin, dnia 11.04.2022 r.

**ZZ-2380-36/22**

**informacja na Platformę zakupową**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) zwanej dalej „uPzp” na **naprawę, kalibrację, wzorcowanie urządzeń do pomiaru zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu będących w użytkowaniu jednostek Policji województwa zachodniopomorskiego**

**cz. VI – Alcoblow – 195 sztuk**

Na podstawie art. 260 ust. 2 w związku art. 255 pkt 3 i art. 266 uPzp Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie **części VI Alcoblow – 195 sztuk**, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa środki jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia, a Zamawiający nie zwiększył tych środków do najkorzystniejszej oferty. Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia wynosi 20 515,00 zł brutto, a cena najkorzystniejszej oferty wynosi 51 263,00 brutto.

wyk. w 1 egz.

wyk. K.K.