

MAPA ORIENTACYJNA


LEGENDA



- Obszar inwestycji



- Lokalizacja inwestycji




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

LEGENDA

- Projektowana nawierzchnia chodnika z betonowej kostki brukowej grub. 6.0 cm
- Projektowana nawierzchnia zjazdu z betonowej kostki brukowej grub. 8.0 cm
- Projektowana nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego
- Projektowana zielen
- Projektowany krawężnik betonowy 15x30x100
- Projektowany krawężnik betonowy 15x22x100
- Projektowany krawężnik betonowy 12x25x100
- Projektowany obrzeża betonowe betonowe 8x30x100
- Projektowany ściek z kostki betonowej
- Projektowany słup oświetlenia ulicznego
- Miejsce przekroju
- Granica pasa drogowego

Skala:
PB
1:500
N
1



Luk #3
R= 6.00
gOP= 106.7356
L= 10.06
F= 6.67
B= 2.97
K(N)= 98066327
YCE= 65132264

Zalozn #1
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #3
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #12
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #10
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #9
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #8
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #7
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #6
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #5
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #4
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #3
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #2
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #1
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155


Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Zalozn #0
W. p. 10.00
gOP= 580629.11
K(N)= 651304155
YCE= 651304155

Przekrój zjazdu indywidualnego w ciągu chodnika

Szerokość zmienna



Investor	Gmina Kleczew, Plac Kościuszki 5, 62-540 Kleczew						
Nazwa obiektu	Przebudowa ulicy Pogodnej w m. Sławoszewek Gmina Kleczew w zakresie budowy chodnika i oświetlenia ulicznego energooszczędnego.					stadium	PW
Treść rysunku	PRZEKROJE NORMALNE					nr rys.	3
Stanowisko						skala	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień		Podpis		branża	drogowa
Projektant	inż. Dariusz Żmijewski	WKP/0372/ZOOD/18				data	XI.2019

