

UWAGI:
1. Rozstaw igłofiltrów uzależniony jest od poziomu wody gruntowej, max. przyjeto 2,50m.
2. Przy niższym poziomie wody gruntowej odpompowanie powierzchniowe. Odcinki do ustalenia na budowie.

PLANIPROPOLSKA
ul. Szczecińska 25a, 75–122 Koszalin
tel. +48 (94) 346–20–41, e–mail:
plan@plan–spzoo.pl

Zadanie:	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz z przyłączami oraz przepompowniami na terenie sołectwa Zakrzewo ,gm. Dopiewo
Lokalizacja:	Z A K R Z E W O gm. Dopiewo
Inwestor:	Gmina Dopiewo ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo
Branża: Sanitarna	Treść rysunku: ODWODNIENIE WYKOPÓW IGŁOFILTRAMI

Stanowisko:	Imię i nazwisko	Podpis:	Skala:
Projektował:	mgr inż. Kamila Dyjas; Upr. ZAP/0092/POOS/09		Data: 05.2013
Projektował:	mgr inż. Małgorzata Wajs; Upr. ZAP/0100/POOS/09		Nr rys.
Opracował:			I ETAP/