

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: Grupa Zakupowa. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego w okresie od 01.01.2025r. do 31.12.2025r., Oznaczenie sprawy: MN.271.11.2024

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający, działający przez Pełnomocnika, na podstawie z art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 6 oraz art. 137 ust.1 i ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 1320), informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły wnioski dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur poprzez dedykowany portal Wykonawcy? Aby otrzymywać fakturę elektronicznie należy w portalu zaznaczyć, że chcą Państwo otrzymywać eko fakturę.

Dodatkowo dzięki dostępowania do portalu będą mieli Państwo dostęp do faktur oraz różnych zestawień np. kwartalnych zużyć, salda.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur poprzez dedykowany portal Wykonawcy .

Pytanie 2

W przypadku braku zgody na korzystanie z portalu Wykonawcy, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby faktury były wysyłane do Zamawiającego w formie elektronicznej na wskazy adres email?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na podpisanie umów korespondencyjnie.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego?

Odpowiedź

Zamawiający może dopuścić podpisanie umów podpisem kwalifikowanym, wyłącznie po uprzednim ustaleniu daty podpisania umów przez strony i wyznaczeniu nieprzekraczalnego terminu odesłania podpisanych przez wykonawcę umów.

Powyższy wymóg uwarunkowany jest terminami jakimi związany jest zamawiający, w szczególności w zakresie zwrotu wadium oraz publikacji ogłoszenia o wyniku postępowania

Pytanie 5

W związku z obecną sytuacją na rynku paliw, Wykonawca wnosi o skrócenie terminu związania ofertą do 30 dni (kalendarzowych) od daty otwarcia ofert. Dynamiczne zmiany ceny paliwa gazowego na Towarowej Giełdzie Energii oraz długi okres związania ofertą, wiąże się dla Wykonawcy z dużym ryzykiem wynikającym z utrzymania zaoferowanej ceny paliwa gazowego w okresie związania ofertą i poniesienia ewentualnej straty z tego tytułu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Biorąc pod uwagę terminy przewidziane ustawą Pzp, skrócenie terminu związania ofertą do 30 z dużym prawdopodobieństwem mogłoby spowodować, że zamawiający nie zdąży w terminie związania ofertą dokonać wyboru oferty oraz udzielić zamówienia.

Pytanie 6

Dotyczy Rozdziału VI pkt. 3 SWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca przedstawi Ogłoszenie o wykonaniu umowy, w którym są podane dane odnośnie przedmiotu zamówienia i informacja potwierdzająca należyte wykonanie umowy?

Odpowiedź

Zamawiający uwzględni ogłoszenie o wykonaniu umowy, o ile dokument potwierdzi należyte wykonanie dostaw.

Pytanie 7

Dotyczy Rozdziału VI pkt. 3 SWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek jeśli Wykonawca wykaże, że spełnia warunek dostawy paliwa gazowego o łącznym wolumenie nie mniejszym niż 50.000.000 kWh oraz dostawy paliwa gazowego do co najmniej 500 PPG łącznie w ramach kilku umów dla różnych Zamawiających?

Odpowiedź

Zamawiający nie określił w ramach ilu umów / kontraktów wykonawca miał zrealizować dostawy, tym samym wykonawca może wykazać dostawy na podstawie umów dla różnych zamawiających.

Pytanie 8

Dotyczy Rozdziału XIII pkt. 11 SWZ

W związku z rozbieżnościami w zapisach, Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy cena jednostkowa netto za paliwo gazowe ma być podana w gr/kWh z dokładnością do maksymalnie trzech miejsc po przecinku - zgodnie z opisem w Formularzu Cenowym?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że cena jednostkowa netto za paliwo gazowe ma być podana w gr/kWh z dokładnością do maksymalnie trzech miejsc po przecinku.

Pytanie 9

Czy Zamawiający jest świadomy, że dane przedstawione w postępowaniu przetargowym odnośnie ochrony taryfowej powinny być tożsame w 100 % z danymi przedstawionymi w oświadczeniach o ochronie taryfowej składanych przez Zamawiającego podczas zawierania umów? Wykonawca wskazuje, że oparciu o dane wskazane przez Zamawiającego, a dotyczące ochrony taryfowej Wykonawca dokonuje kalkulacji ceny w oparciu o TGE, a każda zmiana tych danych wiąże się z negatywnymi skutkami finansowymi dla Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający ma obowiązek określić ilość paliwa gazowego zgodnie z treścią art. 62 bb ustawy w prawo energetyczne pod rygorem odpowiedzialności karnej. Ponadto zgodnie z cytowanym przepisem „Osoba działająca w imieniu i na rzecz odbiorcy, o którym mowa w ust. 1, która w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, określi szacowaną część paliwa gazowego, która będzie zużywana na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, w sposób rażąco sprzeczny z ust. 2, ponosi na zasadzie winy

odpowiedzialność wobec sprzedawcy paliw gazowych do kwoty stanowiącej iloczyn różnicy w cenie paliwa gazowego zawartej w cenniku sprzedawcy paliw gazowych a ceną w taryfie tego sprzedawcy oraz ilością paliwa gazowego zużytego na potrzeby, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

W przypadku gdy w dokumentacji przetargowej Zamawiający określił, że 100% wolumenu podlega ochronie taryfowej, natomiast w oświadczeniach o ochronie taryfowej składanych przez Zamawiającego podczas zawierania umów, Zamawiający zmienił wartości % wolumenu, wykazując również wolumen niepodlegający ochronie dla którego nie może być stosowana do rozliczeń cena paliwa gazowego oraz opłaty abonamentowej wynikająca z Taryfy Wykonawcy zatwierdzonej przez Prezesa URE, czy w takim Zamawiający wyraża zgodę, aby paliwo gazowe nie objęte ochroną taryfową było rozliczane wg Cennika Sprzedawcy?

Odpowiedź

Tak, zamawiający wyraża zgodę na zastosowania Cennika Sprzedawcy w przypadku gdy % wolumenu objęty ochroną wskazany w SWZ i w oświadczeniu składanym przy zawarciu umowy będzie różny.

Pytanie 10

Wykonawca prosi o udostępnienie oświadczeń o przeznaczeniu paliwa gazowego dla punktów, które podlegają ochronie taryfowej zgodnie z obowiązującą od dnia 26 stycznia 2022 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z2022 r., poz. 202).

Odpowiedź

Oświadczenia zostaną złożone wraz z umowami. Oświadczenia obowiązujące w roku bieżącym mogą różnić się od tych, które będą składane z umową, co wynikać może np. ze zmiany przeznaczenia paliwa gazowego. Wykonawca, dla potrzeb sporządzenia oferty, winien uwzględnić dane zawarte w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 11

Wykonawca prosi o potwierdzenie, czy dane odnośnie ochrony taryfowej, udziału procentowego lub jej braku dla danego ppg przedstawione w wykazie punktów poboru zostaną przyjęte takie same wartości do umowy?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, że takie dane będą uwzględnione przy zawarciu umów.

Pytanie 12

Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu §14 ust. 6 Załącznika nr 9 do SWZ Projekt umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian. Uprawnienie to wynika wprost z ustawy Pzp (art.456 ust.1 pkt 1).

Pytanie 13

W przypadku braku zawartej umowy (brak dostaw paliwa gazowego do punktów). Wykonawca prosi o informację, czy Zamawiający dopełnił wszelkich formalności (czy zostały już wykonane wszystkie prace budowlane, czy Zamawiający posiada już dokumenty techniczne dotyczące badania szczelności i odbioru instalacji) pozwalających na uruchomienie dostawy?

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada jeszcze dokumentacji.

Pytanie 14

Czy Zamawiający otrzymał powiadomienia o zakończeniu realizacji i gotowości OSD do uruchomienia dostarczania paliwa gazowego? Jeśli Zamawiający nie otrzymał powiadomienia, to czy Zamawiający zna przybliżoną datę otrzymania ww. powiadomienia?

[Odpowiedź](#)

Przybliżony termin otrzymania powiadomień – III kwartał 2025.

Pytanie 15

Czy Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy?

Czy w przypadku przekroczenia Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego?

[Odpowiedź](#)

Tak, zamawiający będą samodzielnie kontrolować wydatki.

Zgodnie z postanowieniami SWZ Rozdział III pkt 2 „(...) Zmniejszenie lub zwiększenie ilości paliwa gazowego nie pociąga dla zamawiającego (odbiorców) żadnych konsekwencji, poza koniecznością dokonania zapłaty za faktycznie pobraną ilość gazu oraz usługi przesyłu zgodnie z obowiązującą Taryfą OSD”.

Pytanie 16

Dotyczy §16 ust. 3 Załącznika nr 9 do SWZ Projekt umowy

Wykonawca prosi o wykreślenie zapisu w przypadku braku zgody na obniżenie wysokości kar do 50 zł.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian.

Pytanie 17

Dotyczy §16 ust. 7 Załącznika nr 9 do SWZ Projekt umowy

Wykonawca prosi o obniżenie wysokości kar do 3%.

[Odpowiedź](#)

Zamawiający nie dokonuje wnioskowanych zmian

Pytanie 18

Dotyczy §15 ust. 3 pkt 1 Załącznika nr 9 do SWZ Projekt umowy

Wnoskujemy o dodanie zapisu, że zmiana ilości punktów poboru może być zmieniona w zakresie +/- 10% wolumenu określonego w SWZ.

[Odpowiedź](#)

Stosowny zapis zawarty jest w przywołanym pkt: „Zmiana ilości gazu wynikająca ze zwiększenia ilości punktów odbioru nie przekroczy 10% łącznej prognozowanej ilości paliwa gazowego, o której mowa w §5 ust. 1 Umowy”.

Pytanie 19

Wykonawca prosi o informację, czy obecne umowy wymagają wypowiedzenia? Jeśli tak, to kto będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie umowy? Jaki jest okres wypowiedzenia umów?

[Odpowiedź](#)

Wypowiedzenia wymagają umowy w PPG z pierwszą zmianą sprzedawcy. Okres wypowiedzenia 1 m-c. Obowiązek wypowiedzenia umów leży po stronie zamawiających.

Pytanie 20

Dotyczy punktów poboru nieobjętych ochroną taryfową:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawki opłaty handlowej (opłata abonamentowa) w przypadku zmiany Cennika Wykonawcy? Wykonawca wyjaśnia, że zmiana opłaty handlowej nie ma

wpływu na cenę paliwa gazowego, która w okresie obowiązywania umowy będzie na tym samym poziomie (stała cena).

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości opłaty abonamentowej w odniesieniu do PPG nie objętych ochroną taryfową.

Pytanie 21

W przypadku jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego w momencie zgłaszania umowy do realizacji zakwestionuje grupy taryfowe wskazane w postępowaniu, to czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD?

Odpowiedź

Tak, w takim przypadku Zamawiający wyrazi zgodę na dostosowanie grup taryfowych do obowiązujących u OSD.

Pytanie 22

W przypadku wyrażenia zgody na proponowane zmiany do umowy, prosimy o niesienie ich w umowie.

Odpowiedź

Powyższe nie stanowi pytania ani wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 23

Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem wskazanych adresów punktu poboru. Dotyczy punktów:

8018590365500025691240

8018590365500022164464

8018590365500018999131

8018590365500023295945

8018590365500032050054

8018590365500018992521

8018590365500023088349

8018590365500032711931

8018590365500092406051

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmian danych adresowych dla wszystkich w/w nr PPG w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 24

Wykonawca prosi o weryfikację poprawności danych pod kątem numeru punktu poboru dla poniższego odbiorcy (Prawidłowy numer znajduje się na aktualnych fakturach):

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk | Głobino|

Główna 65, 76-201 Głobino

Odpowiedź

Zamawiający skorygował dane adresowych w/w PPG w Załączniku nr 1 do SWZ.

Pytanie 25

Wykonawca prosi o weryfikację mocy umownej dla PPG o numerze identyfikacyjnym i wskazanie aktualnie obowiązujących, dotyczy:

8018590365500018988289

8018590365500018988524

8018590365500028878396

8018590365500026256318
8018590365500019004186
8018590365500041948373

Wykonawca w przypadku dokonania modyfikacji przez Zamawiającego, wnosi o aktualizację dokumentacji przetargowej w pełnym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany mocy umownych w Załączniku nr 1 do SWZ. Zmiany zostały uwzględnione w skorygowanym Formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SWZ oraz w Formularzu pomocniczym).

Pytanie 26

Wykonawca prosi o weryfikację grup taryfowych OSD dla PPG o numerze identyfikacyjnym i wskazanie aktualnie obowiązujących, dotyczy:

8018590365500022234761
8018590365500028064188
8018590365500028697966
8018590365500023797531
8018590365500024617456
8018590365500026128318
8018590365500022123546
8018590365500030257813
8018590365500031365463
8018590365500021764382
8018590365500027424136
8018590365500022717028
8018590365500021890777
8018590365500022395844
8018590365500027073013
8018590365500026256318
8018590365500026358197
8018590365500026766084
8018590365500091593851
8018590365500023170570
8018590365500024150601
8018590365500024081691
8018590365500023648550
8018590365500021700625
8018590365500021915319
8018590365500028496217
8018590365500031263479
8018590365500022226322
8018590365500023088349
8018590365500092706908
8018590365500025630973
8018590365500092406051
8018590365500029191999
8018590365500041272409
8018590365500049245405

Wykonawca w przypadku dokonania modyfikacji przez Zamawiającego, wnosi o aktualizację dokumentacji przetargowej w pełnym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmian grup taryfowych. Obiekt z numerem 8018590365500091593851, został wyłączony z postępowania. Zmiany zostały uwzględnione w skorygowanym Formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SWZ oraz w Formularzu pomocniczym).

Pytanie 27

Ze względu na rozbieżności, Wykonawca prosi o weryfikację zużycia zliczonego z poszczególnych m-cy oraz wskazanego łącznego zużycia z 12 m-cy dla PPG o numerze identyfikacyjnym, dotyczy:

8018590365500021915319

8018590365500027195517

Wykonawca w przypadku dokonania modyfikacji przez Zamawiającego, wnosi o aktualizację dokumentacji przetargowej w pełnym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający skorygował omyłkę polegającą na błędnym zsumowaniu zużyć w poszczególnych miesiącach. Zmiany zostały uwzględnione w skorygowanym Formularzu cenowym (Załącznik nr 2a do SWZ) oraz w Formularzu pomocniczym.

Pytanie 28

Wykonawca prosi o weryfikację i potwierdzenie, czy udział procentowy odnośnie ochrony taryfowej lub jej braku jest aktualny i taki zostanie przyjęty do umowy. Dotyczy ppg:

8018590365500019873256

8018590365500018997724

8018590365500018997717

8018590365500027356710

8018590365500026147197

Oraz dla PPG, które w obecnej umowie mają 100% ochronę taryfową:

8018590365500023547242

8018590365500018988296

8018590365500021334844

8018590365500028496217

Wykonawca w przypadku dokonania modyfikacji przez Zamawiającego, wnosi o aktualizację dokumentacji przetargowej w pełnym zakresie.

Odpowiedź

Wskazany w Załączniku nr 1 do SWZ procentowy udział wolumenu objętego ochroną taryfową nie ulega zmianie, takie wartości zostaną uwzględnione w umowach.

W wyniku udzielonych odpowiedzi i wyjaśnień zamawiający dokonał zmiany:

1. Treści ogłoszenia o zamówieniu
2. Treści SWZ
3. Treści Załącznika nr 1 do SWZ
4. Treści Załącznika nr 2a do SWZ oraz pomocniczego formularza cenowego.

Zmiany naniesiono kolorem czerwonym.

Na stronie prowadzonego postępowania zamieszczono skorygowane załączniki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2 (wraz z Formularzem cenowym – Załącznik 2a)

Formularz cenowy pomocniczy

z dopiskiem „ZMIANA_01”.

Pełnomocnik
Romuald Meyer /.../