

Gdynia, 22.02.2024 r.

ERZ-EZP.271.03.2024.MWM
(platforma)**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **ogród różany, plac zabaw i siłownia zewnętrzna przy ul. Kcyńskiej 14**, prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni – jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni (Zamawiający), na podstawie art. 253 ust. 2 w związku z art. 266 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1605), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia niniejszym o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu ofert.

1. Wybór oferty najkorzystniejszej

Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, którego oferta została wybrana:
'1 Move' Sp. z o.o. Ul. Morelowa 5/30, 80-174 Gdańsk, NIP: 5833168039

Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru oferty:

Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ i uzyskała 100,00 punktów w ramach przyjętych kryteriów, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

Wykonawcy otrzymali w kryteriach oceny ofert następującą liczbę punktów:

Nr oferty	Nazwa (firma) i siedziba wykonawcy	Liczba pkt w kryterium: cena oferty brutto	Liczba pkt w kryterium: okres rękojmi i gwarancji	Liczba punktów RAZEM
1.	Grupa EPX Paweł Matera Pustków 288 39-205 Pustków NIP: 8722171519	Oferta nie podlega ocenie		
2.	Green Poland Krzysztof Polakowski Ul. Ogrodowa 12 84-206 Gniewowo NIP: 5882295588	47,11	40,00	87,11
3.	BS Ogrody Laskowa 510 34-602 Laskowa NIP: 7372126037	57,69	40,00	97,69
4.	FB-JELCZ SP. z o.o. Polna 45 80-209 Chwaszczyno NIP: 5892021817	45,07	40,00	85,07
5.	'1 Move' Sp. z o.o. Ul. Morelowa 5/30 80-174 Gdańsk NIP: 5833168039	60,00	40,00	100,00
6.	Simba Group Sp. Z O.O. Zimna 15 20-204 Lublin NIP: 9462647108	Oferta nie podlega ocenie		

2. Odrzucenie ofert

1) Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, którego oferta została odrzucona:

Oferta 1. Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288, 39-205 Pustków

NIP: 8722171519

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca nie złożył wymaganych przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą. Wykonawca na wezwanie z dnia 01.02.2024 r. dotyczące uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych z przewidzianym terminem uzupełnienia do dnia 06.02.2024r. nie złożył wszystkich przewidzianych w Rozdziale 10 SWZ przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowego środka dowodowego na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c.**

2) Nazwa (firma), siedziba i adres Wykonawcy, którego oferta została odrzucona:

Oferta 6. Simba Group Sp. z O.O.

Zimna 15, 20-204 Lublin

NIP: 9462647108

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca wraz z ofertą złożył przedmiotowe środki dowodowe. Zamawiający oceniając przekazane przez Wykonawcę przedmiotowe środki dowodowe uznał, że oferowany przedmiot zamówienia nie spełnia żadnych wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie wykazał też spełniania równoważności i nie przedstawił wraz z ofertą projektu uwzględniającego zaproponowane rozwiązania sprzętowe.

A. Dla urządzeń placu zabaw i siłowni plenerowej:

- a) **Zestaw zabawowy duży (urządzenie integracyjne)** – Wykonawca nie określił składu zestawu zabawowego w przedstawionych dokumentach przedmiotowych. Zamawiając nie jest w stanie więc określić z jakich części zostanie zbudowane urządzenie. Nie podano stref bezpieczeństwa ani wymiarów urządzenia. Nie ma więc możliwości wyjaśnienia treści oferowanego przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

Zgodnie z SWZ Rozdziałem 3 ust. 13 w przypadku gdy wykonawca oferuje urządzenia, które mają inne wymiary stref bezpieczeństwa oraz równoważnych materiałów, lub elementów malej architektury, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem planowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni. **Wykonawca nie dołączył planu zagospodarowania terenu.** Dokument nie podlega uzupełnieniu

- b) **Piaskownica ze stolikiem** – zaoferowane urządzenie jest niezgodne z warunkami zamówienia określonymi w SWZ oraz załącznikach do SWZ. **Urządzenie nie posiada stolika, nie spełnia więc kryterium równoważności.**
- c) **Karuzela** – Wykonawca nie przedłożył karty technicznej urządzenia. Dokument nie podlega uzupełnieniu ze względu na art. 107 ust 3. Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- d) **Huśtawkę bocianie gniazdo (urządzenie integracyjne)** – zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie nie ma wymiarów oraz strefy bezpiecznej zgodnych z projektem. Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wymiar zgodnie z projektem tj. Wymiar urządzenia – 200/325/234 cm. Strefa bezpieczeństwa 570/232 cm. Maksymalna wysokość upadku HIC = 125 cm. W karcie produktu przesłanej przez Wykonawcę wymiary urządzenia wynoszą 340/204/239 cm. Strefa bezpieczeństwa 715/270 cm. W karcie produktu konstrukcja huśtawki wykonana jest z rur stalowych, a zgodnie z wymaganiem zamawiającego powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. Brak informacji nt. materiałów, z których zostało wykonane zawiesie oraz siedzisko.

Zgodnie z SWZ Rozdziałem 3 ust. 13 w przypadku gdy wykonawca oferuje urządzenia, które mają inne wymiary stref bezpieczeństwa oraz równoważnych materiałów, lub elementów malej architektury, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem planowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni. **Wykonawca nie dołączył planu zagospodarowania terenu.** Dokument nie podlega uzupełnieniu.

- e) **Wyciąg + wyciskanie** - zaoferowane przez firmę urządzenie nie ma wymiarów oraz strefy bezpiecznej takie jak w projekcie. Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wymiar zgodnie z projektem tj. Wymiar urządzenia – 183/088/178 cm. Strefa bezpieczeństwa 483/388 cm. Maksymalna wysokość upadku HIC = 48 cm. W karcie produktu przesłanej przez Wykonawcę wymiary urządzenia wynoszą 270/089/185 cm. Strefa bezpieczeństwa 552/389 cm. Brak informacji nt. materiału, z których zostały wykonane połączenia śrubowe.

Zgodnie z SWZ Rozdziałem 3 ust. 13 w przypadku gdy wykonawca oferuje urządzenia, które mają inne wymiary stref bezpieczeństwa oraz równoważnych materiałów, lub elementów malej architektury, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem planowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni. **Wykonawca nie dołączył planu zagospodarowania terenu.** Dokument nie podlega uzupełnieniu.

- f) **Orbitrek** - zaoferowane przez firmę urządzenie nie ma wymiarów oraz strefy bezpiecznej takie jak w projekcie. Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wymiar zgodnie z projektem tj. Wymiar urządzenia – 136/057/159 cm. Strefa bezpieczeństwa 436/357 cm. Maksymalna wysokość upadku HIC = 39 cm. W karcie produktu przesłanej przez Wykonawcę wymiary urządzenia wynoszą 061/148/176 cm. Strefa bezpieczeństwa 361/447 cm. Brak informacji nt. materiału, z których zostały wykonane połączenia śrubowe, stopnice.

Zgodnie z SWZ Rozdziałem 3 ust. 13 w przypadku gdy wykonawca oferuje urządzenia, które mają inne wymiary stref bezpieczeństwa oraz równoważnych materiałów, lub elementów malej architektury, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem planowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni. **Wykonawca nie dołączył planu zagospodarowania terenu.** Dokument nie podlega uzupełnieniu.

- g) **Twister + wahadło** - zaferowane przez firmę urządzenie nie ma wymiarów oraz strefy bezpiecznej takie jak w projekcie. Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wymiar zgodnie z projektem tj. Wymiar urządzenia – 117/090/125 cm. Strefa bezpieczeństwa 417/390 cm. Maksymalna wysokość upadku HIC = 21 cm. W karcie produktu przesłanej przez Wykonawcę wymiary urządzenia wynoszą 183/88/185 cm. Strefa bezpieczeństwa 483/388 cm. Brak informacji nt. materiału, z których zostały wykonane połączenia śrubowe, stopnica.

Zgodnie z SWZ Rozdziałem 3 ust. 13 w przypadku gdy wykonawca oferuje urządzenia, które mają inne wymiary stref bezpieczeństwa oraz równoważnych materiałów, lub elementów malej architektury, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem planowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni. **Wykonawca nie dołączył planu zagospodarowania terenu.** Dokument nie podlega uzupełnieniu.

- h) **Drabinka + podciąg nóg** - zaferowane przez firmę urządzenie nie mają wymiarów oraz strefy bezpiecznej takie jak w projekcie. Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało wymiar zgodnie z projektem tj. Wymiar urządzenia – 177/087/203 cm. Strefa bezpieczeństwa 477/387 cm. Maksymalna wysokość upadku HIC = 99 cm. W karcie produktu przesłanej przez Wykonawcę wymiary urządzenia wynoszą 179/109/180 cm. Strefa bezpieczeństwa 480/410 cm. Brak informacji nt. materiału, z których zostały wykonane połączenia śrubowe.

Zgodnie z SWZ Rozdziałem 3 ust. 13 w przypadku gdy wykonawca oferuje urządzenia, które mają inne wymiary stref bezpieczeństwa oraz równoważnych materiałów, lub elementów malej architektury, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty plan zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem planowanych urządzeń zabawowych, urządzeń siłowni zewnętrznej i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni. **Wykonawca nie dołączył planu zagospodarowania terenu.** Dokument nie podlega uzupełnieniu.

B. Dla elementów malej architektury:

- a) **kosz na śmieci** – Wykonawca przedstawił oferowany przedmiot niezgodny z projektem. Kosz powinien zostać wykonany: obudowa – anodowych aluminiowych profili, górna ramka i daszek ze stopu aluminium, konstrukcja nośna – stal ocynkowana. Na karcie technicznej brak informacji, że kosz posiada daszek obudowa kosza wykonana jest z desek sosnowych, a spód kosza ze sklejki.

Zaferowany kosz jest niezgodny z warunkami zamówienia określonymi w SWZ oraz załącznikach do SWZ. **Kosz nie spełnia więc kryterium równoważności.**

- b) **ławka z oparciem i podłokietnikami (przy dwóch ławkach wykonać stanowisko do ćwiczenia nóg)** – Wykonawca przedstawił oferowany przedmiot niezgodny z projektem. Wg projektu ławka powinna posiadać podłokietniki, ponadto siedzisko i oparcie powinno wykonane być z drewna egzotycznego jatoba, olejowane na kolor bezbarwny. Na karcie technicznej brak informacji, że ławka posiada podłokietniki, proponowane siedzisko i oparcie wykonane jest z

desek sosnowych impregnowanych. Zaoferowane przez firmę urządzenie - stanowisko do ćwiczeń nóg nie posiada ważnego certyfikatu.

Zaoferowana ławka jest niezgodna z warunkami zamówienia określonymi w SWZ oraz załącznikach do SWZ. **Ławka nie spełnia więc kryterium równoważności.**

Podsumowując Wykonawca przedstawił ofertę na przedmiot zamówienia niezgodny z Specyfikacją Warunków Zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym m.in. projekt w zakresie wskazanym powyżej w punktach A i B.

Złożona przez Wykonawcę oferta nie spełnia minimalnego kryterium równoważności opisanego w rozdziale 3 pkt 13 SWZ w zakresie opisanym w powyżej. Ponadto Wykonawca wraz z ofertą nie przedstawił wymaganego w takiej sytuacji planu zagospodarowania terenu z rozmieszczeniem proponowanych urządzeń zabawowych i wyposażenia dodatkowego, uwzględniając strefy bezpieczeństwa urządzeń oraz układ nawierzchni uwzględniającego proponowane zmiany związane z zaoferowaniem innych niż projektowane urządzeń w zakresie wymienionym powyżej.

Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia na podstawie **art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c.**

KIEROWNIK SAMODZIELNEGO REFERATU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH


Marek Kamiński