

Znak: ZOZ.V.010/DZP/82/22

Sucha Beskidzka dnia 06.10.2022r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 3, poz. 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej pakowanej w rozmiarze 3m x 6cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, poz. 1-4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opaski gipsowej pakowanej a'1szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 1-4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania około 3 minuty?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 3, poz. 1-4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie wiązania około 5-6 minut?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 1-4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski gipsowej o czasie namaczania ok. 5 sekund?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 5,8 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'12 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 3, poz. 6,7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'6szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 6-9 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opaski elastycznej tkanej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 4, poz. 10-12 -Czy Zamawiający pisząc „w metrach” ma na myśli długość 1m w stanie spoczynku?

Odp. Długość w stanie użytkowym (efektywnym).

Pakiet 4, poz. 10-12 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie siatek elastycznych o długości 10m w stanie spoczynku?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 10-12 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę opakowania a'10m z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 4, poz. 13-15 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek o rozciągliwości minimum 100%?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, poz. 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych w opakowanie typu blister a'5szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastrów pakowanych w opakowanie typu blister a'3szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 7,9,12 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opakowanego zbiorczo a'12szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, poz. 8,10,11 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra opakowanego zbiorczo a'6szt. z podaniem ceny za 1 sztukę?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, poz. 13 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 38mm x 9mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 5, poz. 13,15 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'500szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, poz. 15 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku o wymiarach 38mm x 9mm?

Odp. Zamawiający wymaga opatrunków w różnych rozmiarach.

Pakiet 5, poz. 16 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 5, poz. 17 -Czy Zamawiający ma na myśli plaster o długości 1m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 12, poz. 3,6,9-13 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompresów przewiązywanych?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 12, poz. 11 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'20szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 12, poz. 14 -Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 0,5m²?

Odp. TAK.

Pakiet 12, poz. 15 -Czy Zamawiający ma na myśli gazę o powierzchni 1m²?

Odp. TAK.

Pakiet 12, poz. 16,17 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu 4 warstwowego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 12, poz. 17 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 12, poz.16, 17 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresu o wymiarach 10x10cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z rękawiczkami nitrylowymi bezpudrowymi?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z rękawiczkami dla personelu tylko w rozmiarze M?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w wersji niesterylnej?

Odp. NIE.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu w opakowaniu typu podwójny rękaw papierowo-foliowy z możliwością otwarcia jednej części bez ryzyka rozjałowienia drugiej?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 45 x 45 cm, bez rozcięcia?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 13, poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z przyklepnym tunelem włókninowo-foliowym do ochrony końcówek cewników w rozm. 10cm x 24cm?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 18, poz.2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra o wymiarach 5cm x 9,14m?

Odp. Zamawiający dopuszcza.


Pakiet 18, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie plastra pakowanego w zbiorcze opakowanie a'6szt. z podaniem ceny za 1sztukę oraz odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18, poz. 3,4,5 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'100szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku wykonanego z hydrofobowej włókniny z kolorowym nadrukiem? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 18, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5,1x7,6cm?


Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 18, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 5,8x8cm nie posiadający ramki? Zdjęcie poglądowe poniżej.



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 18, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku w rozmiarze 4,4x4,4cm, opatrunek nie posiadający dwóch przyklepanych pasków z włókniny? zdjęcie poglądowe poniżej.



Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 18, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku bez wkładu chłonnego, z systemem aplikacji typu „ramka” do mocowania i zabezpieczenia kaniul dożylnych?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 19, poz. 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki wykonanej z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 19, poz. 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjki w rozmiarze 15x21 cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 19, poz. 1 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'10szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów 17 nitkowych?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w kształcie rożka?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 9,5x9,5 cm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 2 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tupferów w rozmiarze 15x15 cm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 3 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju 17x18,5cm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju 24,5x28,5cm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 3-5 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu kompresów przewiązywanych?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 4 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów o wykroju 34,5x38,5cm?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety 17 nitkowej?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 21, poz. 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej zbiorczo a'5szt. z podaniem ceny za 1 szt. oraz przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21, poz. 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety pakowanej zbiorczo a'2szt. z podaniem ceny za 1 szt. oraz przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 21, poz. 7 -Czy Zamawiający ma na myśli serwetę operacyjną jałową?
Odp. NIE.

Pakiet 21, poz. 7 -Czy Zamawiający ma na myśli serwetę operacyjną niejałową?
Odp. TAK.

Pakiet 21, poz. 7 -Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwety w opakowaniu zbiorczym a'20szt. z podaniem ceny za 1 sztukę oraz przeliczeniem zamawianych ilości?
Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pakiet 24, poz. 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej włókninowej?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 24, poz. 1-Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusty trójkątnej bawełnianej w rozmiarze 96cm x 96cm x 130cm?
Odp. Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem:

Z-ca Dyrektora
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Suchej Beskidzkiej
mgr Janusz Bączewski

Budko

Kierownik
Zamówień Publicznych
mgr Sabina Steczek