

**URZĄDZENIA WIELOFUNKCYJNE FORMATU A3, A4, A5, KOLOROWE****FABRYCZNIE NOWE****MINIMALNE PARAMETRY**

<b>Prędkość druku /kopiowania A4 mono/kolor</b>	36 str./min.
<b>Prędkość druku /kopiowania A3 mono/kolor</b>	18 str./min.
<b>Rozdzielczość kopiowania (dpi)</b>	min. 600 x 600
<b>Kopiowanie wielokrotne</b>	1-999
<b>Format oryginału</b>	A5-A3
<b>Skalowanie</b>	25-400%, automatyczne powiększenie
<b>Funkcje kopiowania</b>	kopia próbna (drukowana i ekranowa); pamięć ustawień zadań; powtarzanie obrazu; ochrona kopii
<b>Rozdzielczość drukowania mono</b>	1200 x 1200dpi ;1800x600dpi
<b>Rozdzielczość drukowania kolor</b>	1200x1200 dpi; 1800x600 dpi
<b>Wymagania Systemowe</b>	Musi współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego systemami Windows 10/11
<b>Funkcje drukowania</b>	Bezpośredni wydruk plików PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, szyfrowanych PDF
<b>Prędkość skanowania mono/kolor</b>	150 oryg./min.
<b>Rozdzielczość skanowania (dpi)</b>	min. 600 x 600
<b>Tryby skanowania</b>	Skanowanie do eMail Skanowanie do SMB/LAN Skanowanie do FTP Skanowanie do Skrzynki Użytkownika Skanowanie do USB Skanowanie sieciowe TWAIN
<b>Formaty plików</b>	JPEG; TIFF; PDF; PDF kompaktowy; szyfrowany PDF; XPS; PPTX
<b>Rodzaje skrzynek</b>	Publiczne Osobiste (z hasłem i autoryzacją) Grupowe (z autoryzacją)
<b>Standardowe interfejsy</b>	10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Protokoły sieciowe</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
<b>Automatyczny podajnik Dokumentów</b>	Do 100 oryginałów; ADF – jednoczesny skan dwustronny
<b>Rozmiar papieru</b>	A6-A3,
<b>Standardowe podajniki Papieru</b>	Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3 Taca 2: 500 arkuszy, A5-A3 Podajnik ręczny: 100 arkuszy, A6-A3, A5-A3
<b>Automatyczny duplex</b>	
<b>Tryby wykańczania</b>	Przesunięcie; grupowanie; sortowanie;
<b>Wydajność tonera czarnego</b>	28000 str.
<b>Wydajność tonera kolorowego</b>	28000 str.
<b>Wydajność bębna czarnego</b>	170000 str.
<b>Wydajność bębna kolorowego</b>	65000 str.