


## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

w sprawie demontażu starych  
oraz dostawy i montażu dwóch nowych okien z parapetami wewnętrznymi

1. Miejsce:  
Wałcz (78-600), ul. Kołobrzeska 44, 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wałczu, budynek nr 1, I piętro, pomieszczenie nr 114.
2. Demontaż i utylizacja obecnej stolarki okiennej i parapetów wewnętrznych.
3. Wymiary okien:



2. Okna PCV.
3. Kolor: biały.
4. Profil minimum 7 komorowy.
5. Parametry termiczne dla całego okna  $U_w < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ .
6. W każdym oknie zamontować 2 nawietrzaki higrosterowalne o wydajności minimum  $35 \text{ m}^3/\text{h}$ .
7. Skrzydło poziome uchylne do wewnątrz.
8. Skrzydła pionowe rozwieralne do wewnątrz.
9. Jedno ze skrzydeł pionowych także uchylne do wewnątrz.
10. Osadzenie okien wykonać w płaszczyźnie zdemontowanej stolarki.
11. Parapety: wewnętrzne z konglomeratu gr. 2-3 cm, szer. 25 cm.
12. Termin: do 28.04.2023 r.

.....  
(podpis)