



A-A - PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ
W OBRZEŻU BETONOWYM NA ŁAWIE Z OPOREM



A

WARSTWA Z GRANULATU EPDM POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM (ZABRANIA SIĘ STOSOWANIA GANULATU Z RECYKLINGU)	0,8cm
MATA Z GRANULATU SBR FRAKCJI 1-4mm POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM	0,8 cm
PODBUDOWA DYNAMICZNA - MIESZANINA KRUSZYWA KWARCOWEGO O FRAKCJI 2-5mm ORAZ GRANULATU SBR O FRAKCJI 1-4mm POŁĄCZONA LEPISZCZEM POLIURETANOWYM	3,5cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA - KLINIEC KAMIENNY, FRAKCJA 1-4mm, STABILIZOWANA MECHANICZNIE	4cm
KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 0-31,5mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE	10cm
KRUSZYWO ŁAMANE, FRAKCJA 31,5-63,5mm, STABILIZOWANE MECHANICZNIE	20cm
PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE (SPADEK 1%) I UTWARDZONE	


B-B - PRZEKRÓJ TYPOWY NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
W OBRZEŻU BETONOWYM NA ŁAWIE Z OPOREM



B


KOSTKA BETONOWA	6 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4	3 cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA Z KRUSZYWEM 0/31,5 MM; C 90/3	15 cm
MIESZANKA ZWIĄZANA SPOIWEM HYDRAULICZNYM C3/4≤6.0 MPA	10cm
MIESZANKA NIEZWIĄZANA LUB Z GRUNTU NIEWYSADZINOWEGO CBR≥20%	20cm
PODŁOŻE GRUNTOWE WYPROFILOWANE I UTWARDZONE	

O



- LEGENDA
- 1 - OBRZEŻE BETONOWE, 8x25x100
 - 2 - FUNDAMENT BETONOWY, BETON C16/20
 - 3 - WARSTWA ODSĄCZAJĄCA - PIASEK 5cm

C-C - TYPOWA STOPA FUNDAMENTOWA URZĄDZEŃ PLACU ZABAW



C

KOTWA URZĄDZENIA
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
FUNDAMENT BETONOWY C20/25, 60X40 CM
PODKŁAD Z BETONU C8/10
GRUNT RODZIMY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	ZIELONE KRESKI SP. Z O.O. UL. ABELARDA 5, 20-710 LUBLIN						
INWESTOR:	GMINA CHRZANÓW AL. HENRYKA 20; 32-500 CHRZANÓW						
INWESTYCJA:	BUDOWA BOISKA I PLACU ZABAW WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PRZY SP6 W CHRZANOWIE						
LOKALIZACJA /DZIAŁKA:	TEREN SP6 W CHRZANOWIE, UL. DWORSKA 5 DZ. NR 108/49, OBRĘB KOŚCIELEC						
OPRACOWAŁ:	inż. arch. kraj. MAGDALENA SZTUK		PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. PATRYCJA ZIELIŃSKA		
SPECJALNOŚĆ:	architektura krajobrazu		SPECJALNOŚĆ:		upr. bud. w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		
			NR UPRAWNIENI:		200/PDDKK/IV/2016		
TYTUŁ RYS:			PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIĘ				
STADIUM:	PZT	DATA:	04.2024	SKALA:	1:15	NR RYSUNKU:	2_7