

Zagospodarowanie terenu wokół GOK - przebudowa ogrodzenia i bram

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Zagospodarowanie terenu wokół GOK - przebudowa ogrodzenia i bram					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Rozbiórka ogrodzenia od strony ulicy Dworcowej			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m2		
d.1.1	0519-04				
		2,0 * 11,5 + 2,0 * 5,0 * 2	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
2		Utylizacja papy - kalkulacja indywidualna	m2		
d.1.1	wycena indywidualna				
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk	m2		
d.1.1	0430-02				
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
4	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2		
d.1.1	0430-06				
		43	m2	43,000	
				RAZEM	43,000
5	KNR 4-04	Rozebranie belek i podciągów jako niezależnych konstrukcji przy grubości węższego boku do 40 cm	m3		
d.1.1	0305-06				
		,3 * 0,35 * 8,0 { Format składni: Przed separatorem dziesiętnym powinna być podana część całkowita liczby. Pozycja ostrzeżenia: 1 }	m3	0,840	
				RAZEM	0,840
6	KNR 4-04	Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30 cm	m3		
d.1.1	0304-05				
		0,3 * 0,32 * 3,2 * 6 + 0,6 * 0,65 * 1,7 * 4	m3	4,495	
				RAZEM	4,495
7	KNR 4-04	Rozebranie ścian betonowych o grubości do 40 cm	m3		
d.1.1	0303-06				
		0,4 * 0,6 * (2,2 + 1,4 + 1,7 + 4,0)	m3	2,232	
				RAZEM	2,232
8	KNR 2-25	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie - BRAMY Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH	m2		
d.1.1	0312-03 analogia				
		2,0 * 1,6 + 4,6 * 1,6 + 4,2 * 1,6	m2	17,280	
				RAZEM	17,280
9	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie - OGRODZENIE Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH	m2		
d.1.1	0307-03 analogia				
		(2,3 + 2,0 + 2,0 + 4,0) * 1,5	m2	15,450	
				RAZEM	15,450
10	KNR-W 4-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.		
d.1.1	1306-01				
		4,5	szt.	4,500	
				RAZEM	4,500
11	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 2 km	m3		
d.1.1	1103-04 1103-05				
		0,840 + 4,495 + 2,232	m3	7,567	
				RAZEM	7,567
12	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 2 km	t		
d.1.1	1107-01 1107-04				
		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700
1.2		Rozbiórka ogrodzenia panelowego			
13	KNR 2-25	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-rozebranie PODMURÓWKI	m2		
d.1.2	0308-02				
		0,25 * 70	m2	17,500	
				RAZEM	17,500
14	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
d.1.2	0307-03				
		1,5 * 70	m2	105,000	
				RAZEM	105,000

Zagospodarowanie terenu wokół GOK - przebudowa ogrodzenia i bram

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 2-25 0312-03	Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie	m2		
d.1.2		2,2 * 1,6	m2	3,520	
				RAZEM	3,520
16	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 2 km	m3		
d.1.2		17,5 * 0,1	m3	1,750	
				RAZEM	1,750
17	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 2 km	t		
d.1.2		0,7	t	0,700	
				RAZEM	0,700
2		Roboty uzupełniające			
2.1		Usunięcie pni po drzewach			
18	KNR 2-01 0102-03	Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm)	szt.		
d.2.1		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 2-01 0109-04	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia	ha		
d.2.1		0,02	ha	0,020	
				RAZEM	0,020
20	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp		
d.2.1		20	mp	20,000	
				RAZEM	20,000
2.2		Prace porządkowe			
21	KNR 2-21 0112-01	Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie niezadrzewionym	m2		
d.2.2		96	m2	96,000	
				RAZEM	96,000
22	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
d.2.2		96,0 * 0,15	m3	14,400	
				RAZEM	14,400
23	wycena indywidualna	Uzupełnienie kostki brukowej oraz krawężników po rozbiórkach	m2		
d.2.2		20	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
3		Budowa ogrodzenia panelowego			
24	KNR 2-25 0308-01	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych-budowa	m2		
d.3		0,25 * 75,9	m2	18,975	
				RAZEM	18,975
25	KNR-W 2 W1503-02 analogia	Ogrodzenie panelowe kratowe z siatki z prętów stalowych na słupkach stalowych, wymiar 2500 mm 1530 mm, panel ogrodzeniowy kratowy grubość drutu: 5mm, ocynk + kolor grafit 7016RAL;	m		
d.3		4,0 + 12,4 + 59,5	m	75,900	
				RAZEM	75,900
26	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.3		0,25 * 0,25 * 0,8 * 35	m3	1,750	
				RAZEM	1,750
4		Bramy i furtki			
27	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3		
d.4		0,6 * 0,6 * 1,0 * 4	m3	1,440	
				RAZEM	1,440
28	KNR 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0,2x0,3 m z fundamentami 0,2x0,8 m	m		
d.4		3,0 * 3	m	9,000	
				RAZEM	9,000

Zagospodarowanie terenu wokół GOK - przebudowa ogrodzenia i bram

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.4	KNR 2-23 0402-03	Furtka o wym. 110x160 cm, kolor grafit 7016RAL, ocynk, w zestawie ze słupami do montażu furtki	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.4	KNR 2-25 0312-01 analogia	Brama przesuwana z napędem przesuwana w lewą stronę (z montażem), w zestawie ze słupem lewym i prawym do montażu, wymiar: 3500 mm x 1600 mm, kolor grafit 7016RAL, ocynk, sterowanie (w zestawie dwa piloty), konstrukcja z profili poziomych	m2		
		3,5 * 1,6	m2	5,600	
				RAZEM	5,600
31 d.4	KNR 2-25 0312-01 analogia	Brama dwuskrzydłowa palisadowa otwierana do wewnątrz posesji (z montażem), wym. 4000 mm x 1600 mm, kolor grafit 7016RAL, ocynk, w zestawie ze słupem prawym i lewym, sterowanie napędem (otwierana do wewnątrz, w zestawie dwa piloty), konstrukcja z profili poziomych	m2		
		4,0 * 1,6	m2	6,400	
				RAZEM	6,400
32 d.4	KNR 2-25 0312-01 analogia	Brama przesuwana z napędem przesuwana w obie strony (z montażem), w zestawie ze słupem lewym i prawym do montażu, wymiar: 6000 mm x 1600 mm, kolor grafit 7016RAL, ocynk, sterowanie (w zestawie dwa piloty), konstrukcja z profili poziomych	m2		
		6,0 * 1,6 * 2	m2	19,200	
				RAZEM	19,200
33 d.4	wycena indywidualna	Doprowadzenie zasilania energetycznego do bram	złącze		
		4	złącze	4,000	
				RAZEM	4,000
5		Wyposażenie - mała architektura			
34 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej malowanej RAL7016, listwy drewniane, szer.min. 1600mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
35 d.5	KNR-W 2-02 1209-02 analogia	Balustrady balkonowe proste z pochwytym stalowym BALUSTRADA SCHOWOWA MALOWANA RAL 7016	m		
		4,5	m	4,500	
				RAZEM	4,500
36 d.5	KNR 2-25 0209-01 analogia	Zadaszenia z przenośnych elementów stalowych - budowa WIATY ŚMIETNIKOWEJ Zadaszona wiatra śmietnikowa służąca do przechowywania odpadów, Wymiary min. 3000mm x 3000 mm. Wysokość całkowita min.2000mm. Materiał: panel poziomy szeroki w kolorze 7016RAL, 2x furtka(1-wewnętrzna część posesji, 2-zewnętrzna część posesji), zabezpieczenie antykorozyjne elementów metalowych, pokrycie dachowe - poliwęglan	m2		
		3,0 * 3,0	m2	9,000	
				RAZEM	9,000
37 d.5	analiza indywidualna	Dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej - gablota ogłoszeniowa zamykana na kluczyk, kolor RAL7016, z panelem logo, wym.min. 1000 mm x 1500 mm,	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000