
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
44112100-9 Wiaty
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

NAZWA INWESTYCJI : Magazyn - paśnik
ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Gołdap
INWESTOR : Nadleśnictwo Gołdap
ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, ul. 1 maja 33

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest paśnik z magazynem karmy objętościowej.

Konstrukcja wykonana z drewna kryta blachą na podstawach betonowych. Całość konstrukcji oparta na słupach połączonych belkami stropowymi i belkami podwalinowymi. Słupy osadzone na kotwach do połączeń beton - drewno typu "U".

Na belkach stropowych zamontowane deskowanie przeznaczone do składowania siana.

Dach dwuspadowy kryty blachą trapezową, grubości 0,45mm o poliestrowej powłoce, koloru zielonego. Blacha przytwierdzona do łąt blachowkrętami. Krokwie oparte na belkach stropowych połączone u góry jętkami. Obróbki blacharskie zwieńczenia dachu.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Magazyn paśnik					
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
d.1	KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy jamiste (szt. 8) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i głębok. 1, 0m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II) 0.60*0.60*0.95*8	m ³ m ³	 2.736	
				RAZEM	2.736
d.1	KNR 2-22 0201-02 z.sz.2.2.	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 0.5 m3 w jednym miejscu 0.6*0.6*8	m ² m ²	 2.880	
				RAZEM	2.880
d.1	KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu 0.40*0.40*1.10*8	m ³ m ³	 1.408	
				RAZEM	1.408
d.1	kalk. własna	Montaż kotew typu U beton-stal do zamontowania słupów drewnianych 8	elem. elem.	 8.000	
				RAZEM	8.000
d.1	KNNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II poz.1-0.40*0.40*0.95*8	m ³ m ³	 1.520	
				RAZEM	1.520
2	44112100-9	KONSTRUKCJA DREWNIANA			
d.2	KNR 2-21 0602-06	Słupy z drewna 18x18 osadzone na fundamentach 0.18*0.18*3.42*8	m ³ m ³	 0.886	
				RAZEM	0.886
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - dębowe belki podporowe zasobnika 13x13 2.70*8	m m	 21.600	
				RAZEM	21.600
d.2	KNR-W 4-01 0415-03 analogia	Przykrycie zasobnika deskami niestругanymi o grubości 38 mm - ażurowo 75%zakrycia 4.00*2.70*0.75	m ² m ²	 8.100	
				RAZEM	8.100
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - belki podwalinowe 8x22 4.80*2	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - belki stropowe 8x14 2.70*6	m m	 16.200	
				RAZEM	16.200
d.2	KNR-W 4-01 0415-03 analogia	Przykrycie podestu deskami niestругanymi o grubości 38 mm 4.80*2.70-1.40*1.40	m ² m ²	 11.000	
				RAZEM	11.000
d.2	KSNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - oczepy 18x18 4.80*2	m m	 9.600	
				RAZEM	9.600
d.2	KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie 8x14x330 3.30*6*2	m m	 39.600	
				RAZEM	39.600
d.2	KSNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki 3x15x330 3.00*6	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
d.2	KSNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze 8x14 1.70*4	m m	 6.800	
				RAZEM	6.800
d.2	KSNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - zastrzały 3x15 1.50*4	m m	 6.000	
				RAZEM	6.000
d.2	KSNR 2 0402-04 analogia	Konstrukcje drewniane ze stempli okrągłych korowanych - zasobnik na siano 0.95*5*4+3.50*4+2.30*4	m m	 42.200	
				RAZEM	42.200

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3	45261000-4	POKRYCIE			
18	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 45 cm z tarcicy na-	m ²		
d.3	0410-04	syconej 3.30*5.40*2	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
19	NNRNKB	(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową T35 na łatach	m ²		
d.3	202 0538-02	poz.18	m ²	35.640	
				RAZEM	35.640
20	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25	m ²		
d.3	202 0541-02	cm - obróbka zwieńczenia dachu 5.40*0.30	m ²	1.620	
				RAZEM	1.620

OFERTA

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Magazyn paśnik						
1	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE				
d.1	1 KNR 2-01 0310-01	Ręczne wykopy jamiste (szt. 8) ze skarpami o szer.dna do 0.6 m i głębok. 1,0m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m ³	2.736		
d.1	2 KNR 2-22 0201-02 z.sz.2.2.	Podłoże pod stopy i ławy fundamentowe grubości 5 cm bez deskowania - ilość masy betonowej mniejsza niż 0.5 m3 w jednym miejscu	m ²	2.880		
d.1	3 KNR 2-02 0203-01	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu	m ³	1.408		
d.1	4 kalk. własna	Montaż kotew typu U beton-stal do zamontowania słupów drewnianych	elem.	8.000		
d.1	5 KNR 1 0504-01	Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt kat.I-II	m ³	1.520		
2	44112100-9	KONSTRUKCJA DREWNIANA				
d.2	6 KNR 2-21 0602-06	Słupy z drewna 18x18 osadzone na fundamentach	m ³	0.886		
d.2	7 KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - dębowe belki podporowe zasobnika 13x13	m	21.600		
d.2	8 KNR-W 4-01 0415-03 analogia	Przykrycie zasobnika deskami niestругanymi o grubości 38 mm - ażurowo 75%zakrycia	m ²	8.100		
d.2	9 KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - belki podwalinowe 8x22	m	9.600		
d.2	10 KSNR 2 0402-01	Konstrukcje z tarcicy nasyczonej - belki stropowe 8x14	m	16.200		
d.2	11 KNR-W 4-01 0415-03 analogia	Przykrycie podestu deskami niestругanymi o grubości 38 mm	m ²	11.000		
d.2	12 KSNR 2 0402-01	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - oczepy 18x18	m	9.600		
d.2	13 KSNR 2 0402-05	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - krokwie 8x14x330	m	39.600		
d.2	14 KSNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - jętki 3x15x330	m	18.000		
d.2	15 KSNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - miecze 8x14	m	6.800		
d.2	16 KSNR 2 0402-04	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyczonej - zastrzały 3x15	m	6.000		
d.2	17 KSNR 2 0402-04 analogia	Konstrukcje drewniane ze stempli okrągłych korowanych - zasobnik na siano	m	42.200		
3	45261000-4	POKRYCIE				
d.3	18 KNR 2-02 0410-04	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 45 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	35.640		
d.3	19 NNRNKB 202 0538-02	(z.VI) Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową T35 na łatach	m ²	35.640		
d.3	20 NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka zwieńczenia dachu	m ²	1.620		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: