

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.
ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz
POLSKA
Tel. + 48 (52) 522 20 58
Adres mailowy: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl

Nr referencyjny nadany sprawie
przez Zamawiającego

MKUO ProNatura ZP/NO/36/21

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – zamówienia klasycznego prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego pn.

„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

Wartość zamówienia jest równa lub przekraczająca wartość progów unijnych, o których mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. 2019r., poz. 2019 ze zm., dalej określanej w niniejszej SWZ jako PZP)

Specyfikacja niniejsza zawiera 65 stron.

Zatwierdzono:
Konrad Mikołajski- Prezes Zarządu
Jarosław Bańkowski- Wiceprezes Zarządu

Bydgoszcz, dnia 15 lipca 2021 r.

CZĘŚĆ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.

Adres: 85-862 Bydgoszcz ul. E. Petersona 22

POLSKA

NIP 953-255-97-41, Regon 340378577, BDO 000010322

tel.: + 48 (52) 522 20 58

e-mail: biuro@pronatura.bydgoszcz.pl

www.pronatura.bydgoszcz.pl

Niniejsze zamówienie dotyczy wyboru Wykonawcy dla zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej PZP).

2. Tryb udzielania zamówienia.

- 2.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 PZP.
- 2.2. Postępowanie jest prowadzone na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://platformazakupowa.pl/transakcja/485646>, a SWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.pronatura.bydgoszcz.pl> oraz od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do zakończenia postępowania (nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia).
- 2.3. Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. Cała korespondencja wymieniana pomiędzy Wykonawcami a Zamawiającym prowadzona będzie w języku polskim.
- 2.4. Zamawiający zaleca, by wszelka korespondencja związana z niniejszym postępowaniem opatrzona była numerem postępowania, tj. MKUO ProNatura ZP/NO/36/21.

3. Zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 PZP.

4. Umowy ramowe i aukcje elektroniczne

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej ani przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

5. Oferty wariantowe i częściowe

- 5.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
- 5.2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych

5.3. Zamówienie zostało podzielone na następujące części:

- 1) **część I** – Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu 3-osiowym w ilości 5 sztuk
- 2) **część II** - Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu 3-osiowym z kabiną niską typu autobus w ilości 1 sztuka
- 3) **część III** - Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki dwukomorowej na podwoziu 3-osiowym w ilości 2 sztuk

- 4) **część IV** - Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki jednokomorowej wyposażony w automatyczną myjkę do pojemników na podwoziu 3-osiowym w ilości 2 sztuk
- 5) **część V** - Dostawa samochodu (napędzanego CNG) z zabudową hakową wraz z wciągana zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu 3-osiowym w ilości 2 sztuk
- 6) **część VI** - Dostawa samochodu z zabudową bramową oraz urządzeniem HDS na podwoziu 2-osiowym w ilości 1 sztuka
- 7) **część VII** - Dostawa samochodu z zabudową bramową na podwoziu 2-osiowym w ilości 1 sztuka
- 8) **część VIII** - Dostawa samochodu z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą na podwoziu 2-osiowym w ilości 2 sztuki

6. Termin wykonania zamówienia:

- 1) dotyczy części: 1, 3, 4: nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy
- 2) dotyczy części: 2, 5, 6, 7, 8: nie później niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy

7. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, określone zostały w załączniku nr 6 do SWZ. Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnej umowy na każdą część postępowania, niezależnie od tego, w odniesieniu do ilu części wybrana zostanie oferta konkretnego Wykonawcy.

8. Użyte skróty:

- 1) **PZP**- Ustawa z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.)
- 2) **Rozporządzenie**- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (t. jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 2415).
- 3) **JEDZ** – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP
- 4) **Platforma**- platforma zakupowa prowadzona przez Open Nexus Sp. z o. o., za pośrednictwem której Zamawiający prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia.

https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje

9. Dopuszczalność rozwiązań równoważnych do wskazywanych przez Zamawiającego

Wszelkie użyte w niniejszej SWZ i załącznikach do niej nazwy własne, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, systemy referencji technicznych, wymagane certyfikaty itp., w tym nazwy handlowe, oznaczenia lub znaki towarowe, patenty, określenia pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu charakteryzujące produkt lub usługę dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a które mogły pojawić się w SWZ i załącznikach do niej, stanowią jedynie przykłady zastosowań lub wymagań i należy rozumieć je każdorazowo jak opatrzone dopiskiem „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

CZĘŚĆ II
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., w zakresie i na warunkach określonych w załączniku nr 1 do SWZ.
2. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia, wskazane w pkt 5.3. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może być złożona oferta.
3. W przypadku, gdy w danej części nie zostanie złożona co najmniej jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione w odpowiedniej części.
4. Nazwa i kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień.

KOD CPV	Nazwa
34144511-3	Pojazdy do zbierania odpadów

CZĘŚĆ III
KWALIFIKACJA PODMIOTOWA WYKONAWCÓW
INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

1. Warunki udziału w postępowaniu. Udostępnienie zasobów

1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ na poziomie wymaganym przez Zamawiającego zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 1.2 oraz niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.108 PZP lub z przyczyn, wskazanych w części III pkt 2.2 niniejszej SWZ w zw. z art. 109 ust. 1 PZP.

1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

3) Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

Na potwierdzenie spełniania ww. warunku Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi wykazać się:

a) w przypadku składania oferty w części I: min. 5 dostawami -- nowych samochodów typu śmieciarka, o wartości pojazdu min. 600.000,00 zł netto każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

b) w przypadku składania oferty w części: II albo III: min. 2 dostawami - samochodów typu śmieciarka, o wartości pojazdu min. 700.000,00 zł netto każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

c) w przypadku składania oferty w części: IV, V: min. 2 dostawami - samochodów typu śmieciarka z myjką, o wartości pojazdu min. 700.000,00 zł netto każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

d) w przypadku składania oferty w części: VI, VII, VIII: min. 2 dostawami samochodów typu hakowiec z urządzeniem HDS lub bramowiec z urządzeniem HDS lub skrzyniowiec, o wartości pojazdu min. 400.000,00 zł netto każdy, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

Warunek oceniony zostanie na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów. Wykonawca składając ofertę na więcej niż jedną część zobowiązany jest wykazać się spełnieniem warunków dla wszystkich części, na które składa ofertę (suma warunków dla wszystkich części).

UWAGA. W przypadku, w którym Wykonawca, składając ofertę na więcej niż jedną część, nie wykaże spełnienia warunku dla wszystkich tych części w sposób określony powyżej, jego oferta podlegać będzie odrzuceniu w całości.

1.3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.

- 1) Warunki wymagane od Wykonawców sprawdzane będą na podstawie złożonych wraz z ofertą oraz na wezwanie Zamawiającego dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. Wykonawca musi spełniać wszystkie warunki wymagane przez Zamawiającego.
- 2) Niespełnienie lub niewykazanie spełnienia któregośkolwiek warunku lub braku podstaw do wykluczenia (nieprzedłożenie w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego środka dowodowego, potwierdzającego brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub oświadczeń) będzie przyczyną odrzucenia oferty Wykonawcy.
- 3) W przypadku kwot wykazywanych w walutach obcych do obliczania przychodu, wartości wykonywanych dostaw, posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej należy przyjąć średni kurs NBP obowiązujący w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych potwierdzających spełnienie warunków SWZ.

2. Podstawy wykluczenia

2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 PZP, Wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769 ze zm.),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art.9 ust.1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
–lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
- 2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki wspólnie jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza wspólnie komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1);
 - 3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
 - 4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
 - 5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
 - 6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 PZP, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane winny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2.2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w następujących spośród przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 PZP:
- w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

2.3. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.4. Zamawiający przewiduje wykluczenie podmiotów udostępniających zasoby w trybie art. 118 PZP z tych samych przyczyn, co Wykonawcy.

3. Wykonawcy występujący wspólnie

Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia

- 1) W przypadku złożenia wspólnej oferty przez oddzielne podmioty, współubiegający się o udzielenie zamówienia winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
- 2) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
- 3) Warunki z art. 117 ust. 1 PZP określone przez Zamawiającego w Cz. III ust. 1 pkt 1.2 SWZ mogą spełniać łącznie, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien samodzielnie legitymować się wymaganym doświadczeniem).

W przypadku, w którym wymaganym doświadczeniem legitymuje się tylko jeden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega do osobistego Wykonania przez tego Wykonawcę następujących kluczowych zadań:

- Zamawiający nie stawia takiego zastrzeżenia
- 4) Żaden z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 niniejszej SWZ ani art. 109 ust. 1 PZP w zakresie, w jakim wynika to z cz. III pkt 2.2 niniejszej SWZ.
 - 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu kopię umowy, zawierające w swojej treści uregulowanie współpracy tych Wykonawców na potrzeby niniejszego postępowania.

4. Udostępnienie zasobów

- 1) Wykonawca polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (w odniesieniu do zamówienia lub jego części) zobowiązany jest udowodnić, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy, określające w szczególności:
 - a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
 - b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy zamówienia publicznego;
 - c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
- 2) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy

wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

- a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
 - b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w niniejszej SWZ.
- 3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Zamawiający zastrzega, że w przypadku, w którym Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego w odniesieniu do warunku zdolności technicznej i zawodowej w części obejmującej doświadczenie Wykonawcy, wymaganym doświadczeniem powinien legitymować się samodzielnie Wykonawca lub podmiot trzeci.
 - 4) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek niedostępności tych zasobów, chyba że za niedostępność zasobów nie ponosi winy.
 - 5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
 - 6) Zamawiający zastrzega do osobistego wykonania przez Wykonawcę następujących kluczowych zadań (art. 121 PZP):
 - Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia dotyczącego osobistego wykonania zadań przez Wykonawcę.

5. Wykaz podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów i oświadczeń.

- 1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert JEDZ, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ. JEDZ stanowić będzie dowód potwierdzający, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
- 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ, o którym mowa w pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które czynności wykonają poszczególni Wykonawcy.
- 3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa JEDZ, o których mowa w pkt 1, dotyczące tych podmiotów.
- 4) Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
 - a) W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 - a. **Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym**
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

b. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

c. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.

d. Zdolności technicznej lub zawodowej

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie Zamawiający wezwie do przedłożenia wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ);

b) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania z przyczyn, o których mowa w art. 108 ust. 1 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 niniejszej SWZ lub 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt 2.2 Zamawiający wezwie do przedłożenia dotyczących odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców ubiegających się o wspólne udzielenie zamówienia, podmiotu, o którym mowa w art. 118 PZP, na zdolnościach lub sytuacji którego polega Wykonawca,

a. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 1) i 2) niniejszej SWZ
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 4) niniejszej SWZ, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

- b. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 5) niniejszej SWZ, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- c. oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 3) niniejszej SWZ,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 4) niniejszej SWZ, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 5) niniejszej SWZ ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
 - art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP w zw. z częścią III pkt 2.1 ppkt 6) niniejszej SWZ,
- d. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP w zw. z częścią III pkt 2.2 ppkt 2) niniejszej SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
- 5) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (odpowiednio- podmiotu udostępniającego zasoby lub podwykonawcy) jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą:
- a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów,
 - b) pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy- jeżeli umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa pod lit. a) powyżej
pełnomocnictwo winno być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeżeli dokument został sporządzony w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonują osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub notariusz (zgodnie § 7 Rozporządzenia Dz.U. 20202452).
Zamawiający zwraca uwagę, że pełnomocnik winien być umocowany do podejmowania czynności przed ich podjęciem (data i godzina podpisania pełnomocnictwa powinna być wcześniejsza niż data i godzina podpisania oferty lub innych dokumentów składanych przez pełnomocnika).
 - c) w przypadku osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego- pełnomocnictwa odpowiednio do postanowień lit. b) powyżej.

6. Wykonawcy, podmioty udostępniające zasoby lub podwykonawcy mający siedzibę zagranicą

- 1) Jeżeli Wykonawca (odpowiednio- podmiot udostępniający zasoby ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części III ust. 5 pkt 4)b):
 - a) lit. a.- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w części III ust. 5 pkt 4)b) lit. a. niniejszej SWZ; wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed ich złożeniem;
 - b) lit. d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, potwierdzające odpowiednio, że:
 - nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
- 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 PZP, zastępuje się je

odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym w terminach nie wcześniejszych, niż wskazane w pkt 1 lit a) lub b) powyżej.

7. Inne

- 1) W zakresie nie uregulowanym SWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia.
- 2) Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w art. 125 PZP, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu, lub są one niekompletne lub zawierają błędy Zamawiający wezwie odpowiednio do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający może także, w wyznaczonym przez siebie terminie, żądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym mowa w art. 125 PZP lub podmiotowych środków dowodowych.
- 3) Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.
- 4) Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu i niniejszej SWZ (w tym pełnomocnictwa, o których mowa w ust. 5 pkt 6) powyżej), składa się zgodnie z §15 Rozporządzenia w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy.

8. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych

8.1. W przypadku, w którym z pkt 8.2 poniżej wynika żądanie przez Zamawiającego przedmiotowych środków dowodowych:

- 1) przedmiotowe środki dowodowe podlegają przedłożeniu wraz z ofertą
- 2) jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zgodnie z art. 107 ust. 2 PZP Zamawiający przewiduje możliwość uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych (innych, niż przedkładane na potwierdzenie zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert), na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie, chyba że pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

8.2. Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria (w tym kryteria oceny ofert):

- 1) W zakresie etykiet, o których mowa w art. 104 PZP, na potwierdzenie spełniania wymaganych cech środowiskowych, społecznych lub innych:
 - i. Zamawiający nie żąda przedłożenia etykiet, o których mowa w art. 104 PZP
- 2) w zakresie certyfikatów, o których mowa w art. 105 PZP, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi

w opisie przedmiotu zamówienia lub kryteriami oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający:

- ii. Zamawiający nie żąda przedłożenia certyfikatów etykiet, o których mowa w art. 105 PZP
- 3) w zakresie pozostałych przedmiotowych środków dowodowych (art. 106 PZP)
 - iii. Zamawiający nie żąda przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych innego rodzaju

CZĘŚĆ IV

ZASADY PRZYGOTOWANIA OFERTY I OBLICZENIA CENY

1. Opis sposobu przygotowania oferty - wymogi formalne

1.1. Oferta powinna zawierać:

- 1) Formularz oferty napisany zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SWZ.
- 2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do SWZ.
- 3) Oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 5 do SWZ.
- 4) Pełnomocnictwa, o których mowa w części III ust. 5 pkt 6) niniejszej SWZ.
- 5) Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wykonawca wskazuje w ofercie firmy podwykonawców (o ile dane podwykonawcy są znane Wykonawcy na etapie składania oferty). Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 PZP w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
- 6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując umowę, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów -jeśli dotyczy.
- 7) Oświadczenie konsorcjum z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy -jeśli dotyczy.

1.2. Postać oferty:

- 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części zamówienia, na jedną lub więcej części. Zamawiający nie ogranicza ilości części, na które może być złożona oferta.
- 2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
- 3) Ofertę oraz oświadczenie JEDZ, o którym mowa w art. 125 PZP sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej w rozumieniu art. 78¹ § 1 Kodeksu cywilnego (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Uwaga:

Złożenie oferty na nośniku danych (np. CD, pendrive) nie jest dopuszczalne, nie stanowi bowiem jej złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

- 4) Treść oferty musi odpowiadać treści SWZ.
- 5) Oferta musi być podpisana zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej, albo przez upoważnionego przedstawiciela.
- 6) Poprawki w ofercie muszą być wprowadzone w formie elektronicznej takiej samej, jak oferta w przeciwnym razie nie będą uwzględniane.
- 7) Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 14 Rozporządzenia, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski

wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8) Zastrzeżenie informacji przez Wykonawcę.

Wykonawca ma prawo zastrzec, że przekazane przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1913 ze zm.), i nie mogą być udostępniane, o ile uczyni to wraz z ich przekazaniem i w tym terminie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosowne zastrzeżenie wraz z podaniem dokumentów, które nie mogą zostać ujawnione Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości po otwarciu ofert, tj. nazwa (albo imię i nazwisko), siedziba (lub miejsce prowadzonej działalności albo miejsce zamieszkania) wykonawcy, informacje dotyczące ceny lub kosztu oferty.

9) Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w postaci oddzielnego pliku i opatrzone nazwą, z której wynika, że plik zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania będą traktowane jako jawne bez zastrzeżeń.

2. Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- 1) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN]. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SWZ oraz obejmować wszelkie koszty (w tym należności publicznoprawne, takie jak podatek akcyzowy, poniesienie których konieczne będzie zgodnie z dostawą) jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 2) Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom.
- 3) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poda cenę netto oraz brutto (zawierającą VAT).
- 4) W przypadku Wykonawcy, który nie podlega obowiązkowi podatkowemu w zakresie VAT na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podał cenę netto (bez VAT), jeżeli wybór jego oferty prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć. Taki Wykonawca ma obowiązek w ofercie:
 - a) poinformować zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
 - b) wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
 - c) wskazać wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
 - d) wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
- 5) Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 6 do niniejszej SWZ.
- 6) Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w polskich złotych.
- 7) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

CZĘŚĆ V
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wysokość wadium

Ustala się wadium zamówienia w wysokości:

- część nr I - 60 000,00 PLN
- część nr II - 15 000,00 PLN
- część nr III - 30 000,00 PLN
- część nr IV - 30 000,00 PLN
- część nr V - 30 000,00 PLN
- część nr VI - 6 000,00 PLN
- część nr VII - 5 000,00 PLN
- część nr VIII - 13 000,00 PLN

2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 299 ze zm.).

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie innej aniżeli pieniądź dokumenty te muszą być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy:

- a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), a w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – wszystkich współwykonawców lub lidera konsorcjum, jeżeli jest upoważniony do wniesienia wadium w imieniu współwykonawców, beneficjenta gwarancji/ poręczenia (Zamawiającego), nazwę gwaranta / poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji albo podmiotu udzielającego poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;
- b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;
- c) kwotę gwarancji/ poręczenia;
- d) termin ważności gwarancji/ poręczenia, obejmujący co najmniej okres związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP;
- e) określenie, że gwarancja / poręczenie podlega prawu polskiemu (w przypadku gwarancji lub poręczeń bez elementu międzynarodowego takie określenie nie jest wymagane, z tym, że gwarancja/ poręczenie nie mogą być poddane prawu obcemu)
- f) bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji/ poręczenia, na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
 - Wykonawca, którego ofertę wybrano, odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - Wykonawca, którego ofertę wybrano, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana,
 - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony w PKO Bank Polski S.A. o numerze: **58 1020 1462 0000 7702 0237 2456**
- 2) Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. Na przelewie powinien być umieszczony tytuł: „**Wadium na przetarg nr ref. MKUO ProNatura ZP/NO/36/21 – cz. ...**”.
- 3) Wadium wnoszone w innych niż w pieniądzu, a dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej.

4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy środki te zostaną zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

5. Zwrot wadium.

- 1) Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 98 PZP.
- 2) Zwrot wadium nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z poniższych okoliczności .
 - a) upływu terminu związania ofertą;
 - b) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
 - c) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
 - d) złożenia wniosku o zwrot wadium przez Wykonawcę:
 - a. który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 - b. którego oferta została odrzucona;
 - c. po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
 - d. po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej,
- 3) Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
- 4) Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.

6. Zatrzymanie wadium.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

- 1) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.
- 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli Zamawiający wymaga jego wniesienia).
- 3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.
- 4) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub 128 ust. 1 PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub 106 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie

omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

CZĘŚĆ VI
SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ

1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
 - 1) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej (dalej Platforma) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
 - 2) Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy:
 - a) Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje za pośrednictwem formularza „wyślij wiadomość”,
 - b) Na stronie Platformy udostępnione są: „Regulamin” korzystania z Platformy (zawierający wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania wszelkiego rodzaju dokumentów) oraz „Instrukcja” dla Wykonawców;
 - c) Centrum Wsparcia Klienta Platformy (pod numerem telefonu 22 101-02-02) udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracją, aspektami technicznymi (godziny funkcjonowania Centrum Wsparcia Klienta: od poniedziałku do piątku od godziny 7 do godziny 17).
 - 3) W sytuacjach awaryjnych (np. przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy) dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresu email: przetarg@pronatura.bydgoszcz.pl z zastrzeżeniem, że oferta może być złożona wyłącznie za pomocą Platformy.
 - 4) Dokumenty elektroniczne, oferty, oświadczenia, o których mowa w [art. 125 ust. 1 PZP](#), podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem udostępnionego na Platformie Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, ofert, oświadczeń, o których mowa w [art. 125 ust. 1 PZP](#), podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w wydanym na podstawie art. 70 PZP rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w Rozporządzeniu
 - 5) Wymagane zgodnie z niniejszą SWZ podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy lub innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w formie określonej w Rozporządzeniu.

- 6) W przypadku korespondencji przekazywanej z wykorzystaniem poczty elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania korespondencji przekazanej w formie poczty elektronicznej.
- 7) Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do adresata przed upływem odpowiednich terminów.
- 8) Korespondencję uważa się za wniesioną z chwilą, gdy dotarła ona do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z jej treścią i potwierdzić jej przyjęcie.
- 9) Dla korespondencji Zamawiający podaje dni i godziny pracy: od poniedziałku do piątku (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) w godzinach od 7:30 do 15:30.
- 10) Zamawiający preferuje by dokumenty elektroniczne były sporządzane w formacie danych: .pdf, .doc, .docx., .rtf.
- 11) Zamawiający informuje o występującym na Platformie limicie objętości plików lub spakowanych folderów do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. Pliki należy pakować zgodnie z instrukcją, o której mowa w ust. 1 pkt 2b powyżej.

2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami:

- **sprawy proceduralne**
Grzegorz Pieszczyński
Patrycja Lingo
- **sprawy merytoryczne (dotyczące przedmiotu zamówienia i warunków realizacji)**
Jakub Warczak
Bartosz Darnowski

3. Opis sposobu udzielenia wyjaśnień.

- 1) Każdy Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.
- 2) Zamawiający udzieli odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami Zamawiający przekaże bez ujawniania źródeł zapytania wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem Platformy z zachowaniem zasad określonych w art. 135 ust. 6 PZP.

4. Modyfikacja treści SWZ

- 1) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający udostępni na własnej stronie internetowej oraz na Platformie.
- 2) Wykonawcy są związani wszelkimi zmianami i wyjaśnieniami do SWZ zamieszczonymi na Platformie od dnia publikacji.
- 3) Jeżeli zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty, kierując się zasadą określoną w art. 137 ust. 6 PZP.
- 4) Jeżeli zmiana treści SWZ, będzie prowadziła do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu w sposób przewidziany w art. 137 ust. 4 PZP oraz, jeśli będzie to konieczne przedłuży termin składania ofert zgodnie z art. 90 ust. 2 PZP.

- 5) Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej prowadzonego postępowania określonej w części I pkt 2.2 niniejszej SWZ.

5. Zebranie Wykonawców

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SWZ. Zamawiający odpowie na pytania dotyczące treści SWZ w sposób zgodny z art. 136 PZP.

CZEŚĆ VII

INFORMACJA O SKŁADANIU I OTWARCIU OFERT

1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia **16 sierpnia 2021 roku do godz. 10:00** za pośrednictwem Platformy na stronie profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/mkuo_pronatura/aukcje w zakładce dedykowanej postępowaniu <https://platformazakupowa.pl/transakcja/485646> Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Platformy. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

2. Związanie ofertą.

- 1) Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert (przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert), a więc do dnia 10 listopada 2021r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 2) W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się do Wykonawców jednokrotnie o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
- 3) Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą i wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego (w rozumieniu art. 7 pkt 16 PZP) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

3. Termin otwarcia ofert

- 1) Otwarcie ofert następuje na Platformie poprzez kliknięcie przycisku „Odszyfruj oferty”.
- 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 sierpnia 2021r. o godz. 10.30 (przy czym nie później niż dnia następnego po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu którego następuje otwarcie ofert, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
- 3) Najpóźniej przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 4) Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 PZP, tj. nazwa (albo imię i nazwisko), siedziba (lub miejsce prowadzonej działalności albo miejsce zamieszkania) wykonawcy, informacje dotyczące ceny lub kosztu oferty.

CZEŚĆ VIII
KRYTERIA WYBORU OFERT. OCENA OFERT

1. **Kryteria wyboru ofert** (Ocena ofert będzie następowała odrębnie w odniesieniu do każdej z części)

lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna punktacja
1.	Cena (C)	90 %	90 punktów
2.	Termin dostawy (D)	10 %	10 punktów
		Suma punktów	100 punktów

- 1) Oferowana cena – 90 % = 90 punktów

W powyższym kryterium oceniana będzie cena brutto oferty. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę w danej części, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

$$C_i(C) = \frac{C_{\min}}{C_i} \times \text{Max}(C).$$

Gdzie:

$C_i(C)$ - liczba punktów dla Wykonawcy z tytułu kryterium cena oferty brutto

C_i – cena zaoferowana przez Wykonawcę w danej części zamówienia

C_{\min} – najniższa cena wśród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

$\text{Max}(C)$ – 90 punktów

- 2) Termin dostawy - 10 % = 10 punktów

W powyższym kryterium oceniany będzie zaproponowany termin dostawy przedmiotu zamówienia w danej części, liczony od dnia podpisania umowy, tj.:

- a) dotyczy części: 1, 3, 4:

- do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (10 pkt)
 - powyżej 4 tygodni nie później niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy (5 pkt)
 - powyżej 8 tygodni nie później niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy (0 pkt)
- Termin dostawy powyżej 12 tygodni od dnia podpisania umowy = oferta odrzucona

- b) dotyczy części 5:

- do 14 tygodni od dnia podpisania umowy (10 pkt)
 - powyżej 14 tygodni nie później niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy (5 pkt)
 - powyżej 18 tygodni nie później niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy (0 pkt)
- Termin dostawy powyżej 20 tygodni od dnia podpisania umowy = oferta odrzucona

- c) dotyczy części: 2, 6, 7, 8:

- do 12 tygodni od dnia podpisania umowy (10 pkt)
 - powyżej 12 tygodni nie później niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy (5 pkt)
 - powyżej 16 tygodni nie później niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy (0 pkt)
- Termin dostawy powyżej 20 tygodni od dnia podpisania umowy = oferta odrzucona

Punktacja będzie liczona według powyższych kryteriów. Łączna ocena oferty stanowić będzie sumę punktów uzyskanych przez ofertę w obu kryteriach, na zasadach jak w pkt 1 i 2 powyżej.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom, określonym w niniejszej dokumentacji i zdobędzie największą ilość punktów.

UWAGA! Brak w ofercie informacji, które stanowią przedmiot oceny będzie powodem odrzucenia oferty.

Stosownie do art. 248 PZP, jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa powyżej, zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

2. Sposób oceny ofert.

Na posiedzeniu niejawnym Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz dokona zbadania ofert pod względem przyjętych w SWZ wymagań.

Następnie dokona kwalifikacji Wykonawców do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia i kwalifikacji ofert do odrzucenia.

Spółród ofert nie odrzuconych Zamawiający dokona oceny ofert i wybierze ofertę najkorzystniejszą.

3. Poprawienie oczywistych omyłek w treści oferty.

- 1) Zamawiający poprawi w ofercie:
 - a) oczywiste omyłki pisarskie,
 - b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia pod warunkiem, że nie powodują one istotnych zmian w treści oferty.
- 2) O poprawieniu ww. omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 3) W przypadku, gdy Wykonawca w terminie odpowiednim wyznaczonym przez Zamawiającego nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w Cz. VIII ust. 3 pkt 1c) SWZ lub nie zakwestionuje jej poprawienia uznaje się, że wyraził on zgodę na poprawienie omyłki.

4. Ocena ofert a badanie warunków udziału w postępowaniu (art. 139 PZP)

Zamawiający może dokonać w pierwszej kolejności badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim wypadku, jeżeli wobec Wykonawcy, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca ten nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie składa podmiotowych środków dowodowych lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych wykonawców, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający

kontynuuje procedurę ponownego badania i oceny ofert, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, w odniesieniu do ofert wykonawców pozostałych w postępowaniu, a następnie dokonuje kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyższej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, do momentu wyboru najkorzystniejszej oferty albo unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.

CZĘŚĆ IX
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY ZWIĄZANE Z UMOWĄ W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, REALIZACJA ZAMÓWIENIA ORAZ ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający zawrze umowę w sprawie przedmiotowego zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią **Załącznik nr 6 do SWZ**. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

CZĘŚĆ X
INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY

1. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania (Platformie) informacje o:
 - 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana powiadomiony zostanie o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

CZĘŚĆ XI
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH W TOKU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z Działem IX PZP.
2. Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w tym na projektowane postanowienia Umowy) lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami PZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności prawne i faktyczne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym, przesyłając Zamawiającemu odwołanie (wniesione w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej) lub kopię odwołania wniesionego w formie pisemnej przed upływem terminu na jego wniesienie w taki sposób, żeby mógł się zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu.
5. Terminy na wniesienie odwołania określone zostały w art. 515 PZP.
6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają przepisy Rozdziału IX PZP.
7. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu zamówień publicznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi.

CZĘŚĆ XII **ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY**

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany umowy w przypadkach innych, niż dopuszczone przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

CZĘŚĆ XIII **OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH** **OBOWIĄZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH**

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
 - 1) administratorem danych osobowych przekazanych mu w związku z prowadzonym postępowaniem (w tym w treści ofert, załączników do nich, dokumentów przedłożonych na żądanie Zamawiającego, wyjaśnień i uzupełnień złożonych do ofert, uzupełnień, zawartych umów, wniesionych środków ochrony prawnej itp.) jest *Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., 85-862 Bydgoszcz, ul. E. Petersona 22;*
 - 2) pracownikiem właściwym ds. ochrony danych osobowych w *Międzygminnym Kompleksie Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.* jest osoba dostępna pod adresem: arnold.partner@gmail.com;
 - 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”, nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/36/21, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74PZP oraz ewentualnie

- organy rozpatrujące środki ochrony prawnej wniesione w toku postępowania i uczestnicy postępowań wywołanych ich wniesieniem;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz w odpowiednim zakresie- okres rękojmi i gwarancji a także okres czasu do chwili przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy
 - 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 - 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 - 7) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 - 9) Zgodnie z:
 - a) art. 75 PZP- w przypadku korzystania przez osobę z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 - b) art. 19 ust. 2 i art. 76 PZP Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z PZP, ani naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
 - c) art. 19 ust. 3 i art. 74 ust. 3 PZP Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; w przypadku gdy wniesienie takiego żądania spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
 - 10) w myśl art. 74 ust. 4 PZP zasada jawności, o której mowa w art. 74 ust. 1 PZP, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w art. 74 ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 PZP stosuje się odpowiednio.

2. W odniesieniu do danych osobowych przekazywanych Zamawiającemu a nie dotyczących bezpośrednio Wykonawcy (np. danych osobowych jego pracowników, reprezentantów, współpracowników, podwykonawców, osób, którymi posługuje się przy realizacji zamówienia, osób, które udostępniają mu zasoby na potrzeby udziału w postępowaniu itp.) Wykonawca zobowiązany jest do dopełnienia obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 13 lub 14 RODO, w tym do przekazania im informacji odnośnie administrowania ich danymi przez Zamawiającego oraz do złożenia wraz z ofertą oświadczenia o ich dopełnieniu według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej SWZ, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego.

CZĘŚĆ XIV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sprawy nieuregulowane SWZ

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy PZP oraz obowiązujące przepisy wykonawcze.

2. Załącznikami do SWZ są następujące wzory i dokumenty:

1.	Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1
2.	Formularz oferty – załącznik nr 2
3.	Formularz cenowy – załącznik nr 2a
4.	Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - załącznik nr 3
5.	Wykaz zrealizowanych dostaw - załącznik nr 4
6.	Wzór oświadczenia Wykonawcy odnośnie wypełnienia obowiązku informacyjnego z zakresu art. 13 i 14 RODO – załącznik nr 5
7.	Projektowane Postanowienia Umowy + wzór protokołu - załącznik nr 6

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**CZĘŚĆ I**

Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu 3-osiowym w ilości 5 sztuk

Parametry techniczne***Podwozie***

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 26 t
- Układ napędowy pojazdu 6x2
- Nośność osi przedniej min 8000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000kg
- Rozstaw osi min. 3300 mm, max 3800 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie mechaniczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 280 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 8 do 10 [l]
- Moc silnika min. 230 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 180 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna 3 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Siedzenia w układzie 1+1+1
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z osłoną przeciwsłoneczną
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie

- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia
- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V
- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną
- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Układ centralnego smarowania zabudowy na smar
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Kamera cofania
- Skrzynki narzędziowe 2 szt., zamykana, montowana do ramy samochodu po obu stronach
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t

Zabudowa

- Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym o pojemności netto min. 20m³
- Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości 4mm wykonane ze stali trudnościeralnej
- Podłoga skrzyni ładunkowej prosta wykonana ze stali trudnościeralnej o grubości 4 mm,
- Stopień zagęszczania odpadów 1:5
- Urządzenie załadownicze przystosowane do opróżniania pojemników od 60 do 1100 litrów, według normy EN 840 1,2,3 wraz z przygotowaniem pod RFID
- Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 400 o grubości min 7mm lub równoważnej
- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny i manualny hydrauliczny
- Kolorowa kamera wsteczna z mikrofonem i monitor 7" z głośnikami zapewniający łączność pomiędzy kabiną kierowcą a odwołkiem
- Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz prasy zamontowane tłoczyskami do góry, zapewniające załadunek wanny w każdej pozycji prasy zagęszczającej
- Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy; po dwie sztuki na stronę oraz trzy z tyłu zabudowy
- Dwie lampy ostrzegawcze LED z przodu i z tyłu zabudowy
- System zgniatania szufladowo – płytowy
- Możliwość dokończenia cyklu prasowania odpadów w trakcie jazdy pojazdu
- Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwołka i przesuwania płyty wypychającej

- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy
- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej
- Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze zamawiającego
- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE
- Automatyczna regulacja obrotów silnika
- Wysokość załadunku max. 1600 mm z możliwością opuszczenia kłapy i obniżenia krawędzi wrzutu do wysokości 1200 mm
- Pojemność wanny załadowniczej min. 1,5m³
- Stopnie dla ładowaczy dwie sztuki wraz z czujnikami uniemożliwiającymi cofanie w przypadku ich zajętości oraz ograniczającymi prędkość przemieszczenia się pojazdu do prędkości 30 km/h
- Odwłok posiadający automatyczne pozycjonowanie odbojników do pojemników
- Automatyczne unoszenie wrzutnika do pozycji transportowej po włączeniu biegu wstecznego
- Min. 3 wyłączniki bezpieczeństwa
- Kanał na odcieki z odwłoka umieszczony pod wanną

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

CZĘŚĆ II

Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu 3-osiowym z kabiną niską typu autobus w ilości 1 sztuka

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 26 t
- Układ napędowy pojazdu 6x2
- Nośność osi przedniej min 8000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000kg
- Rozstaw osi min. 3800 mm, max 4000 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie pneumatyczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 200 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 7 do 9 [l]
- Moc silnika min. 220 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 180 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna 3 osobowa, niska bezstopniowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciw słonecznym
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia
- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V
- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną

- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonanie w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Układ centralnego smarowania zabudowy na smar
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Asystent „martwego pola” po prawej stronie pojazdu
- Kamera cofania
- Skrzynka narzędziowa 1szt., zamykana, montowana do ramy samochodu
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa

- Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym
- Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości 4mm wykonane ze stali trudnościeralnej
- Podłoga skrzyni ładunkowej owalna lub w kształcie kila umożliwiająca wykonana ze stali DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 4 mm
- Stopień zagęszczania odpadów 1:5
- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 60 do 1100 litrów, według normy EN 840 1,2,3 wraz z przygotowaniem pod RFID
- Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 400 lub równoważnej o grubości 8mm
- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny i manualny hydrauliczny,
- Kolorowa kamera wsteczna z mikrofonem i monitor 7” z głośnikami zapewniający łączność pomiędzy kabiną kierowcą a odwołkiem
- Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz prasy zamontowane tłoczyskami do góry, zapewniające załadunek wanny w każdej pozycji prasy zagęszczającej
- Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy; po dwie sztuki na stronę oraz trzy z tyłu zabudowy
- Dwie lampy ostrzegawcze LED z przodu i z tyłu zabudowy
- Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwołka i przesuwania płyty wypychającej
- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy
- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej
- Mechanizm zgniatania liniowo – płytowy
- Możliwość wysuwania płyty zgniatającej poza obrys skrzyni załadowczej
- Możliwość dokończenia cyklu prasowania odpadów w trakcie jazdy pojazdu

- Wrzutnik z dzielonym uchwytem grzebieniowym, automatyczny, obsługujący pojemniki od 80l do 1100l zgodnych z normą EN 840 -1, -2, -3
- Wrzutnik zgodny z normą EN 1501-1 oraz EN 1501-5
- Wrzutnik przykręcany do odwłoka za pomocą śrub – w pełni demontowalny
- Wrzutnik wyposażony w ramiona do opróżniania pojemników 1100l
- Automatyczne opuszczanie wrzutnika do pozycji roboczej po zatrzymaniu pojazdu i automatyczne uniesienie wrzutnika do pozycji transportowej
- Funkcja automatycznego wytrząsania pojemników
- Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze zamawiającego
- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE
- Automatyczna regulacja obrotów silnika
- Krawędź wrzutu maksymalnie 1800 mm od podłoża
- Pojemność wanny załadowniczej min. 1,5m³
- Stopnie dla ładowaczy dwie sztuki wraz z czujnikami uniemożliwiającymi cofanie w przypadku ich zajętości oraz ograniczającymi prędkość przemieszczenia się pojazdu do prędkości 30 km/h
- Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie
- Min. 3 wyłączniki bezpieczeństwa
- Kanał na odcieki z odwłoka umieszczony pod wanną
- Właz boczny na odcieki umieszczony z prawej strony odwłoka

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

CZĘŚĆ III

Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki dwukomorowej na podwoziu 3-osiowym w ilości 2 sztuk

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 26 t
- Układ napędowy pojazdu 6x2 z trzecią osią skrętną
- Nośność osi przedniej min 8000 kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000 kg
- Rozstaw osi min. 3800 mm, max 4000 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie mechaniczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 260 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 9 do 11 [l]
- Moc silnika min. 230 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 200 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna 3 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Siedzenia w układzie 1+1+1
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciw słonecznym
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Dwa komplety dywaników podłogowych,
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia
- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V

- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną
- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Układ centralnego smarowania zabudowy na smar
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Kamera cofania
- Skrzynki narzędziowe 2szt., zamykana, montowana do ramy samochodu po obu stronach
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa

- Zabudowa dwukomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym,
- Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości 4mm wykonane ze stali DOMEX 650 lub równoważnej,
- Podłoga skrzyni ładunkowej prosta wykonana ze stali DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 4 mm
- Stopień zagęszczania odpadów 1:5
- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 60 do 1100 litrów, według normy EN 840 1,2,3 wraz z przygotowaniem pod RFID
- Pojemność skrzyni ładunkowej strona szersza min. 14m³
- Pojemność skrzyni ładunkowej strona węższa min. 7m³
- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80l do 1100l po stronie szerszej
- Urządzenie załadowcze przystosowane do opróżniania pojemników od 80l do 360l po stronie węższej
- Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 450 lub równoważnej o grubości 6mm
- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny i manualny hydrauliczny
- Kolorowa kamera wsteczna z mikrofonem i monitor 7" z głośnikami zapewniający łączność pomiędzy kabiną kierowcą a odwłokiem
- Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz prasy zamontowane tłoczyskami do góry zapewniające załadunek wanny w każdej pozycji prasy zagęszczającej
- Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy; po dwie sztuki na stronę oraz trzy z tyłu zabudowy
- Dwie lampy ostrzegawcze LED z przodu i z tyłu zabudowy
- Układ centralnego smarowania elementów zabudowy na smar półpłynny

- Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy
- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej
- Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze zamawiającego
- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE
- Automatyczna regulacja obrotów silnika
- Wysokość załadunku max. 1800 mm
- Stopnie dla ładowaczy dwie sztuki
- Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie
- Czas cyklu opróżniania pojemników dwukołowych max. 8 sekund
- Min. 3 wyłączniki bezpieczeństwa
- Kanał na odcieki z odwłoka umieszczony pod wanną
- Właz boczny na odcieki umieszczony z prawej strony odwłoka

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

CZĘŚĆ IV

Dostawa samochodu z zabudową śmieciarki jednokomorowej wyposażony w automatyczną myjkę do pojemników na podwoziu 3-osiowym w ilości 2 sztuk

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 26 t
- Układ napędowy pojazdu 6x2
- Nośność osi przedniej min 8000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000kg
- Rozstaw osi min. 3900 mm, max 4300 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie mechaniczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 200 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 9 do 11 [l]
- Moc silnika min. 230 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 180 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna 3 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Siedzenia w układzie 1+1+1 lub 1+ ławka dwuosobowa
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację,
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciw słonecznym
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia
- Przetwornik 24V/12V 10A

- Gniazdo elektryczne na 12V
- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną
- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Układ centralnego smarowania zabudowy na smar
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Kamera cofania
- Skrzynka narzędziowa 1szt., zamykana, montowana do ramy samochodu
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa

- Zabudowa jednokomorowa przeznaczona do zbiórki odpadów z urządzeniem zasypowym tylnym
- Ściany skrzyni ładunkowej gładkie o grubości 4mm wykonane ze stali DOMEX 650 lub równoważnej
- Podłoga skrzyni ładunkowej prosta wykonana ze stali DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 4 mm,
- Stopień zagęszczania odpadów 1:5
- Urządzenie załadunkowe przystosowane do opróżniania pojemników od 60 do 1100 litrów, według normy EN 840 1,2,3 wraz z przygotowaniem pod RFID
- Wanna zasypowa wykonana ze stali HARDOX 400 lub równoważnej o grubości 6mm
- Podwójny system sterowania prasy zagęszczającej. Automatyczny i manualny hydrauliczny
- Kolorowa kamera wsteczna z mikrofonem i monitor 7" z głośnikami zapewniający łączność pomiędzy kabiną kierowcą a odwłokiem
- Siłowniki hydrauliczne umieszczone wewnątrz prasy zamontowane tłoczyskami do góry,
- zapewniające załadunek wanny w każdej pozycji prasy zagęszczającej
- Oświetlenie robocze z boku i z tyłu zabudowy. Po dwie sztuki na stronę oraz trzy z tyłu zabudowy
- Dwie lampy ostrzegawcze LED z tyłu zabudowy
- Układ centralnego smarowania elementów zabudowy na smar półpłynny
- Pulpit do obsługi zabudowy zamontowany w kabinie kierowcy, z funkcją załączenia: zabudowy, lamp ostrzegawczych, oświetlenia roboczego, podnoszenia odwłoka i przesuwania płyty wypychającej
- Opróżnianie skrzyni ładunkowej z kabiny kierowcy
- Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach skrzyni ładunkowej

- Zabudowa gruntowana i lakierowana w kolorze zamawiającego
- Zabudowa wykonana zgodnie z prawem Unijnym i posiadająca znak CE
- Ciśnienie robocze min. 250 Bar
- Automatyczna regulacja obrotów silnika
- Wysokość załadunku maksymalnie 1800 mm
- Pojemność wanny załadowniczej min. 2,5 m³
- Stopnie dla ładowaczy dwie sztuki
- Odwłok posiadający automatyczne blokowanie i odblokowywanie
- Min. 3 wyłączniki bezpieczeństwa
- Pompa o zmiennym przełożeniu, przepływ szacowany 95 l/min zmniejszająca zużycie paliwa do 10% montowana bezpośrednio na silniku
- Zbiornik wody czystej wykonany ze stali nierdzewnej gr. Min. 4mm
- Zbiornik wody czystej umieszczone za kabiną kierowcy
- Zawór kulowy z przyłączem hydrantowym do uzupełnienia wody czystej
- Wskaźnik poziomu wody (wodowskaz)
- Czujnik braku czystej wody
- Pojemność zbiornika czystej wody min. 2200 litrów
- Zbiornik wody brudnej wykonany ze stali nierdzewnej 4mm
- Zbiornik wody brudnej umieszczony za kabiną kierowcy pod zbiornikiem wody czystej
- Właz do opróżniania zbiornika brudnej wody po prawej stronie pojazdu
- Pojemność zbiornika brudnej wody min. 800l
- Zawór kulowy pod zbiornikiem do spuszczenia brudnej wody min 2"
- Kanał na odcieki z odwłoka umieszczony pod wanną
- Właz boczny na odcieki umieszczony z prawej strony odwłoka
- Pneumatyczny system transportu odcieków z kanału pod wanną do zbiornika brudnej wody
- Automatyczne załączanie pompy brudnej wody z możliwością uruchomienia manualnego
- Zbiornik na odcieki ze zbiornika głównego śmieciarki zamontowany do ramy podwozia
- Zbiornik na odcieki ze stali nierdzewnej 4mm o pojemności 190 litrów
- Wysokociśnieniowa pompa o zmiennym przepływie czystej wody z filtrem
- Ciśnienie maksymalne pompy wody 180bar
- Zawór regulacji ciśnienia wody na pompie
- Przepływ maksymalny pompy wody 90l/min
- Zasilanie hydrauliczne pompy wody z sekcji rozdzielacza zabudowy śmieciarki lub z dodatkowej sekcji rozdzielacza
- Pompa wody przystosowana do podłączenia w instalację o zmiennym przepływie
- Dwa ramiona myjące zamontowane wewnątrz odwłoka po prawej i lewej wykonane ze stali nierdzewnej
- Sterowanie ramionami myjącymi poprzez dwa siłowniki pneumatyczne na każde z ramion,
- Czujniki pozycji ramion umieszczone na siłownikach
- Czujniki odporne na zanieczyszczenia i wodę IP67
- Głowica myjąca wykonana ze stali nierdzewnej zamontowana na każdym z ramion
- Strefa mycia jednej głowicy 120°
- Ciśnienie wody z głowicy myjącej min. 140bar
- Przepływ wody z głowicy myjącej min. 40l/min
- Głowice myjące obracające się wokół własnej osi za pomocą ciśnienia wody
- Głowica myjąca z czterema dyszami wody
- Dwie dysze wodne 1/8" o szerokim promieniu mycia i jedna punktowa
- Niezależne zawory kulowe wody 1/2" na każdą funkcję
- Zawory kulowe do wody 1/2" ze sterowaniem pneumatycznym
- Automatyczna blokada zaworów wody przy braku sterowania
- Bęben z automatycznym zwijaczem węża do ręcznego mycia
- Wąż wysokociśnieniowy o długości 15m na bębnie

- Pistolet z lancą i regulacją ciśnienia wody do ręcznego mycia
- Pulpit sterowniczy myjki po prawej stronie odwłoka
- Przełącznik załączenia krótkiego i długiego mycia
- Przełącznik załączenia ręcznego mycia pistoletem
- Przełącznik załączenia pompy brudnej wody
- Kontrolka braku czystej wody na pulpicie sterowniczym
- Czujniki do automatycznego rozpoznawania ilości pojemników na urządzeniu zasypowym
- Możliwość mycia jednocześnie dwóch pojemników 60-240l
- Możliwość mycia jednocześnie jednego pojemnika jedną głowicą
- Możliwość mycia pojemników 660 do 1100 zaczepianych na grzebieniu lub ramionach

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu

CZĘŚĆ V

Dostawa samochodu (napędzanego CNG) z zabudową hakową wraz z wciąganą zabudową śmieciarki jednokomorowej na podwoziu 3-osiowym w ilości 2 sztuk

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 26 t
- Układ napędowy pojazdu 6x2
- Nośność osi przedniej min 8000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000kg
- Rozstaw osi min. 4100 mm, max 4500 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie mechaniczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik lub zbiorniki paliwa o łącznej pojemności min. 400 dm³
- Typ złącza napełniania zbiorników CNG NGV1+NGV2
- Boczne osłony rowerowe
- Paliwo – gaz CNG
- Silnik spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 9 do 13 [l]
- Moc silnika min. 300 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach,
- Akumulatory min. 180 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna 3 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Siedzenia w układzie 1+1+1 lub 1+ ławka dwuosobowa
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciw słonecznym
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia

- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V
- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną
- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Sprzęg do przyczepy
- Złącze pneumatyczne typu duomatic
- Kamera cofania
- Skrzynki narzędziowe 2szt., zamykana, montowana do ramy samochodu po obu stronach
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa – Urządzenie hakowe

- Urządzenie fabrycznie nowe wyprodukowane w 2021 roku
- Urządzenie hakowe o nominalnej masie załadunku 20 t.
- Długość obsługiwanych kontenerów oraz innych urządzeń komunalnych od długości 4800 mm – 6700 mm
- Minimum 2 siłowniki hydrauliczne
- Tylne rolki podporowe
- Ramię kontowe urządzenia wykonane z profilu 220x220x10
- Urządzenie hakowe o masie max 3000 kg
- Sterowanie urządzeniem hakowym pneumatyczne z kabiny
- Sterowanie z zewnątrz pojazdu z poziomu gruntu
- Zaczep/ucho haka z blachy trudno ścieralnej HB450
- Ucho/zaczep haka wstawiane na stałe co zabezpiecza przed powstawaniem luzów
- Wszystkie elementy urządzenia hakowego wykonane w technologii spawanej bez odlewów
- Siłowniki główne z możliwością regulacji skoku słownika
- Przeznaczone dla kontenerów oraz urządzeń z normą DIN 30 722 (wysokość haka 1570mm)
- Zbiornik oleju z filtrem o pojemności umożliwiającej ciągłą pracę z zabudową lub inne rozwiązanie umożliwiające bezproblemową pracę z zabudową
- Zamontowanie za pomocą połączeń śrubowych
- System awaryjnego wyłączenia urządzenia
- Zabezpieczenie haka grawitacyjne
- Funkcja miękkiego osiadania kontenera przy załadunku
- Rolki najazdowe na łożyskach ciężkiego zastosowania

- Urządzenie hakowe kompatybilne do zabudowy śmieciarki wciąganej na zabudowę hakową
- Zgłoszenie i rejestracja UDT
- Instrukcja eksploatacji konserwacji i obsługi w języku polskim

Zabudowa typu „śmieciarka” wciągana na urządzenie hakowe

- Pojemność skrzyni ładunkowej min. 22m³
- Dach ściany skrzyni ładunkowej wykonany z blachy wysokogatunkowej typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 4mm, ściany boczne wykonane z jednego arkusza blachy wysokogatunkowej typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 3mm
- Dno skrzyni ładunkowej wykonane z blachy wysokogatunkowej typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 6mm
- Drzwi inspekcyjne po prawej stronie zabudowy
- Skrzynia ładunkowa o kształcie owalnym
- Dwa zawory kulowe na odcieki, jeden w przedniej części skrzyni ładunkowej, drugi w koszu zasypowym
- Pojemność kosza zasypowego min. 2m³
- Minimalny stopień zagęszczania odpadów 1:5
- Długość pełnego cyklu prasy max 30 sekund
- Ściany boczne i dach kosza zasypowego wykonane z blachy wysokogatunkowej typu DOMEX 650 MC lub równoważnej o grubości 4mm
- Dno kosza zasypowego wykonane z blachy wysokogatunkowej typu Hardox 450 lub równoważnej o grubości 8mm
- Boki dna kosza zasypowego wykonane z blachy wysokogatunkowej typu DOMEX 650 lub równoważnej o grubości 6mm
- System prasujący jarzmowy zamocowany do odwłoka za pomocą dwóch sworzni
- Szczelne połączenie odwłoka ze skrzynią ładunkową z zamontowaną uszczelką
- Odwłok uchylny do góry,
- Tylne urządzenie wrzutowe uniwersalne dostosowane do opróżniania pojemników 120-1100l (z półokrągłą i płaską klapą), składane ramiona do opróżniania pojemników 1100 l
- Udźwig urządzenia wrzutowego 500 kg
- Urządzenie wrzutowe belkowe
- Sterowanie urządzeniem wrzutowym umieszczone po obu stronach odwłoka
- Układ uwalniania zakleszczonych przedmiotów
- Dwa wyłączniki bezpieczeństwa (stop awaryjny) umieszczone po obu stronach odwłoka
- Automatyczne sterowanie obrotami silnika w zależności od obciążenia układu hydraulicznego
- Uchwyt do mocowania miotły i łopaty,
- Część tylna (odwłok) z automatyczną blokadą i odblokowaniem
- Reflektory robocze z tyłu zabudowy
- Boczne lampy obrysowe
- Światła alarmowe typu „kogut” dwa z tyłu i dwa z przodu
- Rama do wciągania zabudowy na hakowca wg standardu DIN 3072
- Złącza hydrauliczne typu TEMA ¾ i 1 lub równoznaczne
- Złącze elektryczne typu VBG 17 pionowe lub równoznaczne
- Szybkozłącze pneumatyczne
- Wszystkie funkcje rozdzielacza hydraulicznego sterowane przy pomocy elektrozaworów,
- Zabudowa wykonana zgodnie z obowiązującymi obecnie normami EN 1501-1
- Kamera umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie pojazdu

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- Dokumenty umożliwiające legalizację UDT

CZĘŚĆ VI

Dostawa samochodu z zabudową bramową oraz urządzeniem HDS na podwoziu 2-osiowym w ilości 1 sztuka

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 18 t
- Układ napędowy pojazdu 4x2
- Nośność osi przedniej min 8000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000kg
- Rozstaw osi min. 3900 mm, max 4400 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie mechaniczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 200 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 9 do 11 [l]
- Moc silnika min. 230 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 180 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna min. 2 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciw słonecznym
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia
- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V
- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną

- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Kamera cofania
- Skrzynki narzędziowe 2szt., zamykana, montowana do ramy samochodu po obu stronach
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół,
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa urządzenia bramowego

- dwie nogi podporowe sterowane niezależnie z płaską powierzchnią styku z podłożem
- ramiona podnoszące wysuwane hydraulicznie o 1200mm – max zasięg 4000mm
- ramiona podnoszące wysuwane synchronicznie i niesynchronicznie
- 2 haki sterowane pneumatycznie do blokady kontenera przy wywrocie
- 4 łańcuchy podnoszące z regulacją długości
- stalowa platforma z 6 ogranicznikami kontenera
- układ hydrauliczny umożliwiający szybki ruch ramion
- sterowanie wewnątrz kabinowe
- udźwig urządzenia nie mniej niż 12 Mg
- udźwig urządzenia przy rozłożonych ramionach nie mniej niż 7Mg
- rodzaj obsługiwanych kontenerów wg normy DIN 30720
- nominalny udźwig urządzenia przy złożonych ramionach teleskopowych min 12 Mg
- niezależne sterowanie ramion teleskopowych i nóg podporowych
- jeden hak blokujący oraz min 2 łańcuchy do opróżniania pojemników
- szerokość zabudowy: max. 2540 mm
- skok ramion teleskopowych: min. 1000 mm
- ramiona teleskopowe bez belki poprzecznej
- stalowy zbiornik oleju hydraulicznego
- łańcuchy z regulowaną długością co jedno oczko zakończone zaczepem z zabezpieczeniem

Urządzenie HDS:

- urządzenie fabrycznie nowe nie starsze niż 2021
- udźwig na wysięgu 10 metrów nie mniejszy niż 1 Mg
- udźwig na wysięgu 3 metrów nie mniejszy niż 3,5 Mg
- żuraw zamontowany za kabiną

- Ilość miejsca do wykorzystania za kabiną pojazdu maks. 0,9 metra
- kąt obrotu żurawia 415°
- żuraw wyposażony w 5 i 6 funkcję
- dwie stop podporowe wysuwane hydraulicznie, sterowane niezależnie z płaską powierzchnią styku z podłożem
- pozycja transportowa stóp podporowych skierowana w dół, bez konieczności obracania podczas wysuwania podpór
- sterowanie żurawiem radiowe z pilota, oraz z podłoża przy użyciu manetek
- pilot bezprzewodowy wyposażony w informację świetlną stanu naładowania baterii , wyłącznik awaryjny, dodatkową baterię
- 3 ramiona wysuwane hydraulicznie
- Elektroniczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem i kontroli pracy żurawia
- System automatycznej diagnostyki stanu początkowego żurawia po każdorazowym włączeniu
- Sygnalizator przeglądów okresowych
- Sygnalizator elektroniczny stopnia obciążenia siłowników
- Pamięć wewnętrzna umożliwiająca wykonanie okresowego raportu pracy urządzenia
- Mechanizm obrotu pracujący w kąpielii olejowej
- Sekwencyjne składanie żurawia za pomocą ruchu jednej dźwigni
- System sygnalizujący świetlnie i dźwiękowo w kabinie kierowcy nieprawidłowe złożenie elementów urządzenia
- Liniowy system dopasowujący udźwig żurawia względem aktualnego stopnia rozstawienia nóg podporowych, umożliwiający wysunięcie belki nóg podporowych tylko z jednej strony auta, zapobiegając utracie przez auto stateczności i umożliwiając kontynuację pracy
- Oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na stopach podporowych żurawia informujące o stopniu obciążenia żurawia
- Aluminiowy zbiornik oleju hydraulicznego
- Kolor żurawia czarny
- Urządzenie musi pochodzić z produkcji seryjnej

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,

- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- Dokumenty umożliwiające legalizację UDT

CZĘŚĆ VII

Dostawa samochodu z zabudową bramową na podwoziu 2-osiowym w ilości 1 sztuka

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 18 t
- Układ napędowy pojazdu 4x2
- Nośność osi przedniej min 8000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 11000kg
- Rozstaw osi min. 3900 mm, max 4400 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Zawieszenie przednie mechaniczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 315/80 R22,5, bieżnik opon regionalny
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 280 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 9 do 11 [l]
- Moc silnika min. 230 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 180 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów automatyczna
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna min. 2 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Tempomat
- Szyba przednia przyciemniana z paskiem przeciw słonecznym
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia

- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V
- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną
- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Kamera cofania
- Skrzynki narzędziowe 2szt., zamykana, montowana do ramy samochodu po obu stronach
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa urządzenia bramowego

- dwie nogi podporowe sterowane niezależnie z płaską powierzchnią styku z podłożem
- ramiona podnoszące wysuwane hydraulicznie o 1200mm – max zasięg 4000mm
- ramiona podnoszące wysuwane synchronicznie i niesynchronicznie
- 2 haki sterowane pneumatycznie do blokady kontenera przy wywrocie
- 4 łańcuchy podnoszące z regulacją długości
- stalowa platforma z 6 ogranicznikami kontenera
- układ hydrauliczny umożliwiający szybki ruch ramion
- sterowanie wewnątrz kabinowe
- udźwig urządzenia nie mniej niż 12 Mg
- udźwig urządzenia przy rozłożonych ramionach nie mniej niż 7Mg
- rodzaj obsługiwanych kontenerów wg normy DIN 30720
- nominalny udźwig urządzenia przy złożonych ramionach teleskopowych min 12 Mg
- niezależne sterowanie ramion teleskopowych i nóg podporowych
- jeden hak blokujący oraz min 2 łańcuchy do opróżniania pojemników
- szerokość zabudowy: max. 2540 mm
- skok ramion teleskopowych: min. 1000 mm
- ramiona teleskopowe bez belki poprzecznej
- stalowy zbiornik oleju hydraulicznego
- łańcuchy z regulowaną długością co jedno oczko zakończone zaczepem z zabezpieczeniem

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Dostarczenie pojazdu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego nieodpłatnie w terminie wskazanym w ofercie
- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze
- 3 Bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancji na podwozie min. 24 mc
- Gwarancji na zabudowę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- Dokumenty umożliwiające legalizację UDT

CZĘŚĆ VIII

Dostawa samochodu z zabudową kontenerową oraz windą załadowniczą na podwoziu 2-osiowym w ilości 2 sztuki

Parametry techniczne

Podwozie

- fabrycznie nowe, nie rejestrowane, nie noszące śladów użytkowania
- rok produkcji nie starszy niż 2021
- DMC 12 t
- Układ napędowy pojazdu 4x2
- Nośność osi przedniej min 4000kg
- Nośność osi tylnej napędowej min 8000kg
- Rozstaw osi min. 4300 mm max 4600 mm
- Zawieszenie tylne pneumatyczne
- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi
- Ogumienie 245/70 R17,5, bieżnik opon szosowo terenowy
- poziom hałasu zgodny z normą UE
- Elektroniczny ogranicznik prędkości do 90 km/h
- Zbiornik paliwa min. 180 litrowy
- Boczne osłony rowerowe
- Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowanego spełniający normę EURO VI
- Pojemność skokowa silnika od. 4 do 6 [l]
- Moc silnika min. 160 kW
- Silnik przystosowany do rozruchu w niskich temperaturach
- Akumulatory min. 150 Ah
- Alternator min 100A
- Skrzynia biegów zautomatyzowana
- System zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach
- Akustyczny sygnał biegu wstecznego
- Wydech niski skierowany do tyłu
- Kabina dzienna 3 osobowa
- Fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikami po obu stronach fotela
- Tapicerka winylowa lub pokrowce
- Kabina wyposażona w klimatyzację
- Osłona przeciwsłoneczna zewnętrzna
- Elektrycznie sterowane szyby po obu stronach
- Szyba przednia przyciemniona
- Centralny zamek
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie
- Lusterko przednie dojazdowe podgrzewane
- Fabryczny immobilizer
- Tempomat
- Komputer podkładowy z wyświetlaczem w języku polskim
- Kierownica po lewej stronie
- Poduszka powietrzna kierowcy
- Dwa komplety dywaników podłogowych
- Dwa komplety pokrowców na siedzenia
- Przetwornik 24V/12V 10A
- Gniazdo elektryczne na 12V

- Radioodtwarzacz Bluetooth wraz z głośnikami oraz anteną
- Radio CB
- Tachograf cyfrowy wraz z legalizacją
- Kolor kabiny biały

Wymagane wyposażenie dodatkowe:

- Koło zapasowe
- Oświetlenie ostrzegawcze w wykonane w technologii led, zamontowane na kabinie (2 szt.) lub belka ostrzegawcza
- Spoiler dachowy w kolorze kabiny
- Oświetlenie obrysowe pojazdu w technologii led
- Asystent utrzymania pojazdu na pasie drogowym
- Kamera cofania
- Skrzynki narzędziowe 2 szt., zamykana, montowana do ramy samochodu po obu stronach,
- Rozpórki do blokowania towaru 2 szt.
- Trójkąt ostrzegawczy
- Apteczka
- Gaśnica 2 szt.
- Przewód do pompowania kół
- 2 Kliny zabezpieczające pod koła
- Pojemnik z wodą sanitarną min. 5 l.
- Zestaw narzędzi zawierający: młotek, wkrętak uniwersalny, szczypce, klucz do podnoszenia kabiny, teleskopowy klucz do kół
- Podnośnik hydrauliczny min. 12t.

Zabudowa

- Zabudowa kontenerowa, szczelna typu plywood
- Wymiary wewnętrzne kontenera szerokość min. 2470mm, długość min. 5400mm i wysokość 2100mm,
- Rama pośrednia i wiązanie spodu wykonane ze stali o podwyższonej wytrzymałości
- Podłoga kontenera wykonana ze sklejki wodoodpornej o minimalnej grubości 22mm
- Podłoga pokryta blachą aluminiową, antypoślizgową, spawaną z wywinięciem na ściany min. 100 mm., tzw. szczelne wykonanie tzw. wanna
- Ściany wykonane z poszyciem obustronnym z laminatu z rdzeniem drewnianym lub aluminiowym o minimalnej grubości 20mm
- Obramowanie kontenera wykonane z zaokrąglonych profili aluminiowych
- Ściany wewnątrz pokryte sklejką o minimalnej grubości 18mm
- Ściana prawa zabudowy wyposażona w drzwi boczne o szerokości 1250 mm (światło otworu), w odległości 1200 mm od przedniego narożnika
- Drzwi boczne wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej, zamknięcie kasetowe, pod drzwiami wysuwana drabinka
- Dach kontenera wykonany z laminatu przepuszczającego światło
- Na wysokości 700 mm oraz 1500 mm od podłoża zamontowane ocynkowane listwy stalowe do blokowania towaru
- Minimum 2 lampy wykonane w technologii led zamontowane w dachu zabudowy załączane z kabiny kierowcy, włącznik oświetlenie wyposażony w sygnał świetlny lub dźwiękowy sygnalizujący załączenie oświetlenia
- Kontener zamykany drzwiami dwuskrzydłowymi, wyposażone w zawiasy ze stali nierdzewnej, zamknięcie kasetowe, pod prawymi drzwiami wysuwana drabinka

- Rama drzwi tylnych wykonana ze stali kwasoodpornej, polerowanej przystosowana do montażu platformy załadunkowej
- Dodatkowe oświetlenie wykonane w technologii led załączane niezależnie z kabiny kierowcy;
 - ✓ 2 szt. zamontowane za kabiną doświetlające lewą i prawą stronę pojazdu
 - ✓ 2 szt. zamontowane na tyle skrzyni, nad belką lub za nadkolami oświetlające pole za pojazdem
- Dodatkowe oświetlenie ostrzegawcze zamontowane na tylnej górnej ramie kontenera wykonane w technologii led (2 szt.)
- Winda załadunkowa połówkowa o minimalnym udźwigu 1500kg
- Winda zamontowana po lewej stronie
- Podest załadunkowy aluminiowy
- Platforma windy czterosiłownikowa
- Wymiary podestu windy: połowa szerokości zabudowy, wysokość min. 1800 mm umożliwiające otwarcie prawych drzwi bez konieczności opuszczania platformy
- Winda wyposażona w samopoziomowanie podestu oraz automatyczne dochodzenie do podłoża
- Siłowniki wyposażone w zawory bezpieczeństwa
- Wszystkie elementy stalowe windy ocynkowane
- Sterowanie windy za pomocą joysticka na konsoli sterowniczej, nożne na platformie windy oraz za pomocą przewodowego pilota
- Wyłącznik zasilania
- System zabezpieczający uruchomienie windy przez osoby trzecie za pomocą klucza lub załączania z kabiny kierowcy,
- Flagi ostrzegawcze

Warunki gwarancji, dostawy i serwisu:

- Serwis podwozia nie dalej niż 40 km od siedziby Zamawiającego
- Wizyta serwisu w ciągu 48h roboczych od momentu zgłoszenia awarii
- 3 bezpłatne szkolenie kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji po zgłoszeniu Zamawiającego
- Gwarancja na podwozie min. 24 mc
- Gwarancja na zabudowę min. 24 mc
- Gwarancja na windę min. 24 mc
- Wszystkie przeglądy serwisowe wynikające z zaleceń producenta w okresie gwarancji realizowane na koszt Wykonawcy, zawierające wszystkie koszty części, materiałów eksploatacyjnych oraz robociznę

Do pojazdu należy dołączyć:

- Książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
- Książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
- Instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim,
- Kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne,
- Wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu,
- Dokumenty umożliwiające legalizację UDT

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy:

Nazwa:

Siedziba i adres:

Numer telefonu:

Numer REGON Numer NIP

Adres poczty elektronicznej

Nr rachunku bankowego

Odpowiadając na ogłoszenie pn.

**„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”
MKUO ProNatura ZP/NO/36/21**

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie i na warunkach określonych w SWZ wraz z załącznikami, w tym w projektowanych postanowieniach umowy na następujących warunkach:

Część 1

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) *

Część 2

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) ***

Część 3

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) *

Część 4

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) *

Część 5

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) **

Część 6

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) ***

Część 7

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) ***

Część 8

Cena łączna brutto: zł

(słownie:)

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie (nr opcji) ***

*dotyczy części: 1, 3, 4:

Opcja 1- do 4 tygodni od dnia podpisania umowy (10 pkt)

Opcja 2 - powyżej 4 tygodni nie więcej niż 8 tygodni od dnia podpisania umowy (5 pkt)

Opcja 3 - powyżej 8 tygodni nie więcej niż 12 tygodni od dnia podpisania umowy (0 pkt)

**dotyczy części 5:

Opcja 1 - do 14 tygodni od dnia podpisania umowy (10 pkt)

Opcja 2 - powyżej 14 tygodni nie więcej niż 18 tygodni od dnia podpisania umowy (5 pkt)

Opcja 3 - powyżej 18 tygodni nie więcej niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy (0 pkt)

***dotyczy części: 2, 6, 7, 8:

Opcja 1 - do 12 tygodni od dnia podpisania umowy (10 pkt)

Opcja 2 - powyżej 12 tygodni nie więcej niż 16 tygodni od dnia podpisania umowy (5 pkt)

Opcja 3 - powyżej 16 tygodni nie później niż 20 tygodni od dnia podpisania umowy (0 pkt)

2. Nadto:

1. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się oraz uzyskałem/uzyskaliśmy na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie istotne informacje o warunkach, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia i uwzględniłem/uwzględniliśmy je w kalkulacji ceny oferty.
2. Oświadczam(y), że zapoznałem/zapoznaliśmy się z SWZ wraz z załącznikami oraz wyjaśnieniami i modyfikacjami SWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznaję/uznajemy się za związanych określonymi w niej zapisami.
3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z załączonymi Projektowanymi Postanowieniami Umowy i zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach w nich określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Wyrażamy zgodę na dokonanie zapłaty należności przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT.
5. Uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany w SWZ, tj. do dnia 10 listopada 2021r.
6. Wymagane wadium w wysokości zł zostało złożone w formie
7. * W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej PZP) powołujemy się na zasoby poniższych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 PZP:
 - a. Nazwa i adres podmiotu.....
dotyczy spełniania warunku udziału, o którym mowa w części III ust. 1 pkt 1.2 ppkt 4 SWZ w zakresie
8. Zamówienie wykonam(y) *samodzielnie/*część zamówienia (określić zakres):zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom (proszę wskazać podwykonawców, jeżeli są już Wykonawcy znani).
9. Jesteśmy mikro/małym/ średnim przedsiębiorcą *,**
10. Pochodzimy z innego państwa członkowskiego: *tak/ *nie.
11. Pochodzimy z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: *tak/ *nie.
12. Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania:

l.p.	Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji	Strony w ofercie (wyrażone cyfrą)	
		Od	do

*niepotrzebne skreślić

** w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2019.1292 t.j. z dnia 2019.07.12) W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie należy określić dla każdego podmiotu odrębnie

Załączniki do oferty stanowią:

- 1) Jednolity Dokument Zamówienia Publicznego (JEDZ) szt.,
- 2) Pełnomocnictwo- jeżeli dotyczy,
- 3) Oświadczenie RODO- według załącznika nr 5 do SWZ
- 4) Oświadczenie, wskazujące które czynności wykonają poszczególni wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia-jeżeli dotyczy
- 5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów- jeżeli dotyczy
- 6)
- 7)

FORMULARZ CENOWY
MKUO ProNatura ZP/NO/36/21

Część 1

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
	1		
	1		
	1		
	1		
RAZEM			

Część 2

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
RAZEM			

Część 3

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
	1		
RAZEM			

Część 4

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
	1		
RAZEM			

Część 5

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
	1		
RAZEM			

Część 6

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
RAZEM			

Część 7

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
RAZEM			

Część 8

Nazwa pojazdu (marka podwozia, model podwozia, marka zabudowy, model zabudowy)	Ilość	Cena netto	Cena brutto
	1		
	1		
RAZEM			

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że wskazane w tabeli pojazdy spełniają parametry techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia – stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.

**ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA
WYKONAWCY
(wykaz zrealizowanych dostaw)**

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.**”

Nr referencyjny MKUO ProNatura ZP/NO/36/21

w imieniu Wykonawcy

.....

przedkładam **wykaz dostaw** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i doświadczenia

Lp.	Nazwa i adres Zamawiającego	Opis wykonanej dostaw /informacje potwierdzające spełnianie warunku opisanego w SWZ	Termin realizacji dostaw	Wartość dostaw (brutto)

Do wykazu załączono dokumenty potwierdzające, że wskazane dostawy zostały wykonane należycie.

O Ś W I A D C Z E N I E

**„Dostawa fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Międzygminnego Kompleksu
Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o.”**

nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/36/21

Działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i które przekazałem lub przekażę Zamawiającemu.

MKUO ProNatura ZP/NO/36/21

zawarta w dniu 2021 roku pomiędzy:

Międzygminnym Kompleksem Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296965, posiadającą numer NIP: 9532559741, REGON: 340378577, BDO: 000010322; kapitał zakładowy 29.423.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz,

reprezentowaną przez:

.....
.....

a

.....
.....

reprezentowaną przez:

.....
.....

zwaną dalej „**Wykonawcą**”

a łącznie „**Stronami**”

o następującej treści:

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy, oraz że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone.

Mając na uwadze fakt, że Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm., dalej PZP), zwanej dalej PZP na podstawie oferty Wykonawcy została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego samochodu typu śmieciarka dla Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o. Szczegółowy opis (specyfikację) przedmiotu dostawy zawiera Załącznik nr 1 do SWZ (dot. części ...) - opis przedmiotu zamówienia oraz oferta Wykonawcy wraz z załącznikami.
2. Integralną częścią umowy i załącznikami do niej są: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy.
3. Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o dniach roboczych, rozumie się przez to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy na swój koszt i odpowiedzialność, w terminie wynikającym z Oferty, wynoszącym do ... tygodni od daty zawarcia umowy.

2. Szczegółowy termin (w tym godziny) dostawy Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (na piśmie lub w drodze wymiany wiadomości e-mail) co najmniej na 3 dni robocze przed datą dostarczenia przedmiotu dostawy z tym, że nie może być on późniejszy od terminu dostawy wskazanego w SWZ i ofercie Wykonawcy.
3. Wykonawca dołącza do dostawy sporządzone w języku polskim:
 - 1) książkę pojazdu wraz z harmonogramem przeglądów,
 - 2) książkę zabudowy wraz z harmonogramem przeglądów,
 - 3) instrukcję obsługi (podwozia oraz zabudowy) w języku polskim
 - 4) certyfikat zgodności CE, inne wymagane atesty i aprobaty techniczne,
 - 5) kartę gwarancyjną podwozia wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
 - 6) kartę gwarancyjną zabudowy wraz z listą punktów serwisowych na terenie całego kraju, oraz pozostałe ewentualne dokumenty gwarancyjne
 - 7) wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
 - 8) dokumentację techniczno-ruchową.¹Jeżeli przedmiot dostawy będzie podlegać obowiązkom publicznoprawnym, związanym z jego przemieszczeniem na terytorium Polski, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć również potwierdzenie uiszczenia należności publicznoprawnych związanych z przemieszczeniem pojazdu na terytorium Polski (w tym podatku akcyzowego i podatku od towarów i usług VAT, opłaty recyklingowej oraz należności celnych) lub wydanych przez właściwe organy zaświadczeń, że nie są one należne.
4. Dostawa przedmiotu dostawy nastąpi do zakładu Zamawiającego w Bydgoszczy, przy ul. Prądocińskiej 28.
5. Wykonanie przedmiotu umowy będzie potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-odbiorczym, sporządzonym po dostawie przedmiotu dostawy wraz z wymaganą dokumentacją do Zamawiającego oraz przeprowadzeniu próbnego uruchomienia, podpisanym obustronnie przez wskazanych drugiej stronie na piśmie lub w drodze wymiany wiadomości e-mailem przedstawicieli stron.
6. Wykonawca zapewnia, że przedmiot dostawy będzie wolny od wad fizycznych i prawnych, jakichkolwiek obciążeń na rzecz osób trzecich oraz spełniał będzie wymagania określone w SWZ, a jeśli będzie to w odniesieniu do przedmiotu dostawy wymagane, warunki określone w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym i przepisach wykonawczych, wydanych na podstawie tej ustawy.
7. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot dostawy wolny od wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie dłuższym niż 7dni.

§ 3

1. W przypadku niemożliwości dostarczenia przedmiotu dostawy w terminie określonym w umowie, niezależnie od pozostałych uprawnień Zamawiającego z tytułu opóźnienia, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia Zamawiającemu pojazdu zastępczego o tożsamych parametrach, co pojazd stanowiący przedmiot dostawy w ramach zamówienia, określonych w niniejszej umowie, SWZ i załącznikach do nich, na własny koszt i ryzyko. Zamawiający będzie ponosił jedynie koszty związane bezpośrednio z eksploatacją ww. pojazdu zastępczego (takich jak. koszty: paliwa, bieżących napraw wynikających z normalnej eksploatacji). W przypadku, w którym dostarczenie pojazdu zastępczego o tożsamych

¹ Lista dokumentów zostanie dostosowana do części, na którą Wykonawca składa ofertę i wymogów OPZ

parametrach, co pojazd stanowiący przedmiot zamówienia będzie niemożliwe lub poważnie utrudnione, Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenie pojazdu o parametrach zbliżonych, zaakceptowanych uprzednio przez Zamawiającego, nie gorszych niż pojazd zamawiany.

2. W przypadku określonym w ust. 1 powyżej, jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu pojazdu zastępczego, do czasu jego dostarczenia lub do czasu dostarczenia przedmiotu dostawy Zamawiający jest uprawniony, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do jego dostarczenia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy drogą mailową do jego dostarczenia z wyznaczeniem dodatkowego, 3-dniowego terminu, niezależnie od pozostałych uprawnień przewidzianych niniejszą umową, do wynajęcia pojazdu zastępczego na koszt i ryzyko Wykonawcy, od dowolnie wybranego przez siebie podmiotu. Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia przedstawienia mu dokumentów (faktur VAT lub umowy lub innych podobnych) potwierdzających wysokość kosztów powstałych z tytułu najmu przez Zamawiającego pojazdu zastępczego, zwolni Zamawiającego z długu z tego tytułu, a jeżeli Zamawiający poniósł już te koszty we własnym zakresie- Wykonawca zwróci je Zamawiającemu.

§ 4

1. Kwota brutto za dostarczony przedmiot umowy ogółem nie może przekroczyć wartości,00 zł (słownie: złotych 00/100).
2. Podstawę płatności stanowił będzie protokół zdawczo-odbiorczy potwierdzający należyte wykonanie obowiązków Wykonawcy.
3. Płatność wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i podpisania protokołu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na fakturze wskazać numer niniejszej umowy.
4. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT będzie każdorazowo rachunkiem zgłoszonym właściwym organom podatkowym i ujętym w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista podatników VAT). W przypadku zmiany powyższego stanu rzeczy lub nieprawdziwości oświadczenia jak w zdaniu poprzedzającym Zamawiający będzie uprawniony do dokonania zapłaty na rachunek bankowy zawarty w przedmiotowym wykazie co stanowić będzie o należyтым wykonaniu Umowy, a w przypadku, w którym przedmiotowy wykaz nie będzie zawierał numeru rachunku Wykonawcy- wstrzymania się z płatnością do czasu jego ujawnienia i nie będzie uważany za pozostającego w opóźnieniu.
5. Zamawiający oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario.

§ 5

1. Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z warunkami zawartymi w SWZ oraz postanowieniami niniejszej Umowy, na okres 24 miesięcy na podwozie pojazdu i na okres 24 miesięcy na

- zabudowę pojazdu, obejmującą pokrycie przez Wykonawcę kosztów dojazdu serwisu do Zamawiającego i koszty wysyłki części zamiennych.
2. Okres gwarancji biegnie od dnia dostarczenia przedmiotu dostawy Zamawiającemu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia reakcji serwisu i wykonania napraw gwarancyjnych pojazdu w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii. W przypadku zgłoszenia awarii w sobotę, niedzielę lub dniu ustawowo wolnym od pracy termin 48- godzinny liczy się od pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu zgłoszenia awarii. Jeżeli wykonanie napraw gwarancyjnych nie jest możliwe w powyższym terminie, Zamawiający może, na wniosek Wykonawcy, wyznaczyć dłuższy termin napraw, odpowiednio do technologicznie uzasadnionego czasu naprawy, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdyby termin naprawy miał przekroczyć 7 dni Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić Zamawiającemu na swój koszt pojazd zastępczy (postanowienia § 3 ust. 1 stosuje się odpowiednio).
 3. W ramach gwarancji Wykonawca będzie stosował oryginalne części dostarczone przez autoryzowanego sprzedawcę producenta danego pojazdu.
 4. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia na swój koszt serwis techniczny oraz przeglądy gwarancyjne w autoryzowanym serwisie producenta oferowanych pojazdów, w tym koszty części, materiałów eksploatacyjnych i robocizny.
 5. Przeglądy gwarancyjne powinny być wykonywane z częstotliwością i zakresem wynikającym z zaleceń producenta pojazdu.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt możliwość korzystania ze stacjonarnego oddziału serwisowego wyposażonego w warsztat oraz magazyn części zamiennych w odległości nie większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.
 7. W przypadku wystąpienia wad lub usterek, Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do ich usunięcia zgodnie z zapisami SWZ oraz niniejszej Umowy, w tym w określonym tam terminie. Zamawiający wyznaczy technicznie uzasadniony termin usunięcia wad lub usterek w porozumieniu z Wykonawcą jeżeli okaże się to niemożliwe w terminie określonym w ust. 3 powyżej.
 8. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad lub usterek w okresie udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
 9. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni na swój koszt transport unieruchomionego pojazdu do autoryzowanego punktu serwisu z miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 10. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie jej terminu, jeżeli wada lub usterka ujawniła się przed upływem gwarancji.
 11. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
 12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy usunięcia wady lub usterki przez Wykonawcę, lub braku jakiegokolwiek odpowiedzi Wykonawcy w terminie 2 dni od zgłoszenia wady lub usterki, niezależnie od obciążenia Wykonawcy karami umownymi Zamawiający jest uprawniony zlecić naprawę osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.
 13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpłatnych szkoleń kierowców w siedzibie Zamawiającego przez cały okres gwarancji oraz po każdym zgłoszeniu Zamawiającego.
 14. Zamawiający oczekuje przeprowadzenia maksymalnie 4 szkoleń, każde dla nie więcej niż 12 kierowców.

§ 6

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczone w następujących przypadkach i wysokościach:
 - a) za zwłokę w dostawie przedmiotu dostawy– w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % tej wartości;
 - b) za zwłokę w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji jakości lub rękojmi za wady w wysokości 0,5% wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, jednak łącznie nie więcej niż 10 % tej wartości;
 - c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wartości brutto umowy.
2. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, podlegają sumowaniu. Łączna maksymalna wysokość kar naliczonych na podstawie umowy nie może przekroczyć 20 % jej wartości określonej w § 4 ust. 1.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 7

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie:
 - 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, zaś Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,
 - 2) gdy nastąpi likwidacja Wykonawcy,
 - 3) gdy dojdzie do zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy na podstawie tytułu wykonawczego lub tytułu zabezpieczenia,
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno być złożone drugiej stronie na piśmie w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

§ 8

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zamiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SWZ oraz określił warunki takiej zmiany albo dopuszczalność zmiany wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (w tym PZP), w szczególności- jeżeli zmiana jest nieistotna.
2. W związku z ust. 1 zmiana lub uzupełnienie postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadkach i na warunkach wskazanych w części XII SWZ.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10

1. W wypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową strony dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu sądem wyłącznie właściwym do rozpoznawania wszelkich sporów mogących powstać podczas lub w związku z wykonywaniem niniejszej umowy oraz w związku z jej zmianą, rozwiązaniem lub odstąpieniem od niej będą właściwe rzeczowo sądy powszechne w Bydgoszczy.

§ 11

1. Jako koordynatora w zakresie wykonywania obowiązków umownych z niniejszej umowy:
 - Zamawiający wyznacza: tel., email:
 - Wykonawca wyznacza: tel., email:
2. Strony zobowiązane są informować się nawzajem o zmianie ich danych kontaktowych. W razie niedopełnienia tego obowiązku informacje przekazane zgodnie z dotychczasowymi danymi kontaktowymi uważa się za skutecznie doręczone.
3. Zmiana danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszej umowy i może nastąpić w drodze pisemnego (faksem, e-mailem) powiadomienia drugiej Strony.

§ 12

1. Jakikolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie lub wynikające z przepisów prawa uprawnienia Zamawiającego na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę jej postanowień są względem siebie niezależne i mogą być dochodzone łącznie lub każde z osobna.
2. Jakikolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie kary umowne nie wyłączają dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar na zasadach ogólnych
3. Ilekroć w niniejszej umowie dla danej czynności zastrzeżono wyłącznie formę pisemną bez dalszego określenia, uważa się ją za zastrzeżoną pod rygorem nieważności.
4. Wszelkie ewentualne załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Załącznik Nr 4
Do Umowy Pożyczki Nr 01589/PI/21 z dnia

PROTOKÓŁ ODBIORU

do Umowy Dostawy (lub Umowy Sprzedaży) zawartej pomiędzy:

NAZWA:
ADRES:
NIP:

zwanym dalej Dostawcą lub Sprzedającym

a

MIĘDZYGMINNY KOMPLEKS UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW PRONATURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w UL. ERNSTA PETERSONA 22,85-862 BYDGOSZCZ, gmina Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie RHB/ KRS: 0000296965; organ rejestrujący SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; nr NIP: 9532559741, REGON: 340378577; kapitał zakładowy: 29 423 000,00 zł.

Reprezentowana przez:

1.
2.

zwany dalej Odbiorcą lub Kupującym

dotyczący Przedmiotu Finansowanego, zdefiniowanego w Umowie Pożyczki Nr 01589/PI/21 zawartej pomiędzy **PKO Leasing Spółka Akcyjna** Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022886 NIP: 725-17-35-694 Kapitał zakładowy: 347 855 660 zł (w całości wpłacony), jako Pożyczkodawcą a Odbiorcą/Kupującym jako Pożyczkobiorcą.

Dostawca/Sprzedający i Odbiorca/Kupujący oświadczają niniejszym, iż w dniu podpisania niniejszego Protokołu Dostawca/Sprzedający przekazał Odbiorcy/Kupującemu, a Odbiorca/Kupujący odebrał od Dostawcy/Sprzedającego przedmiot dostawy (sprzedaży), to jest:

Lp.	Nazwa	Marka	Model	Rok produkcji	Numer seryjny
1.					

w stanie zdolnym do umówionego użytku, sprawnym i kompletnym i powyższe Strony potwierdzają, podpisując niniejszy Protokół. Niniejszy protokół został podpisany w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Dostawcy/Sprzedającego oraz dwóch dla Odbiorcy/Kupującego (jeden w celu przekazania do Pożyczkodawcy).

Podpisano dnia:

Miejsce podpisania:

Podpisali:

W imieniu Dostawcy/Sprzedającego:

W imieniu Odbiorcy/Kupującego:

.....

.....