

MIEJSCOWOŚĆ : BNIN, ul. Zwierzyniecka - gmina Kórnik

DATA : 4.12.2014

TEMAT : Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

RZĘDNA OTWORU: (+/-) 71,60 m npm

Ip.	Przelot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek			Rodzaj gruntu wg PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot - ność	Ilość wałecz- kowań	Stan gruntu	Wartość		ZWG ustab. naw.	Kat. gruntu
		NU	NW	NNS							I _L	I _D		
1	0,00 0,60	0,30	-	-	Grunt próchniczny	+ H	ciemno szara	wilgotny	-	luźny	-	-		
2	0,60 0,80	0,70	0,70	-	Piasek drobny	-	szaro żółta	wilgotny	-	szg	-	0,40		
3	0,80 1,20	1,00	1,00	-	ł pylasty	-	szaro oliwkowa	wilgotny	-	pl	0,27	-		
4	1,20 1,50	1,30	1,30	-	Gлина piaszczysta	+ Pd	sino szara	wilgotny	-	pl	0,28	-		
5	1,50 1,90	1,70	1,70	-	Piasek drobny	+ Pr	żółto szara	wilgotny / mokry	-	szg	-	0,55		
6	1,90 2,10	2,00	-	-	Piasek drobny	+ Ps	rdzawo szara	mokry / nwd	-	szg	-	0,50	2,00	
7	2,10 3,10	2,50	-	-	Piasek drobny	+ Fe	rdzawa	nawod - niony	-	szg	-	0,55		
8	3,10 4,00	3,50	-	-	Piasek średni	+ K	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,60		
9														
10														
11														
12														
13														