

MIEJSCOWOŚĆ : BNIN, ul. Zwierzyniecka - gmina Kórnik

DATA : 4.12.2014

TEMAT : Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

RZĘDNA OTWORU: (+/-) 76,50 m npm

Ip.	Przelot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek			Rodzaj gruntu wg PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot - ność	Ilość wałecz- kowań	Stan gruntu	Wartość		ZWG ustab. naw.	Kat. gruntu
		NU	NW	NNS							I _L	I _D		
1	0,00 0,40	0,20	-	-	Grunt próchniczny	+ H	ciemno szara	wilgotny	-	luźny	-	-		
2	0,40 1,20	0,80	0,80	-	Piasek drobny	+ Ps	żółto brązowa	mało wilgotny	-	szg	-	0,40		
3	1,20 1,50	1,30	1,30	-	Piasek drobny	+ Ps	szaro żółta	wilgotny	-	szg	-	0,55		
4	1,50 1,70	1,60	1,60	-	Piasek średni	-	żółto szara	mokry	-	szg	-	0,60		
5	1,70 1,90	1,80	-	-	Piasek gruby	-	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,70	1,70	
6	1,90 2,50	2,20	-	-	Piasek drobny	-	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,60		
7	2,50 4,00	3,50	-	-	Piasek średni	+ Pd	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,65		
8														
9														
10														
11														
12														
13														