

MIEJSCOWOŚĆ : BNIN, ul. Zwierzyniecka - gmina Kórnik

DATA : 4.12.2014

TEMAT : Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej

RZĘDNA OTWORU: (+/-) 70,70 m npm

Ip.	Przelot warstw [m]	Głębokość pobrania próbek			Rodzaj gruntu wg PN-86/B-02480	Domieszki	Barwa	Wilgot - ność	Ilość wałecz- kowań	Stan gruntu	Wartość		ZWG ustab. naw.	Kat. gruntu
		NU	NW	NNS							I _L	I _D		
1	0,00 0,60	0,30	-	-	Grunt próchniczny	+ H	ciemno szara	wilgotny	-	luźny	-	-		
2	0,60 1,40	1,00	1,00	-	Piasek drobny	-	żółta	wilgotny	-	szg	-	0,45		
3	1,40 1,60	1,50	1,50	-	Gлина piaszczysta	+ k	szara	mało wilgotny	-	tpl	0,24	-		
4	1,60 1,80	1,70	1,70	-	Piasek średni	+ Pr	szara	wilgotny	-	szg	-	0,60		
5	1,80 2,80	2,50	-	-	Piasek drobny	+ Ppył	szara	mokry / nwd	-	szg	-	0,50	2,10	
6	2,80 4,00	3,50	-	-	Piasek średni	-	szara	nawod - niony	-	szg	-	0,55		
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														