

FORMULARZ ZAKUPU - OFERTA WYKONAWCY NA ZAKUP I DOSTAWĘ PROFESJONALNYCH ŚRODKÓW MYJĄCYCH I DEZYNFEKUJĄCYCH  
 WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM URZĄDZEŃ DOZUJĄCYCH STOSOWANYCH W ZAKŁADZIE ŻYWIENIA ZBIOROWEGO  
 DO JW 2063, DEW I ORDYN. POL. WP

ZAPOTRZEBOWANIE W OKRESIE TRWANIA UMOWY

		KOLUMNY WYPEŁNIANE PRZEZ WYKONAWCĘ					KOLUMNY 9,10 WYPEŁNIANE PRZEZ WYKONAWCĘ				KOLUMNY WYPEŁNIANE PRZEZ WYKONAWCĘ	
Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	<b><u>Środek biobójczy do dezynfekcji powierzchni bez konieczności splukiwania</u></b> gotowy do użycia środek dezynfekcyjny działający bakteriobójczo, drożdżakobójczo oraz na wirusy ostonkowe ( łącznie z HIV, HBV, HCV ) oraz na norowirusy ( potwierdzone działanie według norm EN ) zapewnia dezynfekcję powierzchni i obszarów mających kontakt z żywnością takich jak stoły czy kralnlice, nie wymaga splukiwania, przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Skład chemiczny: 10-25% % etanol, 25-50 % propanol, gęstość 0,89 g/cm³ Opakowanie: 0,75-1 L – pojemnik wyposażony w spryskiwacz. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR. WEIGERT NEOFORM K SPRINT	Skład chemiczny: 10-25% % etanol, 25-50 % propanol, gęstość 0,89 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	0,75	litr	0,75	600,00	40,00	49,20	23%	24 000,00	29 520,00
2.	<b><u>Mleczko do czyszczenia powierzchni</u></b> Gotowe mleczko do czyszczenia zastawy stołowej, garnków, zlewów czy powierzchni w zakładach zbiorowego żywienia skutecznie usuwające wszelkie osady nie powodując zarysowań, nie zawierające kwarcu mające w swoim składzie 1-5% alkanosulfoniany, alkohole etoksyłowane 1-5%, gęstość 1,27 g/cm³, pojemność opakowania do 1 l. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR. WEIGERT NEODISHER SOL	Skład chemiczny: 1-5% alkanosulfoniany, alkohole etoksyłowane 1-5%, gęstość 1,27 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	0,75	litr	0,75	250,00	30,00	36,90	23%	7 500,00	9 225,00
3.	<b><u>Antybakteryjne mydło do rąk w pianie z dozownika manualnego</u></b> Wysocze skuteczne, bezzapachowe i niezawierające barwników kremowe mydło do czyszczenia rąk w pianie o szerokim antybakteryjnym spektrum działania. Zawiera substancje pielęgnujące zapobiegające wysuszeniu skóry. Atestowane mydło nie może wpływać w żaden sposób na jakość i bezpieczeństwo żywności po przypadkowym kontakcie. Atestowane bakteriobójczo, drożdżobójczo i wirusobójczo. Zawiera substancje nawilżające zapobiegające wysuszeniu skóry. Do stosowania m.in. w gastronomi i imające w swoim składzie: glicerin 1-2,5%, nadtlenek wodoru(roztwór) 1-1,5%, phenoxyethanol 1-1,5% . Opakowanie jednorazowa butelka/wkład o poj.1l. <b>kompatybilna z dozownikiem manualnym z poz.59. PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	SC JOHNSON DEB OXYBAC FOAM WASH	Skład chemiczny: glicerin 2,5%, nadtlenek wodoru(roztwór) 1,05%, phenoxy ethanol 1% CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	1,00	litr	1,00	110,00	50,00	61,50	23%	5 500,00	6 765,00
4.	<b><u>Skoncentrowany środek nablyszczający do zmywarek przemysłowych w płynie</u></b> płynny preparat o zwiększonej skuteczności działania w twardej wodzie o odczynie kwaśnym powodujący szybkie wysychanie tworzyw sztucznych, naczyń porcelanowych i szklanych. Usuwający osady wapienne z dysz zmywarki w procesie płukania. Skład: kwas kumenosulfonowy 1-5%, alkohole etoksyłowane 5-15%, kwas cytrynowy 1-5%, gęstość 1,01 g/cm³, opakowanie 10 l. Dozowanie poprzez automatycznie – elektroniczny system dozowania zintegrowany ze zmywarką przemysłową. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR.WEIGERT NEODISHER GL	Skład chemiczny: kwas kumenosulfonowy 1-5%, alkohole etoksyłowane 5-15%, kwas cytrynowy 1-5%, gęstość 1,01 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	litr	10,00	120,00	280,00	344,40	23%	33 600,00	41 328,00

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	<b>Odkamieniacz do urządzeń i sprzętu gastronomicznego</b> skoncentrowany płyn przeznaczony do usuwania osadów wapiennych ze zmywarek, barmarów, kotłów itp. Przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Skład chemiczny: 50 % kwas fosforowy, gęstość 1,37 g/cm³. Opakowanie: 2 - 5 l. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR.WEIGERT NEODISHER SPECIAL PLUS	Skład chemiczny: 50 % kwas fosforowy, gęstość 1,37 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	5,00	litr	5,00	60,00	224,00	275,52	23%	13 440,00	16 531,20
6.	<b>Płyn do maszynowego mycia naczyń w zmywarkach przemysłowych</b> skoncentrowany płynny środek myjący, przeznaczony do wody miękkiej i twardej, produkt nie zawiera NTA i fosforanów. Doskonale usuwa zabrudzenia skrobi, białka, kawy, herbaty. Przeznaczony do mycia naczyń ze szkła, porcelany, stali nierdzewnej i np. pojemników z tworzyw sztucznych. Skład chemiczny: wodorotlenek sodu 10-25 % , chloran sodu 1-5%. Gęstość koncentratu: 1,25 -1,30 g/cm³. PH konc.13,5-14. Opakowanie do 25 kg. dozowanie poprzez automatyczny – elektroniczny system dozowania zintegrowany ze zmywarką przemysłową. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR.WEIGERT NEODISHER ALKA 440	Skład chemiczny: wodorotlenek sodu 10-25 % , chloran sodu 1-5%. Gęstość koncentratu: 1,28 g/cm3. PH konc.14 CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	25,00	kg	25,00	200,00	560,00	688,80	23%	112 000,00	137 760,00
7.	<b>Środek do mycia i dezynfekcji powierzchni</b> płynny środek myjąco-dezynfekujący do powierzchni oraz wyposażenia w gastronomii. O działaniu grzybobójczym, bakteriobójczym, drożdżakobójczym oraz wirusobójczym w tym HIV, HBV, HCV, przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Skład chemiczny: chlorek didecylodimetyloamoniowy do10%, izotridekanol etoksylogowany do 10%, gęstość 0,99 g/cm³, Opakowanie do 10 l. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR. WEIGERT NEOFORM K PLUS	Skład chemiczny: chlorek didecylodimetyloamoniowy do10%, izotridekanol etoksylogowany do 10%, gęstość 0,99 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	litr	10,00	100,00	326,00	400,98	23%	32 600,00	40 098,00
8.	<b>Płyn do ręcznego mycia naczyń - koncentrat</b> płynny środek do ręcznego mycia naczyń, urządzeń kuchennych i powierzchni roboczych, przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia Skład chemiczny: alikolobenzenosulfonian 10-25%, etoksylogowany dekan-1-ol 1-10%, kokoamidopropylobetaina 1-10%, wartość ph wynosi 6,6, gęstość 1,04 g/cm³ . Opakowanie od 2L do 10 l. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR.WEIGERT CARAFORM CITRO	Skład chemiczny: alikalobenzenosulfonian 10-25%, etoksylogowany dekan-1-ol 1-10%, kokoamidopropylobetaina 1-10%, wartość ph wynosi 6,6, gęstość 1,04 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	litr	10,00	220,00	176,00	216,48	23%	38 720,00	47 625,60
9.	<b>Produkt do mycia i odtłuszczenia blatów roboczych, podłóg i ścian</b> płynny środek przeznaczony do czyszczenia, mycia różnych powierzchni roboczych w zakładach zbiorowego żywienia, usuwający tłuszcze i zabrudzenia ze wszystkich powierzchni zmywalnych, produkt wysoko skoncentrowany - dozowanie 0,5-2%. Wartość PH.13,5-14 Skład chemiczny: alikolobenzenosulfonian 1-10%, etoksylogowany dekan 1-ol 1-10%, kumenosulfonian sodu 1-10%, metakrzemian disodu 1-5% gęstość 1,09 g/cm³ Opakowanie do 10 l. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	DR.WEIGERT CARAFORM ACTIVE	Skład chemiczny: alikalobenzenosulfonian 1-10%, etoksylogowany dekan 1-ol 1-10%, kumenosulfonian sodu 1-10%, metakrzemian disodu 1-5% gęstość 1,09 g/cm³ Wartość PH .13,6 CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	litr	10,00	60,00	258,00	317,34	23%	15 480,00	19 040,40

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.	<b>Środek czyszczący nabyliczający do stali nierdzewnej</b> płynny preparat przeznaczony do usuwania zabrudzeń odcisków palców, smug i plam na powierzchniach ze stali nierdzewnej. Nabylicza powierzchnie sprzętu i wyposażenia w gastronomii. Zabezpiecza przed ponownym osadzeniem się zabrudzeń. Produkt gotowy do użycia zawiera w składzie: olej parafinowy powyżej 30%, etoksylogowane alkohole 1-5%. Ekonomiczny płyn przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem o poj. 0,75- 1 l. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT NEOBLANK	Skład chemiczny: olej parafinowy powyżej 30%, etoksylogowane alkohole 1-5% CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	0,75	litr	0,75	40,00	39,00	47,97	23%	1 560,00	1 918,80
11.	<b>Preparat do czyszczenia silnie przypalonych powierzchni</b> płynny preparat przeznaczony do czyszczenia silnie zabrudzonych, przypalonych i przypalonych powierzchni wewnętrznych piecy konwekcyjno-parowych, grilli, piekarników oraz czyszczenia innych urządzeń kuchennych.Usuwa trwale zaskorupienia przypalonej żywności i pozostałości smażenia, pieczenia. Przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Dozowanie: gotowy do użycia. W składzie: 10-25% wodorotlenek potasu. Wartość PH konc. 13.8-14.2, gęstość 1,26 g/cm³ Opakowanie: butelka ze spryskiwaczem o poj. 0,75- 1 l. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT NEODISHER GRILL	Skład chemiczny: 10-25% wodorotlenek potasu Wartość PH konc.14 gęstość 1,26 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	0,75	litr	0,75	200,00	40,00	49,20	23%	8 000,00	9 840,00
12.	<b>Środek myjący do usuwania osadów z kawy i herbaty</b> proszkowy alkaiczny preparat myjący i czyszczący przeznaczony do usuwania osadów z kawy i herbaty działający na zasadzie wybielacza tlenowego, przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Zawiera w składzie: węglan sodu z nadtlentkiem wodoru 25-50%, węglan potasu 1-10% , Opakowanie do 1 kg. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT NEODISHER CMP	Skład chemiczny: węglan sodu z nadtlentkiem wodoru 25-50%, węglan potasu 1-10% CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	1,00	kg	1,00	30,00	45,00	55,35	23%	1 350,00	1 660,50
13.	<b>Płyn do manualnego i maszynowego mycia powierzchni</b> środek myjący odtłuszczający do maszynowego oraz manualnego mycia powierzchni, skutecznie usuwający tłuszcze, białka i inne zabrudzenia, odpowiedni do metody przecierania oraz do maszyn myjących, środek niepieniący posiadający w składzie kumenosulfonian sodu 1-10%, wodorotlenek sodu do 2%, etoksylogowane alkohole tłuszczowe 1-10%, gęstość 1,05 g/cm³. Przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia.Opakowanie do 10 l. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR. WEIGERT NEODISHER FLOOR ULTRA	Skład chemiczny: kumenosulfonian sodu 1-10%, wodorotlenek sodu do 2%, etoksylogowane alkohole tłuszczowe 1-10%, gęstość 1,05 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	litr	10,00	20,00	270,00	332,10	23%	5 400,00	6 642,00
14.	<b>Środek do mycia powierzchni błyszczących</b> płyn do mycia wszystkich powierzchni błyszczących jak stoły, szyby, lustra, blaty, witryny, ceramikę, metal, itp. Preparat usuwa odciski palców, resztki żywności, zabrudzenia z tłuszczu i kurzu. Posiadający w składzie etanol 1-10%, gęstość 0,98 g/cm³. Przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Opakowanie do 0,75 - 1 l ze spryskiwaczem. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT NEODISHER SHINE	Skład chemiczny: etanol 1-10%, gęstość 0,98 g/cm³ CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	0,75	litr	0,75	170,00	20,00	24,60	23%	3 400,00	4 182,00

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	<b>Środek do usuwania skrobi i udrażniania kanalizacji</b> środek w postaci proszkowej do usuwania skrobi i udrażniania kanalizacji usuwający wszelkiego typu pozostałości żywności, również organiczne, osady skrobiowe, oraz nadający się do udrażniania kanalizacji i czyszczenie układów ściekowych, posiadający w składzie wodorotlenek sodu 50% oraz etoksylowany alkohol tłuszczowy 1-10%. Przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Opakowanie do 10 kg. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR. WEIGERT NEODISHER GRM	Skład chemiczny: wodorotlenek sodu 50% etoksylowany alkohol tłuszczowy 1-10%. CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	kg	10,00	10,00	366,00	450,18	23%	3 660,00	4 501,80
16.	<b>Środek do wstępnego mycia przez namaczanie sztućców</b> Intensywny środek do mycia sztućców metodą zanurzeniową, skutecznie usuwający zaschnięte osady żywnościowe, zapewniający efekt błyszczących sztućców bez zacieków, działający w stężeniu 5-10g/ l, posiadający w składzie węglan disodu 10-25% oraz węglan sodu 10-25%, wartość ph roztworu 10% wynosi 10,9, opakowanie 10 kg, <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT NEODISHER PRECLEAN P	Skład chemiczny: węglan disodu 10-25%, węglan sodu 10-25% ph roztworu 10% =10,9 CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	10,00	kg	10,00	5,00	335,00	412,05	23%	1 675,00	2 060,25
17.	<b>Ekologiczny płyn do codziennego mycia podłóg zapleczka socjalnego, korytarzy i sal jadalnych</b> Uniwersalny środek do mycia powierzchni posiadający certyfikat ekologiczny Ecolabel odpowiedni do wszystkich powierzchni odpornych na wodę w zakładach zbiorowego żywienia jak: szkło, marmur, kamień, porcelana, stal nierdzewna, aluminium, PVC, skutecznie działający w stężeniu 0,5-1%, posiadający w składzie propan-2-ol 1-5%, siarczan sodowy eteru laurylowego 1-5%, wartość ph wynosi 9,4-9,8, Opakowanie 10 l. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT CARAFORM FLEX	Skład chemiczny: propan-2-ol 1-5%, siarczan sodowy eteru laurylowego 1-5%, wartość ph wynosi 9,6 CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001 CERTYFIKAT ECOLABEL	10,00	litr	10,00	70,00	230,00	282,90	23%	16 100,00	19 803,00
18.	<b>Środek do dezynfekcji rąk w pianie z dozownika manualnego</b> płyn do dezynfekcji rąk, w postaci ekonomicznej piany. Preparat alkoholowy na bazie etanolu min.80% , bez dodatku barwnika i perfum, do stosowania bez użycia wody na czyste i suche ręce. Aktywny bakterioobójczo, drożdżobójczo i wirusobójczo. Zawiera substancje pielęgnujące zapobiegające wysuszeniu skóry. Do stosowania m.in. w gastronomii. Opakowanie jednorazowa butelka/wkład o poj.1 litr <a href="#">kompatybilna z dozownikiem manualnym z poz. 60.</a> <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	SC JOHNSON DEB INSTANT FOAM COMPLETE - IFS1000ML	Skład chemiczny: etanol 80% CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	1,00	litr	1,00	250,00	45,00	55,35	23%	11 250,00	13 837,50
19.	<b>Środek do dezynfekcji rąk w pianie z dozownika bezdotykowego</b> płyn do dezynfekcji rąk, w postaci ekonomicznej piany. Preparat alkoholowy na bazie etanolu min.80% , bez dodatku barwnika i perfum, do stosowania bez użycia wody na czyste i suche ręce. . Aktywny bakterioobójczo, drożdżobójczo i wirusobójczo. Zawiera substancje pielęgnujące zapobiegające wysuszeniu skóry.Do stosowania w m.in. w gastronomii. Opakowanie jednorazowa butelka/wkład o poj.1 litr <a href="#">kompatybilna z dozownikiem bezdotykowym z poz. 61.</a> <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	SC JOHNSON DEB INSTANT FOAM COMPLETE - IFS1LTF	Skład chemiczny: etanol 80% CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	1,00	litr	1,00	180,00	55,00	67,65	23%	9 900,00	12 177,00

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	<b>Sól do uzdatniania i zmiekczenia wody w postaci tabletkowanej</b> preparat w postaci okrągłych tabletek solnych obustronnie wypukłych stosowanych w procesach uzdatniania wody oraz zmiekczenia wody (usuwa związki powodujące twardość wody) i poprawiania wydajności detergentów oraz przedłużenia żywotności urządzeń gastronomicznych. Tabletki solne przeznaczone do wykorzystania w dedykowanych urządzeniach uzdatniających i zmiekczących wodę w zakładach zbiorowego żywienia. Średnica tabletki: 25mm. Wysokość: 16-17 mm. Opakowanie worek 25 kg. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	CIECH CHLOREK SODU- TABLETKI SOLNE	Skład chemiczny: chlorek sodu 99,0 - 99,9% Średnica tabletki: 25mm. Wysokość: 17 mm CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	25,00	kg	25,00	60,00	45,00	55,35	23%	2 700,00	3 321,00
21.	<b>Tabletki do zmywarki</b> Tabletki myjące do zmywarek gastronomicznych pojedynczo powlekane łatwo rozpuszczalną folią. Przeznaczone do zmywarek stosowanych w gastronomii. Tabletki skutecznie działające w niskiej temp. mycia 50-55 st.C, usuwające wszelkiego rodzaju zabrudzenia, łagodne dla materiałów, posiadające w składzie węglan sodu 10-25% oraz kwas cytrynowy 1-10%. Waga tabletki 20 gram. Produkt przeznaczony do wykorzystania w zakładach zbiorowego żywienia. Opakowanie zbiorcze 60 sztuk tabletek <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	DR.WEIGERT NEODISHER BRILLIANT TABS	Skład chemiczny: węglan sodu 10-25% kwas cytrynowy 1-10% Waga tabletki 20 gram Opakowanie zbiorcze 60 sztuk tabletek = 1,2kg CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001	1,00	opak	1,00	100,00	57,00	70,11	23%	5 700,00	7 011,00
22.	<b>Proszek do szorowania powierzchni</b> proszek przeznaczony do czyszczenia najtrudniejszych do usunięcia zabrudzeń powierzchni. Do czyszczenia kuchenek, naczyń ze stali nierdzewnej, naczyń tradycyjnych, zlewów, koryt itp. Zawiera środek ścierny i polerujący zapewniający skuteczne usuwanie zabrudzeń, przy czym nie rysuje czyszczonej powierzchni. W składzie zawiera węglan sodu 5-8%. Opakowanie 0,5 L-1 L. <a href="#">PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</a>	GOLD DROP DIX PROSZEK DO CZYSZCZENIA	Skład chemiczny: węglan sodu 5-8%	0,50	litr	0,50	20,00	10,00	12,30	23%	200,00	246,00
23.	<b>Folia aluminiowa do żywności</b> materiał: metal nieżelazny, przeznaczona do przechowywania, transportu i przygotowywania produktów żywnościowych (pieczenia w piekarniku); stosowana w celu ograniczenia utraty ciepła, szerokość 290 mm, (+/-5%) rolka o długości min 20mb, grubość min 9 mikronów, konfekcjonowana na rolce z banderolą papierową z opisem produktu. Każda rolka indywidualnie zafoliowana.	GONCIARZ FOLIA ALUMINIOWA DO ŻYWNOSCI	Opis: szerokość 290 mm, rolka o długości 20mb, grubość 9 mikronów	1,00	szt.	1,00	100,00	9,00	11,07	23%	900,00	1 107,00
24.	<b>Folia aluminiowa do żywności gastronomiczna</b> materiał: metal nieżelazny, przeznaczona do przechowywania, transportu i przygotowywania produktów żywnościowych; stosowana w celu ograniczenia utraty ciepła, grubość min 13 mikronów, szerokość 450 mm (+/-5%), rolka o wadze 1,5kg (+/-5%)	GONCIARZ FOLIA ALUMINIOWA DO ŻYWNOSCI GASTRONOMICZNA	Opis: grubość 13 mikronów szerokość 440 mm rolka o wadze 1,45kg	1,00	szt.	1,00	200,00	50,00	61,50	23%	10 000,00	12 300,00
25.	<b>Folia spożywcza</b> materiał: tworzywo sztuczne, barwa: przeźroczysta, przystosowana i stosowana do pakowania i przechowywania żywności szerokość 300mm, długość w rolce min. 30 m. konfekcjonowana na rolce z banderolą papierową z opisem produktu. Każda rolka indywidualnie zafoliowana.	GONCIARZ PRZEŻROCZYSTA FOLIA SPOŻYWCZA DO ŻYWNOSCI	Opis: szerokość 300mm, rolka o długości 30 m.	1,00	szt.	1,00	30,00	6,00	7,38	23%	180,00	221,40
26.	<b>Folia spożywcza gastronomiczna</b> materiał: tworzywo sztuczne, barwa: przeźroczysta, przystosowana i stosowana do pakowania i przechowywania żywności szerokość 450 mm (+/-5%), długość w rolce min. 300m. grubość min 8 mikronów. Folia PE	GONCIARZ PRZEŻROCZYSTA FOLIA SPOŻYWCZA DO ŻYWNOSCI GASTRONOMICZNA	Opis: szerokość 450 mm długość rolki 300m grubość 8 mikronów Folia PE	1,00	szt.	1,00	100,00	26,00	31,98	23%	2 600,00	3 198,00

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolymnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27.	<b>Gąbka - zmywak profilowany z zielonym padem</b> gąbka wykonana z trwałej pianki poliuretanowej o dużej odporności na ścieranie, rozdarcia i środki myjąco – dezynfekujące; o wymiarach (dł/szer/wys) 14-15/6-7/4-5 cm, posiadająca piankową warstwę profilowaną z wcięciem na paznokcie i jedną warstwę o podwyższonej chropowatości pokrytą zieloną fibrą-padem przeznaczonym do szorowania silnie zabrudzonych powierzchni , nie rysująca twardych powierzchni naczyń i sprzętu gastronomicznego. Każda gąbka indywidualnie pakowana w folię z opisem stosowania. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	HAL KOLORADO ZMYWAK PROFILOWANY MAXI Z ZIEŁONYM PADEM	Opis: wymiar (dł/szer/wys) 14/6,9/4,5 cm Gąbka-zmywak z wcięciem do szorowania silnie zabrudzonych powierzchni , nie rysująca twardych powierzchni naczyń i sprzętu gastronomicznego. Każda gąbka indywidualnie pakowana w folię z opisem stosowania.	1,00	szt.	1,00	400,00	2,00	2,46	23%	800,00	984,00
28.	<b>Gąbka - zmywak profilowany z czarnym padem</b> gąbka wykonana z trwałej pianki poliuretanowej o dużej odporności na ścieranie, rozdarcia i środki myjąco – dezynfekujące; o wymiarach (dł/szer/wys) 10-11/6-7/4-5 cm, posiadająca piankową warstwę profilowaną z wcięciem na paznokcie i jedną warstwę o bardzo wysokiej chropowatości pokrytą czarną fibrą-padem przeznaczonym do szorowania bardzo silnie zabrudzonych powierzchni kuchennych i przypalonych naczyń odpornych na intensywne szorowanie. Każda gąbka indywidualnie pakowana z opisem stosowania. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	HAL KOLORADO ZMYWAK PROFILOWANY HARD Z CZARNYM PADEM	Opis: wymiar (dł/szer/wys) 10,6/6,7/4,5 cm Gąbka-zmywak z wcięciem do szorowania bardzo silnie zabrudzonych powierzchni kuchennych i przypalonych naczyń odpornych na intensywne szorowanie indywidualnie pakowana z opisem stosowania.	1,00	szt.	1,00	400,00	2,00	2,46	23%	800,00	984,00
29.	<b>Ręcznik papierowy w średniej rolce centralnego dozowania</b> dwuwarstwowy ręcznik do wycierania rąk wykonany w 100% z makulatury. <b>Średniej wielkości rolka dedykowana do naściennego dozownika ręcznika opisany w poz. 62.</b> Ułatwiającego dozowanie odcinków ręcznika. Rolka musi posiadać łatwo wypruhaną gilzę tekturową w celu dozowania ręcznika z dedykowanego dozownika. Szerokość rolki 20 cm (+/-2%), długość rolki 150mb, gramatura min. 2x18g/m2, ilość odcinków na rolce 600 szt. (+/-2%) Papier gofrowany, dwuwarstwowy w kolorze niebieskim, dedykowany do gastronomii. Przeznaczenie: do wycierania rąk, przecieranie niewielkich powierzchni roboczych. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	WEPA SATINO COMFORT CENTERFEED CF1 317700	Opis: Niebieska makulatura 100%, 2 warstwy gofrowne Szerokość rolki 20 cm, długość rolki 150mb, gramatura 2x18g/m2, ilość odcinków na rolce 600 szt CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001 CERTYFIKAT ECOLABEL	1,00	szt.	1,00	500,00	16,00	19,68	23%	8 000,00	9 840,00
30.	<b>Czyściwo papierowe w dużej roli</b> trzywarstwowe czyściwo do wycierania powierzchni wykonane w 100% z makulatury. <b>Duża rolka dedykowana do naściennego dozownika/wieszaka czyściw opisany w poz. 63.</b> Ułatwiającego ekonomiczne i higieniczne dozowanie odcinków czyściwa. Rolka musi posiadać kompatybilną gilzę tekturową w celu umieszczenia na dozowniku. Szerokość rolki 36cm (+/-2%) długość rolki 350mb, gramatura min. 3x18g/m2, ilość odcinków na rolce 1000 szt. (+/-2%) Papier gofrowany, trzywarstwowy w kolorze niebieskim, dedykowany do gastronomii. Przeznaczenie: do wycierania dużych powierzchni oraz osuszania rozlań.. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	WEPA SATINO COMFORT CLEANING ROLLS CR1 305320	Opis: Niebieska makulatura 100%, 3 warstwy gofrowne Szerokość rolki 36,5 cm, długość rolki 350mb, gramatura 3x18g/m2, ilość odcinków na rolce 1000 szt CERTYFIKAT ISO 9001 i 14001 CERTYFIKAT ECOLABEL	1,00	szt.	1,00	180,00	90,00	110,70	23%	16 200,00	19 926,00
31.	<b>Ręcznik papierowy składany do dozownika typu "ZZ"</b> Makulaturowy ręcznik dwuwarstwowy, kolor biały, 65-75% białości, bezzapachowy, wymiary ręcznika po rozłożeniu: min.24x21cm; struktura: gofrowane; minimalna gramatura 35g/m <sup>2</sup> minimalna ilość listków w bindzie 250 szt., minimalna ilość bind w opakowaniu 15 szt. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	WEPA SMART RĘCZNIK SKŁADANY TYP ZZ 4020list PT3 276900	Opis: Biała makulatura 100%, 2 warstwa gofrowana Szerokość listka 24 cm, długość listka 21cm gramatura 36g/m2, ilość w kart.15 bind po 268 list ISO 14001 ISO9001 ECOLABEL	1,00	kart.	1,00	50,00	70,00	86,10	23%	3 500,00	4 305,00



Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32.	<b>Ściereczka z mikrofibry</b> przeznaczona do każdego rodzaju powierzchni, skład mikrowłókien ścierki nie powoduje zarysowań powierzchni i nie pozostawia smug na stali nierdzewnej, szkłe i powierzchniach błyszczącychwytrzymała na rozdzieranie; możliwość wielokrotnego prania w temp. min. 60°C. Przeznaczenia: do ręcznego sprzątania na mokro i sucho. Materiał: poliestr 80%, poliamid 20%. Gramatura: min 300 g/m², kolor: żółty, niebieski, zielony, różowy. Wymiary: 30x30 cm (+/-5%). <b>Każda ściereczka musi mieć wszytą metkę identyfikującą gramaturę i skład materiałowy oraz piktogramy dotyczące zasad prania.</b>	C.E.G. ŚCIERECZKA Z MIKROFIBRY 30x30	Opis: możliwość wielokrotnego prania w temp. min. 60°C. Materiał: poliestr 80%, poliamid 20%. Gramatura: 300 g/m², kolor: żółty, niebieski, zielony, różowy. Posiada wszytą metkę identyfikacyjną Wymiary: 30x30 cm	1,00	szt.	1,00	600,00	4,00	4,92	23%	2 400,00	2 952,00
33.	<b>Duża szczotka z rączką do naczyń i urządzeń gastronomicznych</b> długość profilowanej szczotki 250-260 mm (+/- 5%); barwa: różne kolory, rozłożyste sztywne włosie, przeznaczone do stali nierdzewnej, do mycia i usuwania zanieczyszczeń silnie zabrudzonych naczyń, urządzeń i maszyn gastronomicznych. Główka zakończona ostrym skrobakiem do usuwania np.przypaleń bez ryzowania powierzchni o szer.2-3cm. Rączka z haczykiem do zawieszenia.	SANEL SZCZOTKA DO NACZYŃ AGATA Z RĄCZKĄ DUŻA	Opis: długość profilowanej szczotki 255mm, różne kolory, rozłożyste sztywne włosie, główka zakończona ostrym skrobakiem o szer.2,5cm. Rączka z haczykiem do zawieszenia.	1,00	szt.	1,00	120,00	5,00	6,15	23%	600,00	738,00
34.	<b>Mała szczotka z rączką do naczyń i urządzeń gastronomicznych</b> długość profilowanej szczotki 185-210 mm (+/- 5%); barwa: różne kolory, proste sztywne włosie, przeznaczone do stali nierdzewnej, do mycia i usuwania zanieczyszczeń silnie zabrudzonych naczyń, urządzeń i maszyn gastronomicznych. Główka zakończona ostrym skrobakiem do usuwania np.przypaleń bez ryzowania powierzchni o szer.3-4cm. Rączka z otworem do zawieszenia.	SANEL SZCZOTKA DO NACZYŃ BEATA Z RĄCZKĄ MAŁA	Opis: długość profilowanej szczotki 205mm, różne kolory, proste sztywne włosie, główka zakończona ostrym skrobakiem o szer.3,5cm. Rączka z otworem do zawieszenia.	1,00	szt.	1,00	50,00	4,00	4,92	23%	200,00	246,00
35.	<b>Ścierka kuchenna - tetrowa</b> materiał: bawełna 100%. Przeznaczona do mycia i wycierania naczyń oraz do mycia i wycierania powierzchni roboczych na mokro i sucho. Rozmiar 50x40 cm (+/-5%) do zastosowania w gastronomii.	C.E.G. ŚCIERKA TETROWA KUCHENNA 50x40	Opis: materiał bawełna 100% rozmiar 50cm x40cm	1,00	szt.	1,00	200,00	3,00	3,69	23%	600,00	738,00
36.	<b>Ściereczka kuchenna - wiskozowa</b> materiał: wiskoza 100%. Przeznaczona do ogólnego stosowania na mokro i sucho, do polerowania i wycierania. Miękka, bardzo chłonna, różne kolory, wymiar 30x38 cm (+/-5%), do zastosowania w gastronomii.	C.E.G. ŚCIERKA WISKOZOWA KUCHENNA 30x38	Opis: materiał miękka wiskoza 100% rozmiar 30cm x38cm, różne kolory	1,00	szt.	1,00	100,00	2,00	2,46	23%	200,00	246,00
37.	<b>Ściereczka kuchenna - bawełniana</b> materiał: bawełna 100%, wysokiej jakości uniwersalna ścierka do przecierania powierzchni zmywalnych oraz rąk. Dedykowana do wycierania naczyń, polerowania i osuszania, nie pozostawiająca kląskzów, miękka,dobrze wchłania wodę, usuwa brud. Różne wzory w kratkę i kolory. Brzegi wzmocnione obszyciem maszynowym. Można prac w temp.60 st.C oraz prasować do 180 st.C. Wymiar 50x70cm (+/-5%), do zastosowania w gastronomii	C.E.G. ŚCIERKA BAWELNA KUCHENNA 50x70	Opis: materiał bawełna 100% Brzegi wzmocnione obszyciem maszynowym. Można prac w temp.60 st.C oraz prasować do 180 st.C. Wymiar 50x70cm. Różne wzory i kolory	1,00	szt.	1,00	200,00	8,00	9,84	23%	1 600,00	1 968,00

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38.	<b>Czyściwo w postaci ściereczek perforowanych nawiniętych na rolce</b> przeznaczone do czyszczenia i polerowania oraz i różnych powierzchni w gastronomii. Rodzaj materiału: jednolicie biała wiskoza 100% o gramaturze 50-60 gram/m2. Struktura drobnej, chłonnej siateczki odpornej na rozerwania, wspomaga proces czyszczenia i płukania. Ścierki nawinięte na rolce w postaci złożonej "w pół" na całej długości rolki. Rozmiar rolki nawiniętej: wysokość 14-15cm, średnica rolki: 16-18 cm. Ilość odcinków na rolce: 90-100 szt. Rozmiar odcinka po rozłożeniu: wys.28-30cm, dł.32-34cm. Liczba metrów nawoju w rolce: 28,80 - 30,60mb. Każda rolka pakowana indywidualnie w worku foliowym. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	CELTEX TEMCA TEMDEX HF50-90	Opis: jednolicie biała wiskoza 100%, gramatura 50 gram/m2. Struktura drobnej, chłonnej siateczki odpornej na rozerwania. Ścierki nawinięte na rolce w postaci złożonej "w pół" na całej długości rolki. Rozmiar rolki nawiniętej: wysokość 14cm, średnica rolki:17 cm. Ilość odcinków na rolce: 90szt. Rozmiar odcinka po rozłożeniu: wys.28cm, dł.32cm. Liczba metrów nawoju w rolce: 28,80. Każda rolka pakowana indywidualnie w worku foliowym.	1,00	rol.	1,00	800,00	25,00	30,75	23%	20 000,00	24 600,00
39.	<b>Szczoteczka do rąk</b> Zamknięty uchwyt z tworzywa sztucznego w różnych kolorach, włosie z tworzywa sztucznego, oprawa z z zamkniętym uchwytem pozwalającym na wygodne utrzymanie.	SANEL SZCZOTKA DO RĄK Z UCHWYTEM ZAMKNIĘTYM	Opis: Zamknięty uchwyt z tworzywa sztucznego w różnych kolorach, włosie z tworzywa sztucznego	1,00	szt.	1,00	50,00	5,00	6,15	23%	250,00	307,50
40.	<b>Woreczki do zamrażania</b> materiał: folia spożywcza, wymiary 35×45cm(+/- 5%), pojemność min.3l , opakowanie 100 szt., przeznaczone do zamrażania żywności, trwałe, odporne na pęknięcia i rozerwania w niskiej temperaturze. Polietylen LD	GONCIARZ WORECZKI DO ZAMRAŻANIA TORBA LDPE 350x450mm	Opis: folia spożywcza, wymiary 35×45cm, pojemność 3l , opakowanie 100 szt. Polietylen LD	1,00	opak	1,00	50,00	18,00	22,14	23%	900,00	1 107,00
41.	<b>Woreczki do zamrażania</b> materiał: folia spożywcza, wymiary 40×50cm(+/- 5%), pojemność min.6l , opakowanie 100 szt., przeznaczone do zamrażania żywności, trwałe, odporne na pęknięcia i rozerwania w niskiej temperaturze. Polietylen LD	GONCIARZ WORECZKI DO ZAMRAŻANIA TORBA LDPE 400x500mm	Opis: folia spożywcza, wymiary 40×50cm, pojemność 6l , opakowanie 100 szt., Polietylen LD	1,00	opak	1,00	50,00	20,00	24,60	23%	1 000,00	1 230,00
42.	<b>Zmywak gastronomiczny druciany spiralny metalowy mega</b> wykonany z trwałej stali nierdzewnej galwanizowanej, przeznaczony do szorowania mocno zabrudzonych powierzchni, waga 60g(+/- 5%); opakowanie foliowe z nadrukiem zawiera 1szt., przeznaczony do czyszczenia urządzeń gastronomicznych oraz przypalonych naczyń kuchennych. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	VILEDA PROFESSIONAL DRUCIAK INOX DUŻY 60g 100201	Opis: trwała stal nierdzewna spiralna galwanizowana, waga 60g. opakowanie foliowe z nadrukiem zawiera 1szt.	1,00	szt.	1,00	100,00	9,00	11,07	23%	900,00	1 107,00
43.	<b>Zmywak gastronomiczny plastikowy-pleciony</b> wykonany z żyłki polipropylenowej, różne kolory, struktura w formie zwoju siatki, stosowane do mycia silnie zabrudzonych powierzchni, naczyń kuchennych ; śr. min. 7cm; gr min. 2,5cm(+/- 5%); w opak. 3 szt., przeznaczony do czyszczenia urządzeń gastronomicznych oraz naczyń kuchennych i stołowych	YORK ZMYWAK KUCHENNY PLASTIKOWY	Opis: żyłka pleciona polipropylenowa, różne kolory, struktura siatki, śr. 7cm; gr. 2,5cm; w opak. 3 szt.	1,00	opak	1,00	120,00	4,00	4,92	23%	480,00	590,40



Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44.	<b><u>Rękawice do ciężkich prac</u></b> przeznaczone do ochrony rąk w m.in.: produkcji żywności, oraz prac gospodarczych dedykowane do ciężkich prac. Specjalne woskowanie zapobiega osadzaniu wody i zapewnia lepszy chwyt. Wewnętrznie chlorowane o niskim ryzyku wystąpienia reakcji alergicznej na lateks. Mogą być używane w kontaktach z żywnością, chronią skórę rąk przed detergentami, środkami chemicznymi, mikroorganizmami, zapobiegają mechanicznym podrażnieniom skóry rąk, miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, przedłużony mankiet, zróżnicowane na prawą i lewą, pakowane parami w opakowanie foliowe; materiał: mieszanka lateksu i neoprenu. Rozmiary różne: S, M, L, XL, opakowanie: 1 para rękawc oburęcznych w kolorze zielono-żółtym. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	VILEDA PROFESSIONAL RĘKAWICE HEAVY WEIGHT	Opis: wysoka ochrona rąk do ciężkich prac. woskowanie, Wewnętrznie chlorowane o niskim ryzyku reakcji alergicznej na lateks. Do stosowania w gastronomii. chronią przed detergentami, mikroorganizmami, zapobiegają podrażnieniom skóry rąk, miękkie, elastyczne, odporne na przekłucia i rozdarcia, przedłużony mankiet, zróżnicowane na prawą i lewą, pakowane parami w opakowanie foliowe; materiał: mieszanka lateksu i neoprenu. Rozmiary S, M, L, XL, opak.1 para rękawic oburęcznych w kolorze zielono-żółtym.	1,00	para	1,00	350,00	12,00	14,76	23%	4 200,00	5 166,00
45.	<b><u>Neutrałny płyn do ręcznego mycia naczyń</u></b> Gęsty płyn do ręcznego mycia i odtłuszczania naczyń, szkła, porcelany, garnków, sztućcy i urządzeń kuchennych w gastronomii. Zapach cytrusów.Skład chemiczny: Dodecylobenzenosulfonian sodu: 1 - <3 %, Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO: 3 - <5 % , Amidy, C8-18 i C18-nienasyc., n,n-(hydroksyetyl) 1: 1 - <3 %. Gęstość 20 °C:1,016 - 1,024g/cm3. pH koncentratu: 5-6. Opakowanie butelka z korkiem umożliwiającym dozowanie jedną ręką o pojemności min.1 litr. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	GOLD DROP CYTRUS GOLD PLYN DO NACZYŃ 1L	Skład chemiczny: Dodecylobenzenosulfonian sodu: 1 - <3 %, Alkohol, C12-14, etoksylowany, siarczan, sole sodowe <2,5 EO: 3 - <5 % , Amidy, C8-18 i C18-nienasyc., n,n-(hydroksyetyl) 1: 1 - <3 %. Gęstość 20 °C:1,016 - 1,024g/cm3. pH koncentratu: 5-6. Opakowanie butelka z korkiem dozującym o poj.1 litr. Zapach cytrusowy.	1,00	litr	1,00	150,00	5,00	6,15	23%	750,00	922,50
46.	<b><u>Rękawice nitrylowe</u></b> jednorazowego użycia rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe do bezpośredniego kontaktu z żywnością, kolor niebieski. Dedykowane m.in. do gastronomii i cateringu oraz kontaktu z nie agresywnymi detergentami. Zapewniają wysoką elastyczność, komfort noszenia, trwałość i jakość jako środek ochrony osobistej cat.III. Długość min 24 cm, nie powodujące reakcji uczuleniowych, końcówki palców teksturowane, z rolowanym brzegiem mankieta. Różne rozmiary XS, S, M, L, XL, Opakowanie: pudełko 100 rękawic nitrylowych, oburęcznych. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	MEDASEPT NITRYLE PREMIUM PF CAT.3	Opis: rękawice diagnostyczne i ochronne, nitrylowe, bezpudrowe do bezpośredniego kontaktu z żywnością, kolor niebieski. Dedykowane do gastronomii oraz kontaktu z nie agresywnymi detergentami. Zapewniają wysoką elastyczność i komfort. Środek ochrony osobistej cat.III. Długość 24 cm, nie powodują reakcji uczuleniowych, końcówki palców teksturowane, z rolowanym brzegiem mankieta. Różne rozmiary	1,00	opak	1,00	110,00	40,00	49,20	23%	4 400,00	5 412,00
47.	<b><u>Paliwo do podgrzewaczy</u></b> produkt konsystencji żelowej składający się z glikolu dietylowego, bezwonny, nietoksyczny, ekologiczny, nie osmalający naczyń, przeznaczony do celów gastronomicznych wystarczające na min. 4h poj. 200g.	STALGAST PALIWO W ŻELU PUSZKA 200G	Opis: żel składający się z glikolu dietylowego, bezwonny, nietoksyczny, ekologiczny, nie osmalający naczyń, przeznaczony do celów gastronomicznych wystarczający na min.4h. poj. 200g.	1,00	szt.	1,00	20,00	5,00	6,15	23%	100,00	123,00
48.	<b><u>Serwetki dispenserowe do dozownika marki TORK systemu N4</u></b> dedykowane do różnych modeli podajników serwetek gastronomicznych marki TORK oznaczonych symbolem N4. Serwetki składane w bindy do użycia w nablutowych dispenserach TORK systemu N4. Ilość warstw: 1; rodzaj złożenia: ¼, materiał: celuloza, kolor: biały; wymiary: 33cm×21,3cm, opakowanie zbiorcze: 5 bind, 1 binda: min. 225 szt. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	ESSITY TORK XPRESSNAP SERWETKI N4 10840	Opis: Serwetki składane w bindy do dyspensera TORK systemu N4. Ilość warstw: 1; rodzaj złożenia: ¼, materiał: celuloza, kolor: biały; wymiary: 33cm×21,3cm, opakowanie zbiorcze: 5 bind, 1 binda: 225 szt.	1,00	opak.	1,00	110,00	65,00	79,95	23%	7 150,00	8 794,50

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniach	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49.	<b>Reklamówka HDPE typu „koszulka” 30x55/13M</b> w opakowaniu 200 szt. Wymiary reklamówki 30x55cm(+/- 5%), ładowność ok.3 kg. Wykonane z cienkiej folii HDPE przystosowanej do pakowania w niej artykułów żywnościowych. Grubość min.13 mikronów. Polietylen HD	GONCIARZ REKLAMÓWKA HDPE TYP KOSZULKA 30x55x13	Opis: w opak. 200 szt. Wymiary reklamówki 30x55cm, ładowność 3 kg. cienka folia HDPE do pakowania żywności. Grubość 14 mikronów. Polietylen HD	1,00	opak.	1,00	100,00	20,00	24,60	23%	2 000,00	2 460,00
50.	<b>Reklamówka HDPE typu „koszulka” 42x65/17M</b> w opakowaniu 100 szt. Wymiary reklamówki 42x65cm(+/- 5%), ładowność ok.10 kg. Wykonane z cienkiej folii HDPE przystosowanej do pakowania w niej artykułów żywnościowych. Grubość min.17 mikronów. Polietylen HD	GONCIARZ REKLAMÓWKA HDPE TYP KOSZULKA 42x65x17	Opis: w opak. 100 szt. Wymiary reklamówki 42x65cm, ładowność 10 kg. cienka folia HDPE do pakowania żywności. Grubość 17 mikronów. Polietylen HD	1,00	opak.	1,00	60,00	25,00	30,75	23%	1 500,00	1 845,00
51.	<b>Serwetki gastronomiczne A 500</b> Rozmiar 15x15cm(+/- 5%), opakowanie 500 szt., barwa biała, serwetki papierowe jednowarstwowe, przeznaczenie: do umieszczenia w serwetnikach stołowych	GONCIARZ CLARINA SERWETKI BIAŁE 15x15 500 SZT.	Opis: Rozmiar 15x15cm, opak.500 szt., białe serwetki papierowe jednowarstwowe do serwetnika	1,00	opak.	1,00	25,00	4,00	4,92	23%	100,00	123,00
52.	<b>Torba z tworzywa sztucznego</b> torba foliowa o wymiarach 29x50cm(+/- 5%), opakowanie 100 szt., barwa biała, stosowana do jednorazowego użycia, do pakowania, przenoszenia, krótkotrwałego przechowywania żywności. Grubość min.51 mikronów.	GONCIARZ TORBA HD 29x50 A100 BIAŁA	Opis: w opak. 100 szt. torba foliowa o wymiarach 29x50cm, barwa biała, do jednorazowego pakowania, noszenia, krótkotrwałego przechowywania żywności. Grubość 51 mikronów.	1,00	opak.	1,00	45,00	38,00	46,74	23%	1 710,00	2 103,30
53.	<b>Torebka śniadaniowa</b> biała torebka papierowa, stosowana do jednorazowego użycia, do pakowania, przenoszenia, krótkotrwałego przechowywania żywności; wymiary 270x150x90 cm (+/- 5%) opakowanie zbiorcze 1000 szt. Grubość min.6 mikronów.	GONCIARZ TOREBKA 27x15x90 A1000 BIAŁA	Opis: biała torebka papierowa, do jednorazowego użycia, do pakowania, przenoszenia, krótkotrwałego przechowywania żywności; wymiary 270x150x90 mm opak. zbiorcze 1000 szt. Grubość 6 mikronów.	1,00	opak.	1,00	15,00	70,00	86,10	23%	1 050,00	1 291,50
54.	<b>Woreczki śniadaniowe HDPE 14/4x35</b> w opakowaniu 1000 szt. Wymiary 22 x 35 cm (+/- 5%), wykonane z cienkiej folii HDPE, jednorazowego użycia, przystosowane do pakowania w niej artykułów żywnościowych ich przenoszenia oraz krótkotrwałego przechowywania żywności. Grubość min.6 mikronów.	GONCIARZ WORKI ŚNIADANIOWE FOLIOWE HDPE 14x4x35 A1000	Opis: w opak. 1000 szt. Wym. 22 x 35 cm wykonane z cienkiej folii HDPE, jednorazowego użycia, przystosowane do pakowania żywności, przenoszenia oraz krótkotrwałego przechowywania żywności. Grubość 6 mikronów.	1,00	opak.	1,00	20,00	27,00	33,21	23%	540,00	664,20
55.	<b>Woreczki śniadaniowe HDPE 10/4x27</b> w opakowaniu 1000 szt. Wymiary 10 x 27cm (+/- 5%). wykonane z cienkiej folii HDPE, jednorazowego użycia, przystosowane do pakowania w niej artykułów żywnościowych ich przenoszenia oraz krótkotrwałego przechowywania żywności. Grubość min.7 mikronów.	GONCIARZ WORKI ŚNIADANIOWE FOLIOWE HDPE 10x4x27 A1000	Opis: w opak. 1000 szt. Wym. 10 x 27cm wykonane z cienkiej folii HDPE, jednorazowego użycia, przystosowane do pakowania żywności, przenoszenia oraz krótkotrwałego przechowywania żywności. Grubość 7 mikronów.	1,00	opak.	1,00	20,00	25,00	30,75	23%	500,00	615,00
56.	<b>Jednorazowy fartuch przedni foliowy na szyję</b> wykonany z folii PE, wodoodporny fartuch jednorazowego użytku bez rękawów w wym.81x1250cm(+/- 5%). Dedykowany do gastronomii przy kontakcie z wodą, detergentami, dezynfekcją powierzchni oraz ze świeżymi produktami żywnościowymi. Zapobiega zawilgotnieniu osobistej odzieży roboczej. Grubość folii min.15 mikronów. Wiązany z tyłu. Kolor biały. Opakowanie min.50 fartuchów	GONCIARZ FARTUCH FOLIOWY PE BIAŁY 810x1250 A100	Opis: fartuch przedni na szyję z folii PE, wodoodporny jednorazowego użytku bez rękawów w wym.81x1250cm. Dla gastronomii . Zapobiega zawilgotnieniu osobistej odzieży roboczej. Grubość folii 15 mikronów. Wiązany z tyłu. Kolor biały. Opakowanie 100 fartuchów	1,00	op.	1,00	50,00	40,00	49,20	23%	2 000,00	2 460,00

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57.	<b>Jednorazowa maseczka z włókniny, nauszną</b> wykonana z włókniny polipropylenowej. Posiada podstawowe właściwości filtrujące nieprzyjemne zapachy zaplecha gastronomicznego np.: opary roztworów chemii czyszczącej i dezynfekującej powierzchnie kuchenne. Maska wykonana z włókniny 3-warstwowej z gumkami nausznymi. Kolor niebieski. Opakowanie 50 masek (+/- 5%)	ZARYS JEDNORAZOWA MASKA Z WŁÓKNINY NAUSZNA 3 WARSTWY	Opis: maseczka z włókniny polipropylenowej. Podstawowe właściwości filtrujące nieprzyjemne zapachy. Maska wykonana z włókniny 3-warstwowej z gumkami nausznymi. Kolor niebieski. Opakowanie 50 masek.	1,00	op.	1,00	700,00	20,00	24,60	23%	14 000,00	17 220,00
58.	<b>Serwetki dyspenserowe do dozownika marki TORK systemu N2 dedykowane do podajnika serwetek gastronomicznych marki TORK oznaczonych symbolem N2.</b> Serwetki składane w bindy do użycia w nabiłatowych dyspenserach TORK systemu N2. Ilość warstw: 1; rodzaj złożenia "fastfold" materiał: celuloza, kolor: biały; wymiary: 30cm×25cm, opakowanie zbiorcze karton: 36 bind, 1 binda: 250 szt. serwetek. <b>PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	ESSITY TORK FASTFOLD SERWETKI N2 10933	Opis: Serwetki składane w bindy do dyspensera TORK systemu N2. Ilość warstw: 1; rodzaj złożenia "fastfold" materiał: celuloza, kolor: biały; wymiary: 30cm×25cm, opakowanie zbiorcze karton: 36 bind, 1 binda: 250 szt. serwetek.	1,00	kart.	1,00	75,00	270,00	332,10	23%	20 250,00	24 907,50
59.	<b>Manualny dozownik do mydła do rąk w postaci pianki</b> Dozownik manualny naścienny systemu higienicznie zamkniętych, wymiennych wkładów/butelek o poj.1 litr. Wytrzymała konstrukcja obudowy z plastiku ABS. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości płynu bez otwierania. Posiada zamek na klucz serwisowy. Ekonomiczny w użyciu o wydajności wkładu min.1400 porcji/doz . Wymagany czytelny napis trwale nadrukowany na obudowie ANTYBAKTERYJNE MYCIE RĄK. Dozownik musi posiadać wygodny przycisk do dozowania przedramieniem. Wymiary: wys. 22-24cm, szer. 12-14cm, głęb. 11-13cm. W zestawie: kluczyk oraz dwustronna taśma klejąca w celu łatwego montażu. <b>Kompatybilny z mydłem antybakteryjnym w poz. 3. PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	SC JOHNSON DEB OXYBAC FOAM WASH DISPENSER MANUAL 1L CD1LOXYBEE	Opis:Manualny dozownik do mydła do rąk w postaci pianki, naścienny systemu higienicznie zamkniętych, wymennych wkładów/butelek o poj.1 litr. Wytrzymała konstrukcja obudowy z plastiku ABS. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości płynu bez otwierania. Posiada zamek na klucz serwisowy. Ekonomiczny w użyciu o wydajności wkładu 1428 porcji/doz . Na obudowie trwale nadrukowany napis ANTYBAKTERYJNE MYCIE RĄK.Posiada wygodny przycisk do dozowania przedramieniem. Wymiary: wys. 23,3cm, szer. 13cm, głęb. 11,5cm. W zestawie: kluczyk oraz dwustronna taśma klejąca w celu łatwego montażu.		szt.	1,00	36,00					
60.	<b>Manualny dozownik do dezynfekcji rąk w postaci pianki</b> Dozownik manualny naścienny systemu higienicznie zamkniętych, wymiennych wkładów/butelek o poj.1 litr. Wytrzymała konstrukcja obudowy z plastiku ABS. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości płynu. Posiada zamek na klucz serwisowy. Ekonomiczny w użyciu o wydajności wkładu min.1500 porcji/doz . Wymagany czytelny napis trwale nadrukowany na obudowie DEZYNFEKCJA RĄK. Dozownik musi posiadać wygodny przycisk do dozowania przedramieniem. Wymiary: wys. 22-24cm, szer. 12-14cm, głęb. 11-13cm. W zestawie: kluczyk oraz dwustronna taśma klejąca w celu łatwego montażu. <b>Kompatybilny z płynem w poz.18. PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	SC JOHNSON DEB INSTANT FOAM COMPLETE DISPENSER MANUAL 1L IFS1LDSECO	Opis: Manualny dozownik do dezynfekcji rąk w postaci pianki, naścienny systemu higienicznie zamkniętych, wymiennych wkładów/butelek o poj.1 litr. Wytrzymała konstrukcja obudowy z plastiku ABS. Przezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości płynu bez otwierania. Posiada zamek na klucz serwisowy. Ekonomiczny w użyciu o wydajności wkładu 1538 porcji/doz . Na obudowie trwale nadrukowany napis DEZYNFEKCJA RĄK.Posiada wygodny przycisk do dozowania przedramieniem. Wymiary: wys. 23,3cm, szer. 13cm, głęb. 11,5cm. W zestawie: kluczyk oraz dwustronna taśma klejąca w celu łatwego montażu.		szt.	1,00	36,00					

Lp.	ASORTYMENT	ASORTYMENT OFEROWANY: MODEL/TYP/NAZWA WŁASNA PRODUKTU, NAZWA PRODUCENTA.	Skład chemiczny/opis niegorszy jak w kol. 2	Oferowana gramatura/pojemn ość opakowania zgodna z wymogiem określonym w kolumnie nr 7 podana w jednostkach miary z kolumny 6. Zamawiający dopuszcza tylko jeden rodzaj gramatury/pojemn ości.	JM	Oczekiwana ilość jednostki miary z kolumny 6	Wymagana Ilość sztuk opakowań z kol.5 wyliczona z ilości JM z kol.7 podana w pełnych opakowaniac h	Cena jednostkow a netto [zł] za sztukę opakowania	Cena jednostkow a brutto [zł]	% VAT	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1.	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61.	<b>Bezdotykowy dozownik do dezynfekcji rąk w postaci pianki</b> Dozownik bezdotykowy ścienny systemu higienicznie zamkniętych, wymiennych wkładów/butelek o poj.1 litr. Wytrzymała konstrukcja z plastiku ABS.Mleczna półprzezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości płynu. Posiada zamek na klucz serwisowy. Ekonomiczny w użyciu o wydajności wkładu min.1500 porcji/doz. Wymagany czytelny napis na obudowie DEZYNFEKCJA RĄK. Dozownik uruchamiany automatycznie czujnikiem przez podstawienie dłoni. Zasilany bateriami 4 x R20. Wymiary: wys. 26-28cm, szer. 15-18cm, głęb. 9-11cm. W zestawie: kluczyczek oraz dwustronna taśma klejąca w celu łatwego montażu. <b>Kompatybilny z płynem w poz. 19. PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	SC JOHNSON DEB INSTANT FOAM COMPLETE DISPENSER SENSOR 1L IFSTF2MD	Opis: Dozownik bezdotykowy ścienny systemu higienicznie zamkniętych, wymiennych wkładów/butelek o poj.1 litr. Wytrzymała konstrukcja z plastiku ABS.Mleczna półprzezroczysta obudowa umożliwia kontrolę ilości płynu. Posiada zamek na klucz serwisowy. Ekonomiczny w użyciu o wydajności wkładu min.1538 porcji/doz. Czytelny napis na obudowie DEZYNFEKCJA RĄK. Dozownik uruchamiany automatycznie czujnikiem przez podstawienie dłoni. Zasilany bateriami 4 x R20. Wymiary: wys. 27,7cm, szer. 17cm, głęb. 10cm. W zestawie: kluczyczek oraz dwustronna taśma klejąca w celu łatwego montażu.		szt.	1,00	36,00					
62.	<b>Dozownik ręcznika do rąk centralnego dozowania</b> Dozownik do ręczników w rolce centralnie dozowanych do średniej wielkości rolki. Biały kolor obudowy. Umożliwia ekonomiczne osuszanie rąk dzięki opcji dozowania "listek po listku" lub ciągłego, która pozwala pobrać potrzebną ilość papieru. Obsługa jedną ręką ułatwia korzystanie z dozownika. Dozownik wyposażony w zamek na kluczyczek serwisowy, instrukcję i zestaw montażowy z kołkami. Wymiary (+/-5%): szer.25cm x wys.28cm x gł.22cm. <b>Dozownik kompatybilny z ręcznikiem centralnego dozowania opisanym w poz 29. PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	WEPA SATINO Centrefeed Dispenser Plus CF1 331000.	Opis: Dozownik do ręczników w rolce centralnie dozowanych do średniej wielkości rolki. Biały kolor obudowy. Umożliwia ekonomiczne osuszanie rąk dzięki opcji dozowania "listek po listku" lub ciągłego, która pozwala pobrać potrzebną ilość papieru. Obsługa jedną ręką ułatwia korzystanie z dozownika. Dozownik wyposażony w zamek na kluczyczek serwisowy, instrukcję i zestaw montażowy z kołkami. Wymiary szer.25cm x wys.28cm x gł.22cm.		szt.	1,00	24,00					
63.	<b>Dozownik/wieszak do czyściwa papierowego w dużej roli</b> Solidny wieszak ścienny do czyściw w dużej roli, wykonany z metalu, lakierowany na niebiesko. Posiada skuteczną gilotynę-nóż do sprawnego odrywania odcinków czyściwa z roli. Zawiera w opakowaniu instrukcję i kołki montażowe. Wymiary (+/-5%): szer.53cm.x wys.44cm x gł.33cm. <b>Dozownik/wieszak kompatybilny z czyściwem w roli opisanym w poz.30. PATRZ DODATKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W UZUPEŁNIENIU DO FORMULARZA ZAKUPU</b>	CELTEX WALL MOUNTED ROLL 91560	Opis: wieszak ścienny do czyściw w dużej roli, wykonany z metalu, lakierowany na niebiesko. Posiada skuteczną gilotynę-nóż do sprawnego odrywania odcinków czyściwa z roli. Zawiera w opakowaniu instrukcję i kołki montażowe. Wymiary: szer.53cm.x wys.44cm x gł.33cm		szt.	1,00	12,00					
Razem										0,23	486 095,00	597 896,85

Wartość oferty netto: 486 095,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych 00/100 )

Wartość oferty brutto: 597 896,85 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 85/100)

UWAGA ! Nie należy wypełniać pól oznaczonych kolorem szarym.

.....  
/Wykonawca/