






















LEGENDA:

-  - ściany istniejące
-  - wyburzenia
-  - zamurowania
-  - typu lekkiego GK - pomieszczenie suche/mokre
- płyta gk typu A
 - podwójny profil CW 75, UW 75, wypełnienie wełną mineralną 75 mm, o gęstości 14-60 kg/m,
 - 2 x płyta gk typu H2 (Hydro)
 - 2 x folia w płynie
 - płytki na warstwie kleju ok. 1,5 cm
- Pk**  - istniejący pion kanalizacyjny Ø100
- g**  - pion gazu Ø 50
- PG**  - piec gazowy
- Gz**  - gazomierz
- TM-12**  - tablica elektryczna lokalu mieszkalnego
- w**  - wentylacja grawitacyjna
-  - grzejniki
- D4**  - drzwi typowe 80, 90
- wymiary w świetle przejścia otworu drzwiowego
 - w drzwiarzach do łazienek wykonać otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m² dla dopływu powietrza
-   - otwór w ścianie
- wymiary w świetle przejścia otworu
-  - kompakt wc
- wymiary: szerokość 38,0 cm, długość 65,0 cm
-  - umywalka
- wymiary: szerokość 40,0 cm, długość 32,0 cm lub większa
-  - kompakt wc
- wymiary: szerokość 65,0 cm, długość 65,0 cm
-  - kabina prysznicowa
- wymiary: 80,0 x 80,0 cm
-  - kuchenka gazowa
-  - komin dwuścienny dla wentylacji Ø 150/210 mm

- Okna w lokalu wymienić i wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne.
- Obiekt na stan dzisiejszy jest pustostanem i podlega pełnemu remontowi.
- Łazienka:
 - posadzka płytki
 - ściany płytki do 2,0 m
- Kuchnia:
 - pas roboczy płytek 60,0 cm, na wysokości 80,0 cm od posadzki
- Wykonać c.o. dla całego lokalu z pieca gazowego z zamkniętą komorą spalania.

MIESZKANIE NR 13		34,52 m ²
+2.01 Kuchnia		6,95 m ²
+2.01 Łazienka		2,99 m ²
+2.03 Pokój		6,53m ²
+2.04 Pokój		18,05 m ²

- Wymiana drzwi wejściowych wraz z ościeżnicą, wymiana szyldów, zamków, klamek w istniejących drzwiach, odrestaurowanie drzwi drewnianych, montaż nowych drzwi z ościeżnicą do łazienki.



		ATELIER Karol Bukowski ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074 Szczecin Tel. 501 657 981 e-mail: k.bukowski86@wp.pl www.atelier-bukowski.cba.pl	
Inwestor: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70 - 546 Szczecin			
Nazwa: Przebudowa polegająca na wydzieleniu łazienki i kuchni z kuchenką gazową w lokalu nr 13, wraz z wykonaniem instalacji gazowej, c.o., c.w.u., wentylacji grawitacyjnej oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Radogoskiej 15 Ofcyna w Szczecinie. - przebudowa instalacji gazowej			
Adres: ul. Radogoska 15 Ofcyna lokal nr 13, 71 - 607 Szczecin, j. ew. 326201_1 M. Szczecin, obręb 3027, działka 8/15,			
Projektant: mgr inż. arch. Karol Bukowski upr.bud nr 17/ZPOIA/OKK/2017		podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Przemysław Rybacki upr.bud nr 26/ZPOIA/OKK/2017		podpis:	
Tytuł rysunku: Rzut lokalu			
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY		PW	
Branża: BUDOWLANA		Data: Lipiec 2021 Skala: 1:75	
Nr Rys.: A1			
Uwaga! 1. Wymiary weryfikować na miejscu budowy! 2. Wymiary w świetle wykończenia ścian. 3. Roboty branżowe przedstawione na projekcie architektury należy realizować na podstawie projektów branżowych. W przypadku zaistnienia sprzeczności należy skontaktować się z projektantem. 4. Po dokonaniu odkrywek przestrzeni niezainwentaryzowanych, należy skontaktować się z projektantem.			