

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa nawierzchni drogowych na terenie osiedla w m. Polnica gmina Człuchów- ODCINEKE-F
ADRES INWESTYCJI : Obręb Polnica: 399, 384/2, 385, 384/24, 393/3, 524/13
INWESTOR : Gmina Człuchów
ADRES INWESTORA : ul. Szczecińska 33, 77-300 Człuchów
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 30 grudzień 2021 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Odcinek E-F	1	25
1.1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	4
1.2	Roboty ziemne	5	5
1.3	Pieszochodnia	6	9
1.4	Zjazdy indywidualne	10	13
1.5	Chodniki	14	16
1.6	Pobocza	17	18
1.7	Elementy ulic	19	21
1.8	Zieleń	22	23
1.9	Elementy BRD	24	25

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odcinek E-F						
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza	km		
			0,0702	km	0.0702	
					RAZEM	0.0702
2	d.1.1	SST D 01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wywozem gruzu na odl. do 5 km	m		
			126	m	126.00	
					RAZEM	126.00
3	d.1.1	SST D 01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego śr. gr. 15 cm z wywozem na odl. do 5 km	m ²		
			432	m ²	432.00	
					RAZEM	432.00
4	d.1.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych wraz z montażem pierścieni odciażających i wymianą włączów zeliwnych	szt.		
			3	szt.	3.00	
					RAZEM	3.00
Roboty ziemne						
5	d.1.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 5 km	m ³		
			(490*0,43)+(109*0,38)+(5*0,23)+(121*0,15)	m ³	271.42	
					RAZEM	271.42
Pieszozjezdnie						
6	d.1.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			490	m ²	490.00	
					RAZEM	490.00
7	d.1.3	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm	m ²		
			490	m ²	490.00	
					RAZEM	490.00
8	d.1.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 20 cm	m ²		
			490	m ²	490.00	
					RAZEM	490.00
9	d.1.3	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej gr. 8cm fazowana - koloru szarego, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm	m ²		
			490	m ²	490.00	
					RAZEM	490.00
Zjazdy indywidualne						
10	d.1.4	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			109	m ²	109.00	
					RAZEM	109.00
11	d.1.4	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm	m ²		
			109	m ²	109.00	
					RAZEM	109.00
12	d.1.4	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm	m ²		
			109	m ²	109.00	
					RAZEM	109.00
13	d.1.4	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowana - koloru grafitowego, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm	m ²		
			109	m ²	109.00	
					RAZEM	109.00
Chodniki						
14	d.1.5	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			5	m ²	5.00	

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					RAZEM	5.00
15	d.1.5	SST D 04.05.01	Mieszanka związana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 o gr. 10 cm	m ²		
			5	m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
16	d.1.5	SST D 05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej typu gr. 8cm fazowanam ² - koloru czerwonego, ułożona na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm	m ²		
			5	m ²	5.00	
					RAZEM	5.00
Pobocza						
17	d.1.6	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²		
			121	m ²	121.00	
					RAZEM	121.00
18	d.1.6	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 o grubości 15 cm	m ²		
			121	m ²	121.00	
					RAZEM	121.00
Elementy ulic						
19	d.1.7	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
			227	m	227.00	
					RAZEM	227.00
20	d.1.7	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15	m ³		
			227*0,06	m ³	13.62	
					RAZEM	13.62
21	d.1.7	SST D 08.03.01	Obrzeża betonowe o gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem.	m		
			5	m	5.00	
					RAZEM	5.00
Zieleń						
22	d.1.8	SST D 09.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV	m ²		
			185	m ²	185.00	
					RAZEM	185.00
23	d.1.8	SST D 09.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 15 cm	m ²		
			185	m ²	185.00	
					RAZEM	185.00
Elementy BRD						
24	d.1.9	SST D 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00
25	d.1.9	SST D 07.02.01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.		
			1	szt.	1.00	
					RAZEM	1.00