UWAGI:

1. Wymiary sprawdzić na budowie
2. Przebicia w stropach sprawdzić z projektami branżowymi.
3. W płytach stropowych zatopić rurarz instalacji elktrycznej wg. projektu branżowego.
4. Ninijsze opracowanie należy rozpatrywać łącznie z opracowaniami innych branż.
5. Poziom głowic słupów Sb-1 ustalić z dostawcą konstrukcji z drewna klejonego





Materiały konstrukcyjne

FUNDAMENTY I ŚCIANY FUNDAMENTOWE
BETON C20/25 (B25)
BETON C20/25 W-6 (B25 W-6) część podpiwniczona
POZOSTAŁE ELEMENTY
BETON C25/30 (B30)
STAL A-III N RB500W, B 500SP
STAL A-I (St3S)

mgr inż. Mariusz Salamon
upr. budowlane do projektowania
w zakresie konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: MAP/0371/PWOK/09

Jednostka projektowa: "ETA" Spółka z o.o., ul. Śnladeckich 8, 33-300 Nowy Sącz, tel.: (18) 444-26-05			
Inwestor: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa		Stadium: PROJEK BUDOWLANY	
Nazwa zadania: . BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY Z CENTRUM KULTURY W m. NAWOJOWA		Obiekt i adres: Budynek wielofunkcyjny dz. nr 675/14, 675/16, 675/18 w m. Nawojowa, gm. Nawojowa	
Tytuł rysunku: RZUT PIWNIC		Skala: 1:100	Data: 12. 2016r.
			Numer rysunku: 2K
Projektant:	mgr inż. Mariusz Salamon upr. nr MAP/0371/PWOK/09	Podpis	Branża: Konstrukcja
Sprawdzający:	mgr inż. Piotr Żuchowski upr. nr MAP/0064/POOK/04	Podpis	