

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

RZ.271.67.2024

„Aranżacja dekoracji świąteczno-noworocznej Jeleniej Góry w sezonie 2024-2025”

- I. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na aranżacji dekoracji świąteczno-noworocznej miasta Jelenia Góra na rok 2024/2025, w tym:
1. montaż elementów dekoracji,
 2. podłączenie do systemu zasilania energetycznego,
 3. zapewnienie sprawnego działania zamontowanych dekoracji,
 4. demontaż zamontowanych elementów dekoracji,
 5. uporządkowanie terenu po montażu dekoracji i doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu po demontażu dekoracji.
- II. Zamówienie będzie realizowane w okresie **od dnia 05.12.2024 r. do dnia 07.02.2025 r.**, z uwzględnieniem następujących terminów:
1. montaż i dekoracja choinki w obrębie Placu Ratuszowego i Placu Piastowskiego (wraz z podłączeniem do sieci energetycznej) - **do dnia 05.12.2024 r.**,
 2. zakończenie montażu dekoracji świąteczno-noworocznych (wraz z podłączeniem do sieci energetycznej) - **do dnia 09.12.2024 r.**,
 3. utrzymanie poprawnego działania wszystkich elementów dekoracji – **w okresie od dnia 05.12.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.**,
 4. demontaż dekoracji objętych przedmiotem umowy – **okresie od dnia 01.02.2025 r. do 07.02.2025 r.**
- III. Zamówienie dotyczy aranżacji dekoracji w następujących lokalizacjach miasta Jelenia Góra:
- 1. Plac Ratuszowy**
Dekoracja składająca się z:
 - a) choinka gałęziowa – 1 szt.,
 - b) przewieszka napis – 1 szt.,
 - c) renifer – 2 szt.,
 - d) fotel – 1 szt.,
 - e) karuzela – 1 szt.
 - 2. Plac Piastowski**
Dekoracja składająca się z:
 - a) choinka – 1 szt.,
 - b) prezent z siedziskiem – 1 szt.,
 - c) prezent z kokardą 1 szt.
 - 3. Jagniątków ul. Karkonoska naprzeciwko nr 119**
Dekoracja składająca się z:
 - a) choinka – 1 szt.
 - 4. Sobieszów skrzyżowanie ul. Cieplickiej z ul. Domeyki**
Dekoracja składająca się z:
 - a) choinka – 1 szt.
- Szczegółowy opis poszczególnych elementów dekoracji znajduje się w załączniku nr 1 do Tomu III SWZ – „Opis elementów dekoracji świątecznych”.**
- IV. Informacje ogólne:
1. Zasilanie powinno się odbywać ze złączy kablowych mieszczących się we wskazanych do aranżacji słupach oświetleniowych oraz w obudowie klombu na Placu Ratuszowym.
Zakres montażu i demontażu iluminacji obejmuje wykonanie odpowiednich połączeń zasilających, Zamawiający nie zapewnia gotowych rozwiązań.
Materiały pomocnicze jak: puszki, plastikowe opaski samozaciskowe, odcinki przewodów, linki do mocowania ozdób i sznurów świetlnych, taśmę izolacyjną, zabezpieczenia kabli leżących na ziemi dostarcza Wykonawca.
Należy przewidzieć ewentualne dodatkowe przedłużenie istniejących przewodów oponowych.
Zamawiający zastrzega jednocześnie, że w trakcie funkcjonowania aranżacji bożonarodzeniowej może zaistnieć potrzeba poprawienia mocowania elementów wystroju z udziałem podnośnika w ramach zaproponowanej ceny ofertowej (np. awaria zasilania, uszkodzenia przez wiatr, dewastacje itp.).
 2. Mocowanie winno odbywać się za pomocą stalowych opasek (2 szt. na 1 element) z gumową podkładką pod każdą z nich w celu zabezpieczenia powłoki lakierniczej słupów. Podłączenie przewodem YDY 3 x 2,5 mm. Wykonanie we własnym zakresie odpowiednich połączeń zasilających do istniejącego oświetlenia ulicznego.
 3. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje potrzebny sprzęt i ponosi pełne koszty wynikające

z realizacji zamówienia (np. koszty: przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, dopuszczenia do prac na sieciach oświetleniowych, itp.).

Wykonawca winien dysponować następującym sprzętem:

- 1) minimum 1 samochodowym podnośnikiem koszowym o wysokości roboczej około 12 m,
 - 2) minimum 3 urządzeniami do sygnalizacji zajęcia pasa ruchu drogowego,
 - 3) minimum 1 pojazdem z sygnałami ostrzegawczymi (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnalizatorów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach).
4. Zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwana dalej u.p.z.p., ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 1 do Tomu III SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli Zamawiający nie może opisać przedmiotu w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób, wówczas wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważny”.

Zgodnie z art. 101 ust. 4 u.p.z.p. ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 1 do Tomu III SWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych – Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszy wyraz „lub równoważne”.

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w opisywanym przez Zamawiającego przedmiocie zamówienia, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymagań.

5. Wymagania oraz dokumenty jakimi Wykonawca musi dysponować przed podpisaniem umowy i przystąpieniem do prac:
- 1) posiadać ważny dokument potwierdzający opłacenie polisy lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł na własny koszt umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia kserokopii ww. dokumentu,
 - 2) w odniesieniu do osób wykonujących prace montażowe i eksploatacyjne - posiadać ważny dokument uprawniający do wykonywania prac na stanowisku eksploatacji w zakresie montażu instalacji o napięciu do 1kV (uprawnienia SEP),
 - 3) w odniesieniu do osób wykonujących prace na wysokościach - ważne (aktualne na dzień wykonywania czynności) badania lekarskie wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (t. j. Dz. U. 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.) dopuszczające do pracy na wysokościach.
6. Zgodnie z art. 95 ust. 1 u.p.z.p., Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeśli podwykonawcy powierzona zostanie realizacja części umowy) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 z późn. zm.).
- 1) Zamawiający wymaga, aby czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w szczególności związane z:
 - a) montażem elementów dekoracji - praca na wysokości,
 - b) montażem instalacji o napięciu do 1 kV,były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 1465 z późn. zm.).
 - 2) Wykonawca – w terminie 3 dni licząc od daty podpisania umowy – zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające zatrudnienie na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności wskazane w pkt 1), zawierające w szczególności wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które są wyznaczone do realizacji przedmiotu umowy.
 - 3) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1) czynności.
 - 4) Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego – wyrażone na piśmie lub przesłane drogą elektroniczną i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w tym wezwaniu – przedłożyć Zamawiającemu dowody, o których mowa w pkt 5), potwierdzające wypełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań w zakresie określonym w pkt 1).

- 5) W celu weryfikacji zatrudnienia Zamawiający uprawniony jest w szczególności do żądania:
 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,
 - b) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,
 - c) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
 - d) innych dokumentów, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
- 6) Przekazywane dowody i oświadczenia Wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych – przy czym dane wskazane w pkt 5) nie podlegają anonimizacji.
- 7) W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia lub w przypadku nieudostępnienia w wyznaczonym terminie dokumentacji dot. zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę – Zamawiający naliczy karę w wysokości ustawowego minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu stwierdzenia niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia lub nieudostępnienia stosownej dokumentacji - licząc za każdy stwierdzony przypadek.
- 8) W przypadku nieprzedłożenia w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach, dokumentów/ oświadczeń, o których mowa odpowiednio w pkt 2) i pkt 5), dotyczących weryfikacji zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę - Zamawiający naliczy karę w wysokości 100,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od daty wyznaczonej na złożenie przedmiotowych dokumentów/oświadczeń.
- 9) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

UWAGA:

- 1) ***Przed przystąpieniem do montażu aranżacji świątecznej należy na 3 dni przed poinformować Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Ptasia 2a 58-500 Jelenia Góra tel. (75) 64-20-035.***
- 2) ***W przypadku konieczności naprawy zasilania elementów aranżacji lub poprawy mocowania elementów w okresie ich pracy tj. od 05.12.2024 r. do 31.01.2025 r. oraz w czasie demontażu tj. od 01.02.2025 r. do 07.02.2025 r. Wykonawca dokona wszelkich napraw własnym staraniem i na własny koszt.***