

BOISKO CZERSK

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:
Numer klienta:

Data: 18.02.2022
Edytor:

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Spis treści

BOISKO CZERSK


Strona tytułowa projektu	1
Spis treści	2
Lista opraw	3
Scena zewnętrzna	
Dane planowania	4
3D Rendering	5
Przedstawienie nieprawidłowych kolorów	6
Powierzchnie zewnętrzne	
Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA)	
Podsumowanie	7
Grafika wartości (E, prostopadłe)	8

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

BOISKO CZERSK / Lista opraw


52 Ilość OPRAWA LED SPORT 400W TYP3
Numer artykułu:
Strumień świetlny (Oprawa): 55981 lm
Strumień świetlny (Lampy): 56000 lm
Moc opraw: 400.6 W
Klasyfikacja oświetleń CIE: 98
Kod Flux CIE: 71 88 97 98 100
Wyposażenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

Ilustracje oświetleń
znajdziesz w naszym
katalogu oświetleń.



Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Dane planowania



Współczynnik konserwacji: 0.90, ULR (Upward Light Ratio): 15.0%


Skala 1:694

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ (Oprawa) [lm]	Φ (Lampy) [lm]	P [W]
1	52	OPRAWA LED SPORT 400W TYP3 (1.000)	55981	56000	400.6
W sumie:			2911016	2912000	20831.2


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / 3D Rendering




Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnętrzna / Przedstawienie nieprawidłowych kolorów



lx

Scena zewnętrzna / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Podsumowanie



Skala 1 : 694

Pozycja: (48.500 m, 28.000 m, 0.000 m)

Rozmiar: (90.000 m, 50.000 m)

Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)

Typ: Normalna, Siatka: 19 x 11 Punkty


Należy do następujących obiektów sportowych: Boisko do gry w piłkę nożną 1

Zestawienie wyników

Nr.	Typ	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m	E_{min} / E_{max}	$E_{h\ m} / E_m$	W [m]	Kamera
1	pionowa	302	223	372	0.74	0.60	/	0.000	/

 $E_{h\ m} / E_m$ = Stosunek między średnim poziomym i pionowym natężeniem oświetlenia, W = Wysokość pomiaru

Scena zewnętrzna / Boisko do gry w piłkę nożną 1 Siatka obliczeniowa (PA) / Grafika wartości (E, prostopadle)



Wartości Lux, Skala 1 : 644

Położenie powierzchni w scenie zewnętrznej:
 Zaznaczony punkt: (3.500 m, 3.000 m, 0.000 m)



Siatka: 19 x 11 Punkty

 E_m [lx]
 302

 E_{min} [lx]
 223

 E_{max} [lx]
 372

 E_{min} / E_m
 0.74

 E_{min} / E_{max}
 0.60