

POZIOM PORÓWNAWCZY		10.17 m n.p.m.
PK	PK	PK
RZĘDNA TERENU ISTN.		
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU		
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU		
SPADKI, DŁUGOŚCI		
ŚREDNICA, MATERIAŁ		
ODLEGŁOŚCI		
HEKTOMETRY		
Generator rysunkowy 7.33c (www.gsl-gsl.com.pl)		

POSADOWIENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU ŚREDNIEGO
ZAGĘSZCZONEJ DO ID>40% O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU H=15cm

POSADOWIENIE BEZPOŚREDNIE NA GRUNCIE RODZIMYM

POSADOWIENIE NA WARSTWIE PODSYPKI Z PIASKU ŚREDNIEGO ZAGĘSZCZONEJ DO ID>40% O GRUBOŚCI PO ZAGĘSZCZENIU H=15cm

UWAGA: NA ODCINKACH GDZIE ZAPROJEKTOWANO UKŁADANIE WODOCIĄGU METODĄ
BEZWYKOPOWĄ W RURACH OCHRONNYCH SPOSÓB POSADOWIENIA DOTYCZY
TYLKO WĘZŁÓW POŁĄCZENIOWYCH

	nazwa inwestora: GMINA KOŁBASKOWO 72-001 KOŁBASKOWO 106 adres inwestycji: GMINA KOŁBASKOWO: M. USTOWO, M. KURÓW	
GŁÓWNY PROJEKTANT		
projektant:	mgr inż. DARIUSZ SZUZA	583/Sz/94
branza: SIECI WOD.-KAN.		
projektant:	mgr inż. MONIKA POTOMSKA	ZAP/0071/POOS/08
sprawdzający:	mgr inż. ZBIGNIEW WOŹNIAK	282/Sz/83
nazwa inwestycji: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ŁĄCZĄCEJ MIEJSCOWOŚĆ USTOWO I KURÓW WRAZ Z PRZEBUDOWĄ RUROCIĄGU TŁOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ, GMINA KOŁBASKOWO		
nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		
nazwa rysunku: PROFIL PODŁUŻNY SIECI WODOCIĄGOWEJ		
Biurowie Projektów "INBUD" Rok założenia 1991 ul. E. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin tel./fax +48 (091) 485 33 95	nr umowy / oprac: 127/2020 / P-1030/2020 stadium oprac: PROJEKT WYKONAWCZY data oprac: LIPIEC 2020r.	skala: 1:100/500 rysunek nr: 9