LEGENDA DO UKSZTAŁOWANIA TERENU

209,90	PROJEKTOWANE RZĘDNE TERENOWE
209,90	ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENOWE - BEZ ZMIAN
209,90	ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENOWE - DO ZMIANY
	ISTNIEJĄCE UKSZTAŁTOWANIE TERENU - DO ZMIANY
	PROJEKTOWANE UKSZTAŁTOWANIE TERENU

1A. TYNK SILIKATOWY NA SIATCE O STRUKTURZE BARANEK, 1,0 MM, GR. 1,0 CM - KOLOR ANTRACYT

1B. WERBER.PAS MODELINO C - MODELARSKI DROBNOZIARNISTY TYNK SILIKONOWY - IMITACJA SEGIEŁKI - KOLOR ANTRACYT

1C. TYNK SILIKATOWY NA SIATCE O STRUKTURZE BARANEK, 1,0 MM, GR. 1,0 CM - WERTYKALNE PASY - KOLR BEŻOWY

2. BONIE OZDOBNE W STYROPIANIE

3. OBRÓBKA BLACHARSKA Z BLACHY OCYNKOWANEJ LUB POWLEKANA, KOLOR JASNOSZARY

4. STOLARKA OKIENNA WG SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA, KOLOR ANTRACYT

5. STOLARKA DRZWIOWA WG SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA, KOLOR ANTRACYT

6. FASADY ALUMINIOWE WG SYSTEMU WYBRANEGO PRODUCENTA, KOLOR ANTRACYT

7. PARAPET Z BLACHY OCYNKOWANEJ, MALOWANEJ PROSZKOWO, KOLOR JASNOSZARY

8A. BALUSTRADA SZKLANA - SZKLONA SZKŁEM BEZPIECZNYM

8B. BALUSTRADA AŻUROWA, STALOWA, OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

9. PRZELEW AWARYJNY Z TWORZYWA UV ODPORNEGO PCV

10. KRATKA WENTYLACYJNA Z BLACHY KWASOODPORNEJ Z SIATKĄ

11. UTWARDZENIA Z KOSTKI BETONOWEJ

12. DASZEK SZKLANY - SZKLONY SZKŁEM BEZPIECZNYM

13. DONICA BETONOWA

Uwagi:

1. *Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie*
   W przypadku różnic w wymiarach między rysunkami konstrukcyjnymi a architektonicznymi bądź innymi branżowymi należy powiadomić projektanta.
2. *Rysunki rozpatrywać łącznie z odpowiednimi rys. branżowymi*
3. *Wszystkie pojawiające się na rysunkach nazwy handlowe należy traktować jako przykład określający standard przyjętych rozwiązań. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić pisemnie z Inwestorem i Projektantem.*
4. *Wszystkie przebicia i przejścia przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego, a także przebicia o średnicy większej niż 40mm przez pozostałe przegrody, w stosunku do których jest wymóg odporności ogniowej EI 60 lub wyższej, muszą posiadać odpowiednie zabezpieczenie p.poż (z wyjątkiem pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i grzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pom. higieniczno-sanitarnych).*
5. *Po zakończeniu robót instalacyjnych szachty zabudować przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej, określonej w projekcie. Szczegóły rozwiązań bezwzględnie skonsultować z dostawcą systemu zabudowy*
6. *Wymiary stolarki drzwiowej na rzutach podano w świetle ościeżnicy*
7. *Wymiary stolarki okiennej na rzutach podano w świetle otworu w murze*
8. *Okna powinny być zaopatrzone w nawiewniki o regulowanym stopniu przepływu powietrza zapewniając właściwy współczynnik infiltracji*
9. *Przed zamówieniem stolarki wymiary otworów należy sprawdzić na budowie*
10. *W sprawach nieokreślonych w projekcie należy zastosować:*
    -warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych
    -obowiązujące normy
    -instrukcje i warunki techniczne producentów lub dostawców materiałów
11. *W ścianach zewnętrznych w pasach międzyokiennych zastosować wełnę mineralną.*

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
STUDIO O2 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA SP. Z O. O.
A: ul. Gen.S.Maczka 9a/10
52-201 Wrocław
M: +48 600 940 009
E: biuro@studioo2.pl

OBIEKT:
BUDYNEK HANDLOWO-USŁUGOWO-MIESZKALNY

LOKALIZACJA:
Rzeszów, gm. m. Rzeszów
dz. nr 1751/21, 1751/17, 1751/18,
cz. dz. nr 1739, 1751/3 obręb 207

INWESTOR:
SPRING SYSTEM S. C. Kamil Cyrnek, Anna Cyrnek
Strażów 377, 36-073 Strażów
Tadeusz Jasiński
ul. Niżańska 14A, 35-505 Rzeszów

ZESPÓŁ PROJEKTOWY: projektant / podpis/data
mgr inż. arch. Urszula Orzechowska
611/2010/DSOIA
sprawdzający
mgr inż. arch. Bartosz Pelc
16/PKOKK/2018
opracował
ARCHITEKTURA mgr inż. arch. Aleksandra Smulska

NAZWA RYSUNKU	nr rysunku
ELEWACJA PÓŁNOCNA - FRONTOWA	1843_PB_A1

stadium	skala	data	wersja
PB	1:100	10.2020	