

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont węzłów sanitarnych w budynku nr 2 / wymiana okładzin ścian i podłóg, instalacji i osprzętu wodno  
- kanalizacyjnego, malowanie / w kompleksie wojskowym w Przemyślu przy ul. 29 Listopada  
ADRES INWESTYCJI : Przemyśl ul. 29 Listopada  
INWESTOR : 34. WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
ADRES INWESTORA : 35-111 Rzeszów, ul. Krakowska 11B  
BRANŻA : Elektryczna  
DATA OPRACOWANIA : 2021.04.12

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2021.04.12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>I PIĘTRO</b>			
1.1	KNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
1.2	KNR 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.3	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.4	KNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 16 A 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
1.5	KNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 120	m m	 120.000	
				RAZEM	120.000
1.6	KNR-W 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglany (do 5 dm3) 41	szt. szt.	 41.000	
				RAZEM	41.000
1.7	KNR-W 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglany 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.8	KNR 4-03 1013-02	Tynkowanie wnęk o pow.do 0.50 m2 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.9	KNR-W 5-08 0405-03	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 - obudowa podtynkowa o wymiarach 600x350, IP42 z wkładem pod aparaturę modułową 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
1.10	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B 10 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
1.11	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy B 16 A 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.12	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B 6 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
1.13	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA 10	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
1.14	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
1.15	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm 36	m m	 36.000	
				RAZEM	36.000
1.16	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - korytko instalacyjne PVC 60x40 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
1.17	KNNR 5 0101-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton 60	m m	 60.000	
				RAZEM	60.000
1.18	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 24	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
1.19	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły 10	otw. otw.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.20	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5 30	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
1.21	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5 33	m m	33.000	
				RAZEM	33.000
1.22	KNNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód kabelkowy YDY 3x1,5 52	m m	52.000	
				RAZEM	52.000
1.23	KNNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód kabelkowy YDY 3x 2,5 88	m m	88.000	
				RAZEM	88.000
1.24	KNNR-W 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur - przewód LYg 10 mm2 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
1.25	KNNR 5 0304-01	Odgłęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo 24	szt. szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
1.26	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne gniazdo 230V AC IP 44 (pyszka gniazdo ramka ,uchwyt) o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.27	KNNR 5 0306-02	Łączniki p/t w puszcze instalacyjnej - wyłącznik hermentyczny IP 44 (puszka, wyłącznik, ramka uchwyt) 11	szt. szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.28	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa nadumywalkowa liniowa z wymiennym źródłem światła LED T8 11	kpl. kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
1.29	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED o module 60x60 cm IP 44 13	kpl. kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
1.30	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 9	pomiar pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
1.31	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar) 12	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
<b>2</b>	<b>II PIĘTRO</b>				
2.1	KNNR 4-03 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
2.2	KNNR 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
2.3	KNNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.4	KNNR 4-03 1122-01	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 16 A 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2.5	KNNR 4-03 1116-03	Demontaż przewodów wtynekowych z podłoża ceglanego lub betonowego 120	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
2.6	KNNR-W 4-03 1011-12	Ręczne wykucie wneki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym (do 5 dm3) 41	szt. szt.	41.000	
				RAZEM	41.000
2.7	KNNR-W 4-03 1011-11	Ręczne wykucie wneki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.8	KNR 4-03 1013-02	Tynkowanie wnek o pow.do 0.50 m2	m <sup>2</sup>		
		1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
2.9	KNR-W 5-08 0405-03	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.20-0.30 m2 - obudowa podtynkowa o wymiarach 600x350, IP42 z wkładem pod aparaturę modułową	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.10	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B 10	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2.11	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach wyłącznik nadprądowy B 16 A	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.12	KNNR 5 0407-01	Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy B 6	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2.13	KNNR 5 0407-03	Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2)-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA	szt.		
		10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
2.14	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.15	KNNR 5 1208-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
2.16	E-0508 0800-04	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły - korytko instalacyjne PVC 60x40	m		
		40	m	40.000	
				RAZEM	40.000
2.17	KNNR 5 0101-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		
		60	m	60.000	
				RAZEM	60.000
2.18	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		24	m	24.000	
				RAZEM	24.000
2.19	KNNR 5 1209-0701	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.		
		10	otw.	10.000	
				RAZEM	10.000
2.20	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur - YDY 3x2,5	m		
		30	m	30.000	
				RAZEM	30.000
2.21	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur YDY 3x1,5	m		
		33	m	33.000	
				RAZEM	33.000
2.22	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód kabelkowy YDY 3x1,5	m		
		52	m	52.000	
				RAZEM	52.000
2.23	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych - przewód kabelkowy YDY 3x 2,5	m		
		88	m	88.000	
				RAZEM	88.000
2.24	KNR-W 5-08 0204-04	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 10 mm2 wciągane do rur - przewód LYg 10 mm2	m		
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
2.25	KNNR 5 0304-01	Odgależniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.26	KNNR 5 0308-05	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne gniazdo 230V AC IP 44 (pyszka gniazdo ramka ,uchwyt) o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2.27	KNNR 5 0306-02	Łączniki p/t w puszcze instalacyjnej - wyłącznik hermentyczny IP 44 (puszka, wyłącznik, ramka uchwyt)	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
2.28	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykręcane -oprawa nadumywalkowa liniowa z wymiennym źródłem światła LED T8	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
2.29	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED o module 60x60 cm IP 44	kpl.		
		13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
2.30	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar		
		9	pomiar	9.000	
				RAZEM	9.000
2.31	KNNR 5 1304-04	Badania i pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej (każdy następny pomiar)	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000