



DROMACC Maciej Białoszewski

#### A ZIELEŃ:

- warstwa ziemi urodzajnej pozyskana podczas zdejmowania humusu - 10cm
- podłoże gruntowe zagęszczone. Wtórny moduł odkształcenia 80MPa.

Razem 10cm

#### B CHODNIK:

- warstwa ścieralna – kostka betonowa kolor czerwony grubości 6 cm,
- podsyпка cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mech. grubości 10 cm

Razem 19cm

**INWESTYCJA:** "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 632 w zakresie budowy chodnika od km 49+250 do km 49+460 w miejscowości Komornica na terenie gminy Wieliszew"

#### WYKONAWCA:



DROMACC Maciej Białoszewski  
ul.Goworowska 31A/5  
07-410 Ostrołęka  
NIP: 758-210-07-65  
REGON: 146110936  
tel. +48 660 522 577

#### ZAMAWIAJĄCY:

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
MAZOWIECKIEGO  
reprezentowany przez:  
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich  
ul.Mazowiecka 14  
00-048 Warszawa

	imię i nazwisko:	nr uprawnień:	podpis:
PROJEKTANT:	inż. Przemysław Wiącek	MAZ/0396/POOD/06 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Jacek Żuraw	PDK/0047/PWOD/04 uprawnienia budowlane do projektowania i kier. robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej	

**RYSUNEK: PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE**

nr: 5

<b>DATA:</b>	<b>SKALA:</b>	<b>FAZA:</b>	<b>REWIZJA:</b>
01/2020	1:50	ZR	A