



**POGOTOWIE RATUNKOWE  
WE WROCŁAWIU**  
ul. Ziębicka 34-38 50-507  
Wrocław



**UNIA  
EUROPEJSKA  
EUROPEJSKI  
FUNDUSZ  
ROZWOJU  
REGIONALNEGO**



**INFRASTRUKTURA I  
ŚRODOWISKO**  
Narodowa  
Strategia  
Spójności

<a href="mailto:sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl">sekretariat@pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. 71 77 31 400 fax. 71 367 66 18	NIP: 899-23-54-460
<a href="http://www.pogotowie-ratunkowe.pl">www.pogotowie-ratunkowe.pl</a>	tel. kom. 506 374 965 , 506 734 979, wew. 400, 500	REGON: 932207142
		KRS: 0000207618

Wrocław, dnia 02.08.2024 r.

Nr sprawy: **ZP/PR/15/2024**

## **INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO nr 1**

Dot. postępowania w trybie podstawowym na dostawy pn.:

### **„Zakup preparatów farmaceutycznych i płynów infuzyjnych dla Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu”**

(2024/BZP 00437357/01 z dnia 2024-07-30)

Zamawiający, Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605) - dalej ustawa Pzp., przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe postępowanie wraz z wyjaśnieniami bez podawania źródła zapytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Czy w Część 1 - Preparaty farmaceutyczne poz. 29 Zamawiający wymaga, aby zaoferowany produkt posiadał w opakowaniu proszek do sporządzania roztworu oraz rozpuszczalnik? Mając na uwadze specyfikę produktu i konieczność szybkiego podania leku, dostępność rozpuszczalnika w jednym opakowaniu z proszkiem do sporządzania roztworu ogranicza ryzyko związane ze zwłoką w podaniu co w bezpośredni sposób przekłada się na bezpieczeństwo pacjenta

#### **Odpowiedź nr 1:**

Zamawiający wymaga zaoferowania leku wraz z odpowiednią ilością sztuk rozpuszczalnika niezbędnego do przygotowania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Dołączony rozpuszczalnik nie musi być integralną częścią opakowania leku.

#### **Pytanie nr 2:**

Pakiet 1, Pozycja 20, Fentanyl 0,1mg/2ml \* 50 amp a 2ml./op.: Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowany Fentanyl mógł być podawany domięśniowo, dożylnie, podskórnym, zewnątrzoponowo i podpajęczynówkowo?

#### **Odpowiedź nr 2:**

Zamawiający wymaga, żeby zaoferowany Fentanyl przeznaczony był do podawania drogą: domięśniowo, dożylnie, podskórnym, doszpikowo i donosowo.

#### **Pytanie nr 3:**

Pakiet 1, Pozycja 29, Hydrocortisonum 100mg/amp. +rozp. \* 5 kompl./op.: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości, co spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala?

#### **Odpowiedź nr 3:**

Zamawiający wymaga zaoferowania leku wraz z odpowiednią ilością sztuk rozpuszczalnika niezbędnego do przygotowania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Dołączony rozpuszczalnik nie musi być integralną częścią opakowania leku. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opakowań innej wielkości z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości, aby ilość sztuk stanowiących wyodrębnione jednostki dawkowania w opakowaniu (fiolki, ampułki) była zgodna z SWZ. Przeliczoną ilość opakowań należy zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

**Pytanie nr 4:**

Pakiet 1, Pozycja 29, Hydrocortisonum 100mg/amp. +rozp. \* 5 kompl./op.: Czy Zamawiający dopuści Hydrocortison VUAB, 100 mg, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji x 1 fiolka 10 ml, bez rozpuszczalnika (wody do wstrzykiwań ), która jest powszechnie dostępna i stosowana w szpitalach do przygotowywania m.in. antybiotyków, z odpowiednim przeliczeniem ilości? Wyrażenie zgody spowoduje złożenie konkurencyjnej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź nr 4:**

Zamawiający wymaga zaoferowania leku wraz z odpowiednią ilością sztuk rozpuszczalnika niezbędnego do przygotowania roztworu do wstrzykiwań/do infuzji. Dołączony rozpuszczalnik nie musi być integralną częścią opakowania leku.

**Pytanie nr 5:**

Pakiet 1, Pozycja 29, Hydrocortisonum 100mg/amp. +rozp. \* 5 kompl./op.: Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany Hydrocortison 100 mg x 1 miał poniższe wskazania: - zastosowanie profilaktyczne: choroby endokrynologiczne, celem prewencji rozwoju ostrej niewydolności nadnerczy, gdzie wymagana może być dodatkowa podaż glikokortykoidu w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na kortyzol (np. zabieg operacyjny u chorego z niedomogą nadnerczy czy zapaleniem tarczycy, osłabienie czynności nadnerczy wskutek przewlekłej sterydoterapii) - zastosowanie w stanach przewlekłych: może mieć miejsce po rozważeniu wskazań przez lekarza i dotyczyć stanów/chorób takich jak: - stany alergiczne - choroby dermatologiczne reagujące na kortykosteroidy - choroby endokrynologiczne - choroby przewodu pokarmowego (w określonych sytuacjach – leczenie zaostrzeń stanów zapalnych) - choroby hematologiczne - choroby nowotworowe - choroby układu oddechowego - choroby reumatyczne potwierdzone w CHPL

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

Powyższe odpowiedzi na pytania są wiążące i stanowią **integralną część SWZ.**

Anna Koniec  
Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-organizacyjnych  
.....  
Kierownik Zamawiającego (w oryginale)