
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień**

45331110-0 Instalowanie kotłów
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45453100-8 Roboty renowacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
43325000-7 Wyposażenie parków i placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja infrastruktury edukacyjno - społecznej w Gminie Cegłów - Zespół Szkolny w Cegłowie
ADRES INWESTYCJI : Zespół Szkolny w Cegłowie, 05-319 Cegłów, ul. Poprzeczna 27 dz. nr 131/3, 131/10
INWESTOR : URZĄD MIASTA I GMINY CEGŁÓW
ADRES INWESTORA : 05-319 Cegłów, ul. Tadeusza Kościuszki 4
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Andrzej Mężyński
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2023

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kosztorys sporządzono zgodnie z:

"ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Na podstawie art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269). Wielkości cen materiałów, robocizny, pracy sprzętu oraz narzutów kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu nie są wyższe niż opublikowane w wydawnictwie SEKOCENBUD w kwartale poprzedzającym wycenę."

NINIEJSZY KOSZTORYS JEST WYCENĄ SPORZĄDZONĄ DLA OKREŚLENIA SZACUNKOWEJ WARTOŚCI ROBÓT, OPRACOWANY W OPARCIU O PROJEKT PRZY ZAŁOŻENIU PRZECIĘTNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT I WYBRANYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH OPISANYCH W PROJEKCIE. ILOŚCI OBMIAROWE JAK RÓWNIEŻ ZESTAWIENIA SĄ ILOŚCIAMI PRZYBLIŻONYMI, MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ILOŚCI RZECZYWISTYCH W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ PRZYJĘTYCH TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT. KOSZTORYS NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ A ILOŚCI OKREŚLONE W ZESTAWIENIACH NALEŻY KAŻDORAZOWO ZWERYFIKOWAĆ.

UWAGA !!!!

ZAŁEŻY DOKONANIE WIZJI LOKALNEJ NA PLANOWANYM PLACU BUDOWY.

KOLORYSTYKA, SPOSOBY MONTAŻU, UKŁAD POMIESZCZEŃ, ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA ZGODNIE Z PROJEKTEM WNEŹ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
19.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Modernizacja infrastruktury edukacyjno - społecznej w Gminie Ceglów - Zespół Szkolny w Ceglówie					
1	45331110-0	Przeróbki instalacji w pomieszczeniu kotłowni (dodatkowe obiegi na instalację ogrzewania podłogowego)			
1	d.1 analiza indywidualna	Włączenie nowych rurociągów w istniejące rurociągi pomiędzy sprzęgłem a rozdzielaczami.	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 65 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
d.1	0401-05	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 50 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
d.1	0401-04	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
4	KNR 2-20	Rurociągi z rur stalowych czarnych o śr. 20 mm łączonych przez spawanie w pomieszczeniach węzłów cieplnych i przepompowniach	m		
d.1	0401-01	10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
5	KNR 7-12	Odtłuszczenie rurociągów	m ²		
d.1	0105-04	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
6	KNR 7-12	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
d.1	0101-04	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
7	KNR 7-12	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m ²		
d.1	0210-04	1.2	m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 65 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
d.1	0101-20	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
9	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 50 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
d.1	0101-19	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
10	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm	m		
d.1	0101-10	10.000	m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNR 4 0511-	Naczynia zbiorcze przeponowe na ciśnienie robocze 0,3 MPa o pojemności całkowitej do 50 dm ³ - naczynia zbiorcze o pojemności 35 litrów + ZŁĄCZE SAMOODCINAJĄCE R3/4"	szt.		
d.1	02	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 2-15	Zawór trójdrogowy Dn 40 mm Kvs=25 m ³ /h z siłownikiem	szt.		
d.1	0524-03 analogia	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4 0411-	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	06	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
14	KNR 4 0411-	Zawory przelotowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 40 mm	szt.		
d.1	05	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4 0411-	Zawory zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 50 mm	szt.		
d.1	06	1	szt.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
16	KNR 0-35	Filtry osadnikowe siatkowe; śr. nom. 65 mm	szt.		
d.1	0216-14				
	analogia	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4 0531-	Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei	szt.		
d.1	04				
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 7-07	Pompy wirowe odśrodkowe o układzie poziomym lub pionowym o napędzie elektrycznym o masie 0.05 t - pompa 40/1-12 Dn 40 mm 550 W/230 V	kpl.		
d.1	0101-01	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 7-08	Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego - Regulator z czujnikiem temperatury zewnętrznej i zasilania	ukl.		
d.1	0102-03				
	analogia	1.000	ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 7-08	Zdalny układ do pomiaru temperatury z zastosowaniem czujnika termometru oporowego lub termoelektrycznego - Termostat bezpieczeństwa przylgowy ze sprężyną	ukl.		
d.1	0102-03				
	analogia	1.000	ukl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 2-15	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem stopowym	szt.		
d.1	0412-07				
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
2	45331100-7	Montaż instalacji C.O. (poziom i odejścia do rozdzielaczy podłogówki)			
22	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 67 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
d.2	0405-10				
	analogia	44.40	m	44.400	
				RAZEM	44.400
23	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 67 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm	m		
d.2	0101-20				
	analogia	poz.22	m	44.400	
				RAZEM	44.400
24	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 54 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
d.2	0405-09				
	analogia	35.10	m	35.100	
				RAZEM	35.100
25	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 54 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm	m		
d.2	0101-20				
	analogia	poz.24	m	35.100	
				RAZEM	35.100
26	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 42 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
d.2	0405-08				
	analogia	17.60	m	17.600	
				RAZEM	17.600
27	KNR 0-34	Izolacja rurociągów śr. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 40 mm	m		
d.2	0101-19				
	analogia	poz.26	m	17.600	
				RAZEM	17.600
28	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 35 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
d.2	0405-07				
	analogia	22.30	m	22.300	
				RAZEM	22.300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
		poz.28	m	22.300	
				RAZEM	22.300
30	KNR-W 2-15 d.2 0405-06 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 28 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
		141.20	m	141.200	
				RAZEM	141.200
31	KNR 0-34 d.2 0101-19	Izolacja rurociągów śr. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr.30 mm	m		
		poz.30	m	141.200	
				RAZEM	141.200
32	KNR-W 2-15 d.2 0405-05 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 22 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
		55.40	m	55.400	
				RAZEM	55.400
33	KNR 0-34 d.2 0101-10	Izolacja rurociągów śr. 22 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 20 mm	m		
		55.40	m	55.400	
				RAZEM	55.400
34	KNR-W 2-15 d.2 0405-04 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 18 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
		4.80	m	4.800	
				RAZEM	4.800
35	KNR-W 2-15 d.2 0405-03 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. o śr. zewnętrznej 15 mm na ścianach w budynkach - stal ocynkowana zaciskana	m		
		4.20	m	4.200	
				RAZEM	4.200
36	KNR-W 2-15 d.2 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-mieszkalnych Przedmiar dodatkowy 1	m		
		poz.22+poz.24+poz.26+poz.28+poz.30+poz.32+poz.34+poz.35	próba		1.000
			m	325.000	
				RAZEM	325.000
37	KNR 0-31 d.2 0306-07 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP08/16 (8 obwodów, 3/4"/16)	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
38	KNR 0-31 d.2 0306-06 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP07/16 (7 obwodów, 3/4"/16)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 0-31 d.2 0306-05 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP06/16 (6 obwodów, 3/4"/16)	kpl.		
		7.000	kpl.	7.000	
				RAZEM	7.000
40	KNR 0-31 d.2 0306-04 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP05/16 (5 obwodów, 3/4"/16)	kpl.		
		4.000	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
41	KNR 0-31 d.2 0306-03 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP04/16 (4 obwody, 3/4"/16)	kpl.		
		2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
42	KNR 0-31 d.2 0306-02 analogia	Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego HP03/16 (3 obwody, 3/4"/16)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-15 d.2 0415-01 analogia	Zawór powrotny prosty z nastawą wstępną, dwufunkcyjny dn 15 mm	szt.		
		104.000	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
44	KNR INSTAL d.2 0309-07 analogia	Zawór termostatyczny prosty z nastawą wstępną o śr. nom. 15 mm	szt.		
		104.000	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
45	KNR 0-35 d.2 0215-04 analogia	Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C	szt.		
		104.000	szt.	104.000	
				RAZEM	104.000
46	KNR 2-15 d.2 0415-03 analogia	Zawór odcinający precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną śr 25 mm	szt.		
		13.000	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
47	KNR 2-15 d.2 0408-03 analogia	Zawór kulowy śr. 25 mm	szt.		
		13.000	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
48	KNR 2-15 d.2 0415-02 analogia	Zawór odcinający precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną śr 20 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
49	KNR 2-15 d.2 0408-02 analogia	Zawór kulowy śr. 20 mm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
50	KNR 2-15 d.2 0415-01 analogia	Zawór odcinający precyzyjnej regulacji z nastawą wstępną śr 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 2-15 d.2 0408-01 analogia	Zawór kulowy śr. 15 mm	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52	KNR-W 2-15 d.2 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm z zaworem stopowym	szt.		
		18.00*2	szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
53	KNR-W 2-15 d.2 0436-01 analogia	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) - obiegi	urz.		
		24.00+7.00+42.00+20.00+8.00+3.00	urz.	104.000	
				RAZEM	104.000
3	45453100-8	Roboty poinstalacyjne i przygotowawcze instalacji c.o.			
54	KNR AT-17 d.3 0101-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym	cm		
		25.00*2*28.000	cm	1400.000	
				RAZEM	1400.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55 d.3	KNR AT-17 0103-02	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 80 mm techniką diamentową w cegle 12.00*2.00*32.00+20.00*2.00*12.00+25.00*2.00*10.00+30.00*2.00*16.00+40.00*2.00*4.00	cm cm	 3028.000	
				RAZEM	3028.000
56 d.3	KNR-W 4-01 0341-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 18.00*3*2	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
57 d.3	KNR-W 4-01 0327-02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł 18.00*3*2	m m	 108.000	
				RAZEM	108.000
58 d.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż przejść p.poż. przez ściany i stropy (strefy pożarowe) 8.000	szt szt	 8.000	
				RAZEM	8.000
4 45453000-7 Szatnia 0.9					
59 d.4	KNR-W 4-01 0353-10	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 0.86*2.05	m ² m ²	 1.763	
				RAZEM	1.763
60 d.4	KNR-W 4-01 0314-02 wycena indywidualna	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 2.05*0.15*0.10*2.00	m ³ m ³	 0.062	
				RAZEM	0.062
61 d.4	KNR-W 4-01 0314-04 wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2.05*2	m m	 4.100	
				RAZEM	4.100
62 d.4	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.80*0.48*2.05	m ³ m ³	 0.787	
				RAZEM	0.787
63 d.4	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu 4.000	m ² m ²	 4.000	
				RAZEM	4.000
64 d.4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 58.33	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
65 d.4	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.64	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
66 d.4	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.65*0.07+poz.62+poz.59	m ³ m ³	 6.633	
				RAZEM	6.633
67 d.4	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
68 d.4	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	NNRNKB 202 d.4 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
70	KNR-W 2-02 d.4 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
71	NNRNKB 202 d.4 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
72	NNRNKB 202 d.4 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
73	KNR-W 2-02 d.4 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - (kolorystyka wg. projektu) 10.20*6.04	m ² m ²	 61.608	
				RAZEM	61.608
74	KNR-W 2-02 d.4 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 10.20*6.04	m ² m ²	 61.608	
				RAZEM	61.608
75	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
76	KNR AT-26 d.4 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*1.34*4.00 1.66*2.03	m ² m ² m ²	 7.718 3.370	
				RAZEM	11.088
77	NNRNKB 202 d.4 2124-04 analogia ściany powyżej emalii	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.52	m ² m ²	 0.760	
				RAZEM	0.760
78	KNR-W 2-02 d.4 2004-07	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 - obudowa instalacji (10.00+3.90)*0.80	m ² m ²	 11.120	
				RAZEM	11.120
79	KNR-W 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.80	m ² m ²	 158.439	
				RAZEM	158.439
80	KNR-W 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.81+poz.82	m ² m ²	 158.439	
				RAZEM	158.439
81	KNR-W 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (10.00+5.84)*2.00*1.66 (10.00+5.84)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	 52.589 47.520	
				RAZEM	100.109
82	KNR-W 4-01 d.4 1204-01 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, poz.65	m ² m ²	 58.330	
				RAZEM	58.330
5	45453000-7	Stółówka 0.1			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
83	KNR-W 4-01 d.5 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem)	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
84	KNR-W 4-01 d.5 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
85	KNR 4-04 d.5 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
		71.090*0.07	m ³	4.976	
				RAZEM	4.976
86	KNR-W 2-02 d.5 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
87	KNR AT-27 d.5 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
88	NNRNKB 202 d.5 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
89	KNR-W 2-02 d.5 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
90	NNRNKB 202 d.5 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
91	NNRNKB 202 d.5 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
92	KNR-W 2-02 d.5 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 12.36*6.05	m ²		
			m ²	74.778	
				RAZEM	74.778
93	KNR-W 2-02 d.5 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		12.36*6.05	m ²	74.778	
				RAZEM	74.778
94	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		71.090	m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
95	KNR AT-26 d.5 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*1.34*5.00+0.72*0.96 1.08*2.08+0.94*2.10+1.08*2.10+2.38*3.02	m ² m ² m ²	 10.339 13.676	
				RAZEM	24.015
96	KNR-W 4-01 d.5 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.97	m ² m ²	 184.553	
				RAZEM	184.553
97	KNR-W 4-01 d.5 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.98+poz.99	m ² m ²	 184.553	
				RAZEM	184.553

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
98	KNR-W 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa, odporna na szorowanie na mokro klasa 1, (12.16+5.85)*2.00*1.65 (12.16+5.85)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	59.433 54.030	
				RAZEM	113.463
99	KNR-W 4-01 d.5 1204-01 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa, odporna na szorowanie na mokro klasa 1, 71.090	m ² m ²	71.090	
				RAZEM	71.090
6 45453000-7 Pokój nauczycielski 2.6					
100	KNR-W 4-01 d.6 0439-02 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych białych - rezebranie podłogi z paneli z oderwaniem cokołu 60.840	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
101	KNR-W 4-01 d.6 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 60.840	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
102	KNR 4-04 d.6 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz. 101*0.07	m ³ m ³	4.259	
				RAZEM	4.259
103	KNR-W 2-02 d.6 0608-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz. 101	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
104	KNR AT-27 d.6 0509-02	Isolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz. 101	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
105	NNRNKB 202 d.6 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz. 101	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
106	KNR-W 2-02 d.6 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz. 101	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
107	NNRNKB 202 d.6 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz. 101	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
108	NNRNKB 202 d.6 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz. 101	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840
109	KNR-W 2-02 d.6 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min. 0,8 mm; warstwa całkowita min. gr. 3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 10.63*6.55-(2.85*1.00)	m ² m ²	66.777	
				RAZEM	66.777
110	KNR-W 2-02 d.6 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 109	m ² m ²	66.777	
				RAZEM	66.777
111	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz. 105	m ² m ²	60.840	
				RAZEM	60.840

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
112	KNR AT-26 d.6 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*0.87*9.00 1.00*2.10+0.86*2.05	m ² m ² m ²	 11.275 3.863	
				RAZEM	15.138
113	KNR-W 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.114	m ² m ²	 160.450	
				RAZEM	160.450
114	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.115+poz.116	m ² m ²	 160.450	
				RAZEM	160.450
115	KNR-W 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (10.43+6.35)*2.00*2.84	m ² m ²	 95.310	
				RAZEM	95.310
116	KNR-W 4-01 d.6 1204-01 sufit	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, 65.140	m ² m ²	 65.140	
				RAZEM	65.140
7	45453000-7	Sala lekcyjna 1			
117	KNR-W 4-02 d.7 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4.000	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
118	KNR-W 4-02 d.7 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 4.00*2	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
119	KNR-W 4-02 d.7 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 22.000	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
120	KNR-W 4-01 d.7 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 50.340	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
121	KNR-W 4-01 d.7 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 50.340	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
122	KNR 4-04 d.7 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.200	t t	 0.200	
				RAZEM	0.200
123	KNR 4-04 d.7 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.120*0.07	m ³ m ³	 3.524	
				RAZEM	3.524
124	KNR-W 2-02 d.7 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.120	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
125	KNR AT-27 d.7 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.124	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
126 d.7	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz. 124	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
127 d.7	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz. 124	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
128 d.7	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz. 124	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
129 d.7	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz. 124	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
130 d.7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0, 8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 8.82*6.04	m ² m ²	 53.273	
				RAZEM	53.273
131 d.7	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz. 130	m ² m ²	 53.273	
				RAZEM	53.273
132 d.7	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz. 124	m ² m ²	 50.340	
				RAZEM	50.340
133 d.7	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*4 1.00*2.07	m ² m ² m ²	 12.628 2.070	
				RAZEM	14.698
134 d.7	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz. 135	m ² m ²	 92.833	
				RAZEM	92.833
135 d.7	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz. 136	m ² m ²	 92.833	
				RAZEM	92.833
136 d.7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (8.62+5.84)*2.00*1.71 (8.62+5.84)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	 49.453 43.380	
				RAZEM	92.833
137 d.7	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*4.00	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
138 d.7	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablicy rozwijanej 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
139 d.7	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 7.530	m m	 7.530	
				RAZEM	7.530

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.7	wycena indywidualna	Demontaż karniszy	m		
		8.620	m	8.620	
				RAZEM	8.620
141 d.7	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		7.53+1.57	m	9.100	
				RAZEM	9.100
142 d.7	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		50.340	m ²	50.340	
				RAZEM	50.340
143 d.7	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami	szt		
		26.000	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
8 45453000-7 Sala lekcyjna 2					
144 d.8	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
145 d.8	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		3.00*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
146 d.8	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		18.000	m	18.000	
				RAZEM	18.000
147 d.8	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem)	m ²		
		45.610	m ²	45.610	
				RAZEM	45.610
148 d.8	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		45.610	m ²	45.610	
				RAZEM	45.610
149 d.8	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
		0.150	t	0.150	
				RAZEM	0.150
150 d.8	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
		45.610*0.07	m ³	3.193	
				RAZEM	3.193
151 d.8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		
		45.610	m ²	45.610	
				RAZEM	45.610
152 d.8	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz. 151	m ²	45.610	
				RAZEM	45.610
153 d.8	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz. 151	m ²	45.610	
				RAZEM	45.610

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
154	KNR-W 2-02 d.8 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.151	m ² m ²	 45.610	
				RAZEM	45.610
155	NNRNKB 202 d.8 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.151	m ² m ²	 45.610	
				RAZEM	45.610
156	NNRNKB 202 d.8 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.151	m ² m ²	 45.610	
				RAZEM	45.610
157	KNR-W 2-02 d.8 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 8.01*6.04	m ² m ²	 48.380	
				RAZEM	48.380
158	KNR-W 2-02 d.8 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.157	m ² m ²	 48.380	
				RAZEM	48.380
159	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.151	m ² m ²	 45.610	
				RAZEM	45.610
160	KNR AT-26 d.8 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*3 1.00*2.06	m ² m ² m ²	 9.471 2.060	
				RAZEM	11.531
161	KNR-W 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.162	m ² m ²	 87.633	
				RAZEM	87.633
162	KNR-W 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.163	m ² m ²	 87.633	
				RAZEM	87.633
163	KNR-W 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (7.81+5.84)*2.00*1.71 (7.81+5.84)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	 46.683 40.950	
				RAZEM	87.633
164	NNRNKB 202 d.8 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*3.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
165	d.8 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablicy rozwijanej 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
166	d.8 wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 5.500	m m	 5.500	
				RAZEM	5.500
167	d.8 wycena indywidualna	Demontaż kamiszy 7.810	m m	 7.810	
				RAZEM	7.810

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
168 d.8	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 5.50+1.63	m m	 7.130	
				RAZEM	7.130
169 d.8	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 45.610	m ² m ²	 45.610	
				RAZEM	45.610
170 d.8	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem) 7.000	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
171 d.8	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami 26.000	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
9 45453000-7 Sala lekcyjna 3 - pracownia chemiczna i fizyczna					
172 d.9	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4.000	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
173 d.9	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 4.00*2	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
174 d.9	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 21.000	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
175 d.9	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 20.000	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
176 d.9	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
177 d.9	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
178 d.9	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 8.000	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
179 d.9	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 35.000	m m	 35.000	
				RAZEM	35.000
180 d.9	KNR-W 2-15 0116-02	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 25 mm 12.000	szt. szt.	 12.000	
				RAZEM	12.000
181 d.9	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 6.000	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
182 d.9	KNR-W 2-17 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wentylacja do digestorium 0.628*7.500	m ² m ²	 4.710	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4.710
183	KNR-W 4-01 d.9 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem)	m ²		
		56.83	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
184	KNR-W 4-01 d.9 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.183	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
185	KNR 4-04 d.9 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
		0.200	t	0.200	
				RAZEM	0.200
186	KNR 4-04 d.9 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
		poz.183*0.07	m ³	3.978	
				RAZEM	3.978
187	KNR-W 2-02 d.9 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		
		poz.183	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
188	KNR AT-27 d.9 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz.187	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
189	NNRNKB 202 d.9 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.187	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
190	KNR-W 2-02 d.9 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.187	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
191	NNRNKB 202 d.9 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.187	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
192	NNRNKB 202 d.9 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.187	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
193	KNR-W 2-02 d.9 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m ²		
		9.76*6.04	m ²	58.950	
				RAZEM	58.950
194	KNR-W 2-02 d.9 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.193	m ²	58.950	
				RAZEM	58.950
195	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.187	m ²	56.830	
				RAZEM	56.830
196	KNR AT-26 d.9 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.54*2.05*4 (0.97*2.07)*2.00	m ² m ²	12.628 4.016	
				RAZEM	16.644
197	KNR 0-12 d.9 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		9.56*0.60	m ²	5.736	
				RAZEM	5.736
198	KNR-W 4-01 d.9 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz. 199	m ² m ²	 87.472	
				RAZEM	87.472
199	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz. 200	m ² m ²	 87.472	
				RAZEM	87.472
200	KNR-W 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (9.56+5.84)*2.00*1.34 (9.56+5.84)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	 41.272 46.200	
				RAZEM	87.472
201	NNRNKB 202 d.9 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*4.00	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
202	d.9 wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablicy rozwijanej 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
203	d.9 wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 2.790	m m	 2.790	
				RAZEM	2.790
204	d.9 wycena indywidualna	Demontaż kamiszy 10.420	m m	 10.420	
				RAZEM	10.420
205	d.9 wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 5.50+1.63	m m	 7.130	
				RAZEM	7.130
206	NNRNKB 202 d.9 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz. 192	m ² m ²	 56.830	
				RAZEM	56.830
207	d.9 wycena indywidualna	Stoliki uczniowskie 3 osobowe (1800x500x760 mm) 5.000	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
208	d.9 wycena indywidualna	Stoliki uczniowskie 2 osobowe (1200x500x760 mm) 5.000	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
209	d.9 wycena indywidualna	Stanowisko do mycia sprzętu i szkła ze zlewem - szafka laminowana dwudrzwiowa zamykana na klucz z blatem z laminatu HPL (1200x700x900 mm) 7.000	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
210	d.9 wycena indywidualna	Stół demonstracyjny (nauczycielski) o wymiarach 2100x800x900 mm z blatem z litej ceramiki technicznej (LCT) wyposażony w zlew 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
211 d.9	wycena indywidualna	Szafki wiszące podwójne (900x300x600 mm) z drzwiczkami pełnymi	szt		
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
212 d.9	wycena indywidualna	Szafki wiszące podwójne (900x300x600 mm) z drzwiczkami przeszklonymi	szt		
		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
213 d.9	wycena indywidualna	Szafka z trzema szufladami (600x600x700 mm) z blatem laminowanym HPL	szt		
		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
214 d.9	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami	szt		
		26.000	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
215 d.9	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
216 d.9	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	45453000-7	Zaplecze sali lekcyjnej - 3A			
217 d.10	KNR-W 4-01 0314-02 wycena indywidualna	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł	m ³		
		1.40*0.15*0.10*2.00	m ³	0.042	
				RAZEM	0.042
218 d.10	KNR-W 4-01 0314-04 wycena indywidualna	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.40*2	m	2.800	
				RAZEM	2.800
219 d.10	KNR-W 4-01 0331-05	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1.10*1.15*0.25	m ³	0.316	
				RAZEM	0.316
220 d.10	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m ²		
		4.000	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
221 d.10	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
222 d.10	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.221*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
223 d.10	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		15.000	m	15.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	15.000
224	KNR-W 2-17 d.10 0113-02	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wentylacja do szaf na chemikalia 0.628*4.500	m ² m ²	2.826	
				RAZEM	2.826
225	KNR-W 4-01 d.10 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 27.510	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
226	KNR-W 4-01 d.10 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.225	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
227	KNR 4-04 d.10 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.100	t t	0.100	
				RAZEM	0.100
228	KNR 4-04 d.10 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.225*0.07	m ³ m ³	1.926	
				RAZEM	1.926
229	KNR-W 2-02 d.10 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.225	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
230	KNR AT-27 d.10 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.229	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
231	NNRNKB 202 d.10 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.229	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
232	KNR-W 2-02 d.10 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.229	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
233	NNRNKB 202 d.10 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.229	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
234	NNRNKB 202 d.10 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.229	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
235	KNR-W 2-02 d.10 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 6.04*4.91	m ² m ²	29.656	
				RAZEM	29.656
236	KNR-W 2-02 d.10 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.235	m ² m ²	29.656	
				RAZEM	29.656
237	KNR-W 4-01 d.10 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.229	m ² m ²	27.510	
				RAZEM	27.510
238	KNR AT-26 d.10 0103-02 okna	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*2	m ² m ²	6.314	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	drzwi	(0.97*2.07)*1.00	m ²	2.008	
				RAZEM	8.322
239 d.10	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.240	m ² m ²	 70.299	
				RAZEM	70.299
240 d.10	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.241	m ² m ²	 70.299	
				RAZEM	70.299
241 d.10	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (6.04+4.91)*2.00*1.50 (6.04+4.91)*2.00*1.71	m ² m ² m ²	 32.850 37.449	
				RAZEM	70.299
242 d.10	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
243 d.10	wycena indywidualna	Demontaż kamizy 5.210	m m	 5.210	
				RAZEM	5.210
244 d.10	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.234	m ² m ²	 27.510	
				RAZEM	27.510
245 d.10	wycena indywidualna	Stół przyścienny (4470x700x900 mm) z blatem HPL 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
246 d.10	wycena indywidualna	Szafa na dokumenty (pozycja 16 wykazu) 4.000	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
247 d.10	wycena indywidualna	Metalowa szafa na chemikalia; wymiary 73x42x180 - drzwi do szafy osadzone na zawiasach wewnętrznych, zamykane zamkiem kluczowym z pokrętką, z 3-punktowym systemem ryglowania, w górnej części szafy zamontowany króciec umożliwiający podłączenie do szafy wentylacji (pozycja 19 wykazu) 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
11	45453000-7	Sala lekcyjna 4			
248 d.11	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
249 d.11	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 3.00*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
250 d.11	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 18.000	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000
251 d.11	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 45.730	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
252 d.11	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.251	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
253 d.11	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.150	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
254 d.11	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.251*0.07	m ³ m ³	 3.201	
				RAZEM	3.201
255 d.11	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.251	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
256 d.11	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.255	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
257 d.11	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.255	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
258 d.11	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.255	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
259 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.255	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
260 d.11	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.255	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
261 d.11	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 8.03*6.04	m ² m ²	 48.501	
				RAZEM	48.501
262 d.11	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.261	m ² m ²	 48.501	
				RAZEM	48.501
263 d.11	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.255	m ² m ²	 45.730	
				RAZEM	45.730
264 d.11	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*3 1.00*2.06	m ² m ² m ²	 9.471 2.060	
				RAZEM	11.531
265 d.11	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.266	m ² m ²	 87.761	
				RAZEM	87.761
266 d.11	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.267	m ² m ²	 87.761	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	87.761
267 d.11	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (7.83+5.84)*2.00*1.50 (7.83+5.84)*2.00*1.71	m ² m ² m ²	41.010 46.751	
				RAZEM	87.761
268 d.11	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*3.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
269 d.11	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 0.850	m m	 0.850	
				RAZEM	0.850
270 d.11	wycena indywidualna	Demontaż kamizy 7.810	m m	 7.810	
				RAZEM	7.810
271 d.11	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 1.630	m m	 1.630	
				RAZEM	1.630
272 d.11	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dł. 60 cm poz.258	m ² m ²	45.730	
				RAZEM	45.730
273 d.11	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem) 7.000	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
274 d.11	wycena indywidualna	Regał do ekspozycji - witryna szklana (80,2x40x148,8 mm) 5.000	szt szt	 5.000	
				RAZEM	5.000
275 d.11	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami 26.000	szt szt	 26.000	
				RAZEM	26.000
276 d.11	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (poz. 25b wg opisu) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
12	45453000-7	Sala lekcyjna 5			
277 d.12	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
278 d.12	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 3.00*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
279 d.12	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 18.000	m m	 18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
280 d.12	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem)	m ²		
		45.570	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
281 d.12	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.280	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
282 d.12	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
		0.150	t	0.150	
				RAZEM	0.150
283 d.12	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
		poz.280*0.07	m ³	3.190	
				RAZEM	3.190
284 d.12	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		
		poz.280	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
285 d.12	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz.284	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
286 d.12	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.284	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
287 d.12	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.284	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
288 d.12	NNRNKB 202 1134-01	Grunтовanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.284	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
289 d.12	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		poz.284	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
290 d.12	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 8.01*6.04	m ²		
			m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
291 d.12	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.290	m ²	48.380	
				RAZEM	48.380
292 d.12	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.284	m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
293 d.12	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*3 0.92*2.06	m ² m ² m ²	9.471 1.895	
				RAZEM	11.366
294 d.12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.295	m ²	87.633	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	87.633
295 d.12	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.296	m ² m ²	87.633	
				RAZEM	87.633
296 d.12	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (7.81+5.84)*2.00*1.71 (7.81+5.84)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	46.683 40.950	
				RAZEM	87.633
297 d.12	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*3.00	m ² m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
298 d.12	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 4.40+0.85+0.85	m m	6.100	
				RAZEM	6.100
299 d.12	wycena indywidualna	Demontaż kamiszy 7.810	m m	7.810	
				RAZEM	7.810
300 d.12	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 6.100	m m	6.100	
				RAZEM	6.100
301 d.12	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.287	m ² m ²	45.570	
				RAZEM	45.570
302 d.12	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami 26.000	szt szt	26.000	
				RAZEM	26.000
303 d.12	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (poz. 25b wg opisu) 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	45453000-7	Sala lekcyjna 6			
304 d.13	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4.00	kpl. kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
305 d.13	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm poz.304*2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
306 d.13	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 22.000	m m	22.000	
				RAZEM	22.000
307 d.13	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 49.90	m ² m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
308 d.13	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.307	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
309 d.13	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
		0.200	t	0.200	
				RAZEM	0.200
310 d.13	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
		poz.307*0.07	m ³	3.493	
				RAZEM	3.493
311 d.13	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		
		poz.307	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
312 d.13	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz.311	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
313 d.13	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.311	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
314 d.13	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.311	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
315 d.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.311	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
316 d.13	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.311	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
317 d.13	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z winiety na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem	m ²		
		8.76*6.02	m ²	52.735	
				RAZEM	52.735
318 d.13	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.317	m ²	52.735	
				RAZEM	52.735
319 d.13	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.311	m ²	49.900	
				RAZEM	49.900
320 d.13	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
	okna	1.54*2.05*4	m ²	12.628	
	drzwi	1.00*2.04	m ²	2.040	
				RAZEM	14.668
321 d.13	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.322	m ²	92.320	
				RAZEM	92.320
322 d.13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.323	m ²	92.320	
				RAZEM	92.320

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.13	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (8.56+5.82)*2.00*1.71 (8.56+5.82)*2.00*1.50	m ² m ² m ²	 49.180 43.140	
				RAZEM	92.320
324 d.13	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*4.00	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
325 d.13	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż listwy osłaniającej instalację doprowadzoną do ławek 7.000	m m	 7.000	
				RAZEM	7.000
326 d.13	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.314	m ² m ²	 49.900	
				RAZEM	49.900
327 d.13	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem) 7.000	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
14 45453000-7 Sala lekcyjna 7					
328 d.14	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym) 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
329 d.14	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
330 d.14	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 2.00*2	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
331 d.14	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 15.000	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
332 d.14	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 19.350	m ² m ²	 19.350	
				RAZEM	19.350
333 d.14	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.332	m ² m ²	 19.350	
				RAZEM	19.350
334 d.14	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.100	t t	 0.100	
				RAZEM	0.100
335 d.14	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.332*0.07	m ³ m ³	 1.355	
				RAZEM	1.355
336 d.14	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.332	m ² m ²	 19.350	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.350
337 d.14	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.336	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
338 d.14	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.336	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
339 d.14	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.336	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
340 d.14	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.336	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
341 d.14	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.336	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
342 d.14	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 6.02*3.95	m ² m ²	23.779	
				RAZEM	23.779
343 d.14	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.342	m ² m ²	23.779	
				RAZEM	23.779
344 d.14	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.336	m ² m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
345 d.14	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*2 0.90*2.10+1.00*2.10	m ² m ² m ²	6.314 3.990	
				RAZEM	10.304
346 d.14	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.347	m ² m ²	61.439	
				RAZEM	61.439
347 d.14	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.348	m ² m ²	61.439	
				RAZEM	61.439
348 d.14	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, płamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (5.82+3.75)*2.00*1.50 (5.82+3.75)*2.00*1.71	m ² m ² m ²	28.710 32.729	
				RAZEM	61.439
349 d.14	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*2.000	m ² m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
350 d.14	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 0.850	m m	0.850	
				RAZEM	0.850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
351 d. 14	wycena indywidualna	Demontaż karniszy	m		
		5.200	m	5.200	
				RAZEM	5.200
352 d. 14	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		0.850	m	0.850	
				RAZEM	0.850
353 d. 14	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.339	m ²		
			m ²	19.350	
				RAZEM	19.350
354 d. 14	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami	szt		
		6.000	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
355 d. 14	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
356 d. 14	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15 45453000-7 Sala lekcyjna 8					
357 d. 15	wycena indywidualna	Obudowy grzejników	szt		
		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
358 d. 15	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		50.170	m ²	50.170	
				RAZEM	50.170
359 d. 15	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
	okna	1.54*2.05*4	m ²	12.628	
	drzwi	1.00*2.06	m ²	2.060	
				RAZEM	14.688
360 d. 15	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.361	m ²		
			m ²	93.347	
				RAZEM	93.347
361 d. 15	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.362	m ²		
			m ²	93.347	
				RAZEM	93.347
362 d. 15	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (8.61+5.84)*2.00*1.50 (8.61+5.84)*2.00*1.73	m ²		
			m ²	43.350	
			m ²	49.997	
				RAZEM	93.347
363 d. 15	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie	m ²		
		0.50*1.60*4.00	m ²	3.200	
				RAZEM	3.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
364 d.15	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		1.300	m	1.300	
				RAZEM	1.300
365 d.15	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		50.170	m ²	50.170	
				RAZEM	50.170
366 d.15	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem)	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
367 d.15	wycena indywidualna	Nadstawki szaf szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 76 cm (zgodnie z opisem)	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
368 d.15	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
369 d.15	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
370 d.15	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (poz. 25b wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16 45453000-7 Sala lekcyjna 9					
371 d.16	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym)	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
372 d.16	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
373 d.16	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		poz.372*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
374 d.16	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		18.000	m	18.000	
				RAZEM	18.000
375 d.16	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem)	m ²		
		45.670	m ²	45.670	
				RAZEM	45.670
376 d.16	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		poz.375	m ²	45.670	
				RAZEM	45.670

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
377 d.16	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.150	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
378 d.16	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.375*0.07	m ³ m ³	 3.197	
				RAZEM	3.197
379 d.16	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.375	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
380 d.16	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.379	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
381 d.16	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.379	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
382 d.16	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.379	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
383 d.16	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.379	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
384 d.16	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.379	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
385 d.16	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 8.02*6.04	m ² m ²	 48.441	
				RAZEM	48.441
386 d.16	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.385	m ² m ²	 48.441	
				RAZEM	48.441
387 d.16	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.379	m ² m ²	 45.670	
				RAZEM	45.670
388 d.16	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*3 1.00*2.10	m ² m ² m ²	 9.471 2.100	
				RAZEM	11.571
389 d.16	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.390	m ² m ²	 88.244	
				RAZEM	88.244
390 d.16	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.391	m ² m ²	 88.244	
				RAZEM	88.244
391 d.16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (7.82+5.84)*2.00*1.50	m ² m ²	 40.980	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(7.82+5.84)*2.00*1.73	m ²	47.264	
				RAZEM	88.244
392 d.16	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie	m ²		
		0.50*1.60*3.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
393 d.16	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		6.30+0.80*2	m	7.900	
				RAZEM	7.900
394 d.16	wycena indywidualna	Demontaż kamiszy	m		
		7.810	m	7.810	
				RAZEM	7.810
395 d.16	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		7.900	m	7.900	
				RAZEM	7.900
396 d.16	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.382	m ²		
			m ²	45.670	
				RAZEM	45.670
397 d.16	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem)	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
398 d.16	wycena indywidualna	Nadstawki szaf szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 76 cm (zgodnie z opisem)	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
399 d.16	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami	szt		
		26.000	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
400 d.16	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
401 d.16	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
402 d.16	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (poz. 25b wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
17	45453000-7	Sala lekcyjna 10			
403 d.17	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym)	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.100
404	KNR-W 4-02 d.17 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 3.000	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
405	KNR-W 4-02 d.17 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm poz.404*2	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
406	KNR-W 4-02 d.17 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 18.000	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
407	KNR-W 4-01 d.17 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 44.970	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
408	KNR-W 4-01 d.17 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.407	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
409	KNR 4-04 d.17 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.150	t t	0.150	
				RAZEM	0.150
410	KNR 4-04 d.17 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.407*0.07	m ³ m ³	3.148	
				RAZEM	3.148
411	KNR-W 2-02 d.17 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.407	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
412	KNR AT-27 d.17 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.411	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
413	NNRNKB 202 d.17 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.411	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
414	KNR-W 2-02 d.17 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.411	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
415	NNRNKB 202 d.17 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.411	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
416	NNRNKB 202 d.17 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.411	m ² m ²	44.970	
				RAZEM	44.970
417	KNR-W 2-02 d.17 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0, 8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 7.91*5.97	m ² m ²	47.223	
				RAZEM	47.223
418	KNR-W 2-02 d.17 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.417	m ² m ²	47.223	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	47.223
419 d.17	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.411	m ² m ²	 44.970	
				RAZEM	44.970
420 d.17	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*3 1.00*2.10	m ² m ² m ²	 9.471 2.100	
				RAZEM	11.571
421 d.17	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.422	m ² m ²	 87.081	
				RAZEM	87.081
422 d.17	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.423	m ² m ²	 87.081	
				RAZEM	87.081
423 d.17	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (7.71+5.77)*2.00*1.50 (7.71+5.77)*2.00*1.73	m ² m ² m ²	 40.440 46.641	
				RAZEM	87.081
424 d.17	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*3.00	m ² m ²	 2.400	
				RAZEM	2.400
425 d.17	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 5.50+0.80*2	m m	 7.100	
				RAZEM	7.100
426 d.17	wycena indywidualna	Demontaż karniszy 7.510	m m	 7.510	
				RAZEM	7.510
427 d.17	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 7.100	m m	 7.100	
				RAZEM	7.100
428 d.17	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.414	m ² m ²	 44.970	
				RAZEM	44.970
429 d.17	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem) 7.000	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
430 d.17	wycena indywidualna	Nadstawki szaf szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 76 cm (zgodnie z opisem) 7.000	szt szt	 7.000	
				RAZEM	7.000
431 d.17	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
432 d.17	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
433 d.17	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (poz. 25b wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
18 45453000-7 Sala lekcyjna 11					
434 d.18	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym)	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
435 d.18	wycena indywidualna	Obudowy grzejników	szt		
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
436 d.18	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		40.470	m ²	40.470	
				RAZEM	40.470
437 d.18	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.54*2.05*3	m ²	9.471	
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	11.571
438 d.18	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.439	m ²		
			m ²	83.005	
				RAZEM	83.005
439 d.18	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.440	m ²		
			m ²	83.005	
				RAZEM	83.005
440 d.18	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (6.93+5.84)*2.00*1.50 (6.93+5.84)*2.00*1.75	m ²		
			m ²	38.310	
			m ²	44.695	
				RAZEM	83.005
441 d.18	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie	m ²		
		0.50*1.60*3.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
442 d.18	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		5.75+0.85+1.25	m	7.850	
				RAZEM	7.850
443 d.18	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		7.850	m	7.850	
				RAZEM	7.850
444 d.18	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm 44.97	m ²		
			m ²	44.970	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	44.970
445 d.18	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem)	szt		
		5.000	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
446 d.18	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami	szt		
		26.000	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
447 d.18	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
448 d.18	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
449 d.18	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (poz. 25b wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	45453000-7	Sala lekcyjna 12			
450 d.19	wycena indywidualna	Obudowy grzejników	szt		
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
451 d.19	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		30.050	m ²	30.050	
				RAZEM	30.050
452 d.19	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.54*2.05*2	m ²	6.314	
		0.95*2.10	m ²	1.995	
				RAZEM	8.309
453 d.19	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz. 454	m ²		
			m ²	73.255	
				RAZEM	73.255
454 d.19	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz. 455	m ²		
			m ²	73.255	
				RAZEM	73.255
455 d.19	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (5.43+5.84)*2.00*1.50 (5.43+5.84)*2.00*1.75	m ²		
			m ²	33.810	
			m ²	39.445	
				RAZEM	73.255
456 d.19	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie	m ²		
		0.50*1.60*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
457 d.19	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 2.60+0.85	m m	 3.450	
				RAZEM	3.450
458 d.19	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 3.450	m m	 3.450	
				RAZEM	3.450
459 d.19	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.451	m ² m ²	 30.050	
				RAZEM	30.050
460 d.19	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem) 4.000	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
461 d.19	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami 18.000	szt szt	 18.000	
				RAZEM	18.000
462 d.19	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
463 d.19	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu) 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
20 45453000-7 Sala lekcyjna 13 (zerówka)					
464 d.20	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi pływające do WC z ościeżnicą regulowaną 0.90*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
465 d.20	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4.000	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
466 d.20	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm poz.465*2	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
467 d.20	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 20.000	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
468 d.20	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 40.740	m ² m ²	 40.740	
				RAZEM	40.740
469 d.20	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.468	m ² m ²	 40.740	
				RAZEM	40.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
470 d.20	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.200	t t	0.200	
				RAZEM	0.200
471 d.20	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.468*0.07	m ³ m ³	2.852	
				RAZEM	2.852
472 d.20	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.468	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
473 d.20	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.472	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
474 d.20	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.472	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
475 d.20	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.472	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
476 d.20	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.472	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
477 d.20	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.472	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
478 d.20	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 7.14*6.07	m ² m ²	43.340	
				RAZEM	43.340
479 d.20	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.478	m ² m ²	43.340	
				RAZEM	43.340
480 d.20	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.472	m ² m ²	40.740	
				RAZEM	40.740
481 d.20	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*3 0.90*2.10	m ² m ² m ²	9.471 1.890	
				RAZEM	11.361
482 d.20	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.483	m ² m ²	80.703	
				RAZEM	80.703
483 d.20	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.484	m ² m ²	80.703	
				RAZEM	80.703
484 d.20	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (5.87+6.94)*2.00*1.50	m ² m ²	38.430	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(5.87+6.94)*2.00*1.65	m ²	42.273	
				RAZEM	80.703
485	NNRNKB 202	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie	m ²		
d.20	2124-04				
	analogia	0.50*1.60*3.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
486	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach	m		
d.20		0.85*2	m	1.700	
				RAZEM	1.700
487	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
d.20		1.700	m	1.700	
				RAZEM	1.700
488	wycena indywidualna	Wymiana 3 elementów sufitu podwieszonego (wypełnienie)	szt		
d.20		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
489	wycena indywidualna	Stolik, 120 cm dł. x75 cm szer. x regulowana wysokość rozmiar 0-3(wys.); blat z płyty wiórowej, laminowanej, gr.18mm, kolor biały; obrzeże z PCV, gr.2 mm, w kolorze białym; nogi z litego, lakierowanego drewna bukowego, z regulowaną wysokością, o przekroju okrągłym, średnica 48 mm	szt		
d.20		6.000	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
490	wycena indywidualna	Krzesła, stelaż z litego, lakierowanego drewna bukowego; siedzisko ze sklejki kolor biały gr.6mm, sztaplowane; wymiar siedziska: 32 x 25,5 cm, wys.26 cm (rozmiar 1), szt.2; 33 x 29 cm, wys.31 cm (rozmiar 2), szt.10; 36,5 x 32 cm, wys.35 cm (rozmiar 3)szt. 10; wymiar siedziska: 38,5 x 35,3 cm (rozmiar 4), szt.3	szt		
d.20		26.000	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
491	wycena indywidualna	Szafka z jedną otwartą półką, z trzema sztukami drzwi, z cokołem, z trzema wnękami; drzwi wymiar 37x74 cm(szt.2); drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 76x40x124cm A)	szt		
d.20		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
492	wycena indywidualna	Szafka z jedną otwartą półką, z trzema sztukami drzwi, z jedną szufladą, z cokołem, z czterema wnękami; drzwi wymiar 37x74 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm; szuflada płyta wiórowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor biały; drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 76x40x161cm (B)	szt		
d.20		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
493	wycena indywidualna	Szafka z trzema otwartymi półkami, z sześcioma sztukami drzwiami, z cokołem, z piętnastoma wnękami; drzwi wymiar 37x37 cm(szt.6); drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 114x40x124cm (C)	szt		
d.20		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
494	wycena indywidualna	Szafka z trzema otwartymi półkami, z sześcioma sztukami drzwiami, z cokołem, z piętnastoma wnękami; drzwi wymiar 37x37 cm(szt.6); drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor biały; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 114x40x124cm (D)	szt		
d.20		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
495 d.20	wycena indywidualna	Szafka z dwiema otwartymi półkami, z dwoma sztukami drzwi, z jedną szufladą, cokołem, z pięcioma wnękami; drzwi wymiar 37x74 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm; szuflada płyta wiórowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor biały; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza ; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 76x40x161cm (E) 2.000	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
496 d.20	wycena indywidualna	Szafka z ośmioma otwartymi półkami, z dwiema sztukami drzwiami , z jedną szufladą, z cokołem, z dwunastoma wnękami; drzwi wymiar 37x37 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm; szuflada płyta wiórowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor biały; drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza ; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 76x40x161cm (F) 2.000	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
497 d.20	wycena indywidualna	Szafka z czterema otwartymi półkami, z dwiema sztukami drzwiami , z jedną szufladą, z cokołem, z dziewięcioma wnękami; drzwi wymiar 37x37 cm(szt.2); szuflada wymiar 74x37x37 cm; szuflada płyta wiórowa HDF, laminowana, gr.18mm, kolor biały; drzwi płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor turkusowy; korpus płyta wiórowa, laminowana, gr.18mm, kolor brzoza ; uchwyty w formie wycięcia; wymiar szafki 76x40x161cm (G) 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
498 d.20	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu) 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
499 d.20	wycena indywidualna	Kontenerk dostawny z 4 szufladami (poz. 25a wg opisu) 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	45453000-7	Sala lekcyjna 14			
500 d.21	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 40.74	m ² m ²	 40.740	
				RAZEM	40.740
501 d.21	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*1.34 1.00*2.03*2+1.48*2.03	m ² m ² m ²	 1.930 7.064	
				RAZEM	8.994
502 d.21	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.503	m ² m ²	 67.222	
				RAZEM	67.222
503 d.21	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.504	m ² m ²	 67.222	
				RAZEM	67.222
504 d.21	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (5.83+5.19)*2.00*1.50 (5.83+5.19)*2.00*1.55	m ² m ² m ²	 33.060 34.162	
				RAZEM	67.222
22	45453000-7	Sala lekcyjna 15			
505 d.22	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 58.44	m ² m ²	 58.440	
				RAZEM	58.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
506 d.22	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*1.34*4 1.48*2.03+1.52*2.85	m ² m ² m ²	 7.718 7.336	
				RAZEM	15.054
507 d.22	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.508	m ² m ²	 96.685	
				RAZEM	96.685
508 d.22	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.509	m ² m ²	 96.685	
				RAZEM	96.685
509 d.22	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (5.85+10.00)*2.00*1.50 (5.85+10.00)*2.00*1.55	m ² m ² m ²	 47.550 49.135	
				RAZEM	96.685
23	45453000-7	Sala lekcyjna 16			
510 d.23	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 4.000	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
511 d.23	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm poz.510*2	szt. szt.	 8.000	
				RAZEM	8.000
512 d.23	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 20.000	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
513 d.23	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki z blachy na szafce 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
514 d.23	KNR-W 2-15 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
515 d.23	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
516 d.23	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem) 58.630	m ² m ²	 58.630	
				RAZEM	58.630
517 d.23	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz.516	m ² m ²	 58.630	
				RAZEM	58.630
518 d.23	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.200	t t	 0.200	
				RAZEM	0.200
519 d.23	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.516*0.07	m ³ m ³	 4.104	
				RAZEM	4.104
520 d.23	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.516	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
521 d.23	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
		poz.520	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
522 d.23	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.520	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
523 d.23	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		poz.520	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
524 d.23	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.520	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
525 d.23	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.520	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
526 d.23	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 10.56*5.76	m ²		
			m ²	60.826	
				RAZEM	60.826
527 d.23	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.526	m ²	60.826	
				RAZEM	60.826
528 d.23	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		poz.520	m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
529 d.23	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*1.34*4.00 0.89*2.10	m ² m ² m ²	 7.718 1.869	
				RAZEM	9.587
530 d.23	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.531	m ²	100.296	
				RAZEM	100.296
531 d.23	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.532	m ²	100.296	
				RAZEM	100.296
532 d.23	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, płamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (10.36+5.56)*2.00*1.50 (10.36+5.56)*2.00*1.65	m ² m ² m ²	 47.760 52.536	
				RAZEM	100.296
533 d.23	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*4.00	m ² m ²	 3.200	
				RAZEM	3.200
534 d.23	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 9.56*0.60	m ² m ²	 5.736	
				RAZEM	5.736

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
535 d.23	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		9.000	m	9.000	
				RAZEM	9.000
536 d.23	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach	m		
		9.000	m	9.000	
				RAZEM	9.000
537 d.23	wycena indywidualna	Demontaż karniszy	m		
		10.02	m	10.020	
				RAZEM	10.020
538 d.23	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.520	m ²		
			m ²	58.630	
				RAZEM	58.630
539 d.23	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami	szt		
		26.000	szt	26.000	
				RAZEM	26.000
540 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna wisząca z pojedynczymi drzwiami 68x40x110 cm (29a - zgodnie z wykazem)	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
541 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna wisząca z pojedynczymi drzwiami 60x40x110 cm (29b - zgodnie z wykazem)	szt		
		5.000	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
542 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna stojąca narożna (29c - zgodnie z wykazem)	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
543 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna stojąca z trzema szufladami (29d - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
544 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna stojąca z trzema szufladami (29e - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
545 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna stojąca z podwójnymi drzwiami (29f - zgodnie z wykazem)	szt		
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
546 d.23	wycena indywidualna	Szafka kuchenna stojąca z trzema szufladami (29h - zgodnie z wykazem)	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
547 d.23	wycena indywidualna	Blat z płyty wiórowej pokryty laminatem (29j - zgodnie z wykazem)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
548 d.23	wycena indywidualna	Kontener mobilny (29l - zgodnie z wykazem)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
549 d.23	wycena indywidualna	Szafka dostawna do biurka (25b - zgodnie z wykazem)	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
550 d.23	wycena indywidualna	Piekarnik elektryczny (30 - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
551 d.23	wycena indywidualna	Płyta indukcyjna (31 - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
552 d.23	wycena indywidualna	Okap szafkowy (32 - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
553 d.23	wycena indywidualna	Szafa na dokumenty 80,2x40x76 cm (16f - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
554 d.23	wycena indywidualna	Szafa na dokumenty wisząca 80,2x40x76 cm (16i - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
555 d.23	wycena indywidualna	Szafa na rysunki (16j - zgodnie z wykazem)	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
556 d.23	wycena indywidualna	Prasa do grafiki (mała)	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
557 d.23	wycena indywidualna	Wypalarka do styropianu	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
558 d.23	wycena indywidualna	Imadło do metalu	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
559 d.23	wycena indywidualna	Stół warsztatowy 150x80x74-99,5 mm (pozycja 35 wg. wykazu)	szt		
		5.000	szt	5.000	
				RAZEM	5.000
560 d.23	wycena indywidualna	Stół warsztatowy 200x80x74-99,5 mm (pozycja 36 wg. wykazu)	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
24	45453000-7	Sala lekcyjna 17			
561	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
d.24	0521-02	2.000	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
562	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
d.24	0512-01	poz.561*2	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
563	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
d.24	0506-03	15.000	m	15.000	
				RAZEM	15.000
564	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju (z cokołem)	m ²		
d.24	0812-05	31.30	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
565	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
d.24	0804-07	poz.564	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
566	KNR 4-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t		
d.24	1107-01 1107-04	0.100	t	0.100	
				RAZEM	0.100
567	KNR 4-04	Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
d.24	1105-01 1105-02	poz.564*0.07	m ³	2.191	
				RAZEM	2.191
568	KNR-W 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm	m ²		
d.24	0608-03	poz.564	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
569	KNR AT-27	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej	m ²		
d.24	0509-02	poz.568	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
570	NNRNKB 202	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.24	1129-02 1129-03	poz.568	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
571	KNR-W 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.24	1116-07	poz.568	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
572	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.24	1134-01	poz.568	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
573	NNRNKB 202	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
d.24	1130-02	poz.568	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
574	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ściany na wysokość 10 cm - wykładzina PCV, warstw użytkowa min.0,8mm; warstwa całkowita min. gr.3,25 mm - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem 6.04*5.56	m ²		
d.24	1123-02		m ²	33.582	
				RAZEM	33.582

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
575 d.24	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.574	m ² m ²	 33.582	
				RAZEM	33.582
576 d.24	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.568	m ² m ²	 31.300	
				RAZEM	31.300
577 d.24	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.44*1.34*2.00 1.08*2.08	m ² m ² m ²	 3.859 2.246	
				RAZEM	6.105
578 d.24	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.579	m ² m ²	 197.205	
				RAZEM	197.205
579 d.24	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.580	m ² m ²	 197.205	
				RAZEM	197.205
580 d.24	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, półmatowa, odporna na szorowanie na mokro, klasa 1, (5.84*5.36)*2.00*1.50 (5.84*5.36)*2.00*1.65	m ² m ² m ²	 93.907 103.298	
				RAZEM	197.205
581 d.24	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*1.60*2.00	m ² m ²	 1.600	
				RAZEM	1.600
582 d.24	wycena indywidualna	Demontaż listwy odbojowej na ścianach 5.30+4.10	m m	 9.400	
				RAZEM	9.400
583 d.24	wycena indywidualna	Montaż listwy odbojowej na ścianach 9.400	m m	 9.400	
				RAZEM	9.400
584 d.24	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tablicy rozwijanej 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
585 d.24	wycena indywidualna	Demontaż karniszy 5.010	m m	 5.010	
				RAZEM	5.010
586 d.24	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.568	m ² m ²	 31.300	
				RAZEM	31.300
587 d.24	wycena indywidualna	Krzesła z siedziskami z tworzywa sztucznego ze stelażem w kolorze, zakończonym antypoślizgowymi zatyczkami 18.000	szt. szt.	 18.000	
				RAZEM	18.000
588 d.24	wycena indywidualna	Szafy szer. 80 cm, głębokości 40 cm i wysokości 184 cm (zgodnie z opisem) 5.000	szt. szt.	 5.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5.000
589 d.24	wycena indywidualna	Biurko narożne z blatem z płyty malaminowanej (poz. 25 wg opisu)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
25	45453000-7	Komunikacja 0.5			
590 d.25	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		38.320	m ²	38.320	
				RAZEM	38.320
591 d.25	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		2.38*3.02+0.68*2.10*4+1.52*2.85+1.66*2.03	m ²	20.601	
				RAZEM	20.601
592 d.25	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (wykucie drzwi do magazynków)	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
593 d.25	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		
		0.400	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
594 d.25	KNR-W 4-01 0320-02 analogia	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wewnętrznych ścianach z cegieł - ościeżnica regulowana	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
595 d.25	KNR-W 2-02 1020-01 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe - drzwi do magazynków z kompletem okuć i zamków (4 sztuki)	m ²		
		0.68*2.10*4.00	m ²	5.712	
				RAZEM	5.712
596 d.25	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.597	m ²	132.804	
				RAZEM	132.804
597 d.25	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.598+poz.590	m ²	132.804	
				RAZEM	132.804
598 d.25	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa, odporna na szorowanie na mokro klasa 1,	m ²		
		(8.75+6.20)*2.00*1.66	m ²	49.634	
		(8.75+6.20)*2.00*1.50	m ²	44.850	
				RAZEM	94.484
599 d.25	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa, odporna na szorowanie na mokro klasa 1,	m ²		
		poz.590	m ²	38.320	
				RAZEM	38.320
26	45453000-7	Korytarze - kondygnacja +1			
600 d.26	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym)	m ²		
		0.90*2.10*2	m ²	3.780	
				RAZEM	3.780
601 d.26	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		152.540	m ²	152.540	
				RAZEM	152.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
602 d.26	wycena indywidualna	Demontaż karniszy	m		
		9.600	m	9.600	
				RAZEM	9.600
603 d.26	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
		1.54*2.05*4	m ²	12.628	
		(0.87*2.10+1.00*2.10*5.00+1.56*2.10+1.00*2.06+0.90*2.10+0.95*2.10+1.70*2.08)	m ²	25.084	
				RAZEM	37.712
604 d.26	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		poz.606	m ²	285.903	
				RAZEM	285.903
605 d.26	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.606	m ²	285.903	
				RAZEM	285.903
606 d.26	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa, odporna na szorowanie na mokro klasa 1,	m ²		
		(12.70+2.00+12.70+6.07+6.07+3.45+3.45+6.37+3.28+9.83+5.85+9.83+6.37)*1.75	m ²	153.948	
		(12.70+2.00+12.70+6.07+6.07+3.45+3.45+6.37+3.28+9.83+5.85+9.83+6.37)*1.50	m ²	131.955	
				RAZEM	285.903
607 d.26	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm	m ²		
		poz.601	m ²	152.540	
				RAZEM	152.540
608 d.26	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych - zgodnie z projektem wnętrz	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
609 d.26	wycena indywidualna	Obudowy grzejników (wg pozycji 23a wykazu)	szt		
		4.000	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
610 d.26	wycena indywidualna	Lamele 2x2x303 cm z płyty wiórowej (wg. pozycji 65 wykazu)	szt		
		0.96*0.96*4+(1.51*3.03+0.96*0.96)+(3.50*3.03)-(1.00*2.10)	szt	17.688	
				RAZEM	17.688
611 d.26	wycena indywidualna	Płyta wiórowa laminowana szer. 65 cm gr. 18 mm kolor turkusowy (wg. pozycji 66 wykazu)	szt		
		0.65*3.03*4+1.20*3.03+0.46*3.03	szt	12.908	
				RAZEM	12.908
27	45453000-7	Korytarze - kondygnacja +2			
612 d.27	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		210.380	m ²	210.380	
				RAZEM	210.380
613 d.27	wycena indywidualna	Demontaż karniszy	m		
		26.500	m	26.500	
				RAZEM	26.500
614 d.27	wycena indywidualna	Demontaż paneli PVC klejonych do ściany	m ²		
		(0.32+2.26+16.05+5.94+38.61+5.85+16.04+2.26+0.32)*1.50	m ²	131.475	
				RAZEM	131.475

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
615 d.27	wycena indywidualna	Wymiana listwy przypodłogowej (0.32+2.26+16.05+5.94+38.61+5.85+16.04+2.26+0.32)	m ² m ²	 87.650	
				RAZEM	87.650
616 d.27	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 1.54*2.05*12.00 (1.00*2.10*2+1.00*2.07+1.56*2.08+1.00*2.06+0.97*2.07+0.96*2.07+0.92*2.05+1.00*2.04)	m ² m ² m ²	 37.884 19.496	
				RAZEM	57.380
617 d.27	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.618	m ² m ²	 283.110	
				RAZEM	283.110
618 d.27	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.619	m ² m ²	 283.110	
				RAZEM	283.110
619 d.27	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - lateksowa farba akrylowo-kompozytowa, plamoodporna, matowa, odporna na szorowanie na mokro klasa 1, (0.32+2.26+16.05+5.94+38.61+5.85+16.04+2.26+0.32)*1.73 (0.32+2.26+16.05+5.94+38.61+5.85+16.04+2.26+0.32)*1.50	m ² m ² m ²	 151.635 131.475	
				RAZEM	283.110
620 d.27	NNRNKB 202 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm poz.612	m ² m ²	 210.380	
				RAZEM	210.380
621 d.27	wycena indywidualna	Dostawa i montaż mebli wypoczynkowych - zgodnie z projektem wnętrz 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
622 d.27	wycena indywidualna	Obudowy grzejników (wg pozycji 23 wykazu) 12.000	szt szt	 12.000	
				RAZEM	12.000
623 d.27	wycena indywidualna	Lamele 2x2x303 cm z płyty wiórowej (wg. pozycji 65 wykazu) (1.51*3.03+0.96*0.96)*2 (1.52*3.03+0.96*0.95)*2	szt szt szt	 10.994 11.035	
				RAZEM	22.029
28 45453000-7 Klatki schodowe					
624 d.28	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 21.31+33.11+33.15+49.35+34.73	m ² m ²	 171.650	
				RAZEM	171.650
625 d.28	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie pochwyty z kształtowników stalowych (współczynnik do R=0,5) 3.50*4.00	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
626 d.28	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² poz.627	m ² m ²	 517.535	
				RAZEM	517.535
627 d.28	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.628+poz.629	m ² m ²	 517.535	
				RAZEM	517.535

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
638 d.29	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
639 d.29	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
640 d.29	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
641 d.29	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 5.000	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
642 d.29	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.50 3.000	szt. m szt.	 3.000	 2.500
				RAZEM	3.000
643 d.29	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 5.00 5.000	szt. m szt.	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
644 d.29	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
645 d.29	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia - zawory do WC 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
646 d.29	KNR-W 4-02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 15.000 6.000	msc. m msc.	 6.000	 15.000
				RAZEM	6.000
647 d.29	KNR-W 4-02 0116-03	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 8.000 6.000	msc. m msc.	 6.000	 8.000
				RAZEM	6.000
648 d.29	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² (dzwie do kabin WC) 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
649 d.29	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 5.000	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
650 d.29	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.540	m m	 1.540	
				RAZEM	1.540

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
651 d.29	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (z płytkami) (1.10*3.00+4.07)*2.20	m ² m ²	 16.214	
				RAZEM	16.214
652 d.29	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 18.110	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
653 d.29	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (4.04+2.30)*2.00*2.00-(0.93*2.08) (2.62+1.58)*2.00*2.00-(0.93*2.08+0.90*2.10) (1.58+1.49)*2.00*2.00-(0.90*2.10+1.00*2.10)	m ² m ² m ² m ²	 23.426 12.976 8.290	
				RAZEM	44.692
654 d.29	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 18.110	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
655 d.29	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.250	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
656 d.29	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.654*0.07+poz.653*0.02+poz.651*0.15+0.50	m ³ m ³	 5.094	
				RAZEM	5.094
657 d.29	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.652	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
658 d.29	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.657	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
659 d.29	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.657	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
660 d.29	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.657	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
661 d.29	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.657	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
662 d.29	NNRNKB 202 2805-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 18.110	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
663 d.29	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.657	m ² m ²	 18.110	
				RAZEM	18.110
664 d.29	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0.77*1.50*2 0.89*2.01+0.90*2.08+0.90*2.10+1.00*2.10	m ² m ² m ²	 2.310 7.651	
				RAZEM	9.961
665 d.29	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.666	m ² m ²	 52.135	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	52.135
666 d.29	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.667+poz.668	m ² m ²	52.135	
				RAZEM	52.135
667 d.29	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - kolor do uzgodnienia z użytkownikiem - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały (4.04+2.30)*2.00*1.25 (2.62+1.58)*2.00*1.25 (1.58+1.49)*2.00*1.25	m ² m ² m ² m ²	15.850 10.500 7.675	
				RAZEM	34.025
668 d.29	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały poz.661	m ² m ²	18.110	
				RAZEM	18.110
669 d.29	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
670 d.29	KNR 5 0410- 02	Wentylatory ściennie - wentylator łazienkowy 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
671 d.29	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
672 d.29	KNR-W 2-15 0142-04	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
673 d.29	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*0.80*2.000	m ² m ²	0.800	
				RAZEM	0.800
674 d.29	NNRNKB 202 2027-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 - płyta wodoodporna (przedściarki) 4.04*3.25+1.10*3.25	m ² m ²	16.705	
				RAZEM	16.705
675 d.29	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (4.04+2.30)*2.00*2.00-(0.93*2.08) (2.62+1.58)*2.00*2.00-(0.93*2.08+0.90*2.10) (1.58+1.49)*2.00*2.00-(0.90*2.10+1.00*2.10)	m ² m ² m ² m ²	23.426 12.976 8.290	
				RAZEM	44.692
676 d.29	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ścianka systemowa z płyty HPL gr. 12 mm, kolor RAL 5015 wysokość 2,00 m (ścianka 1,85 + prześwit nad podłogą 15 cm) z gałką, blokadą (sygnałizacja wolne- zajęte) do wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej 4.04*2.00+1.08*2*2.00	m ² m ²	12.400	
				RAZEM	12.400
677 d.29	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 3.000	podej. podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
678 d.29	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5.000	podej. podej.	5.000	
				RAZEM	5.000
679 d.29	KNR 2-15/GE- BERIT 0101- 01	Elementy montażowe miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
680	KNR 2-15/GE- d.29 BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
681	KNR 2-15/GE- d.29 BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
682	KNR-W 2-15 d.29 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka ze stali nierdzewnej	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
683	KNR-W 2-15 d.29 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
684	KNR-W 2-15 d.29 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00*2+3.00	szt.		
			szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
685	KNR-W 2-15 d.29 0135-02 analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm - zawory do WC	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
686	KNR-W 2-15 d.29 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria czasowa pneumatyczna	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
687	wycena indywidualna	Szczotka do WC zawieszana	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
688	wycena indywidualna	Dozownik do mydła w płynie	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
689	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
690	wycena indywidualna	Kosz na odpady ze stali nierdzewnej - 30 litrów	szt.		
		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
691	wycena indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
692	wycena indywidualna	Lustro okrągłe wieszane - średnica 30 cm	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	45453000-7	WC 1.5			
693 d.30	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym) 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
694 d.30	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
695 d.30	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 1.00*2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
696 d.30	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 12.000	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
697 d.30	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
698 d.30	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
699 d.30	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
700 d.30	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
701 d.30	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
702 d.30	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 7.000	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
703 d.30	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.000 2.000	szt. m szt.	 2.000	2.000
				RAZEM	2.000
704 d.30	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 6.000 5.000	szt. m szt.	 5.000	6.000
				RAZEM	5.000
705 d.30	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
706 d.30	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia - zawory do WC i pisuaru 2.00+2.00	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
707 d.30	KNR-W 4-02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 15.000 7.000	msc. m msc.	 7.000	 15.000 7.000
				RAZEM	7.000
708 d.30	KNR-W 4-02 0116-03	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 8.000 7.000	msc. m msc.	 7.000	 8.000 7.000
				RAZEM	7.000
709 d.30	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² (dzw. do kabin WC) 2.000	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
710 d.30	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek 4.000	szt. szt.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
711 d.30	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.540	m m	 1.540	 1.540
				RAZEM	1.540
712 d.30	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (z płytkami) (1.10*2.00+3.90)*2.20	m ² m ²	 13.420	 13.420
				RAZEM	13.420
713 d.30	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 12.710	m ² m ²	 12.710	 12.710
				RAZEM	12.710
714 d.30	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (3.90+2.01)*2.00*2.00-(0.90*2.00) (3.29+1.78)*2.00*2.00-(0.90*2.00+0.90*2.00)	m ² m ² m ²	 21.840 16.680	 21.840 16.680
				RAZEM	38.520
715 d.30	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 12.710	m ² m ²	 12.710	 12.710
				RAZEM	12.710
716 d.30	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.200	t t	 0.200	 0.200
				RAZEM	0.200
717 d.30	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz. 715*0.07+poz. 714*0.02+poz. 712*0.15+0.50	m ³ m ³	 4.173	 4.173
				RAZEM	4.173
718 d.30	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz. 713	m ² m ²	 12.710	 12.710
				RAZEM	12.710
719 d.30	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz. 718	m ² m ²	 12.710	 12.710
				RAZEM	12.710
720 d.30	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² poz. 718	m ² m ²	 12.710	 12.710

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12.710
721 d.30	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.718	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
722 d.30	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.718	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
723 d.30	NNRNKB 202 2805-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.722	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
724 d.30	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.718	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
725 d.30	KNR AT-26 0103-02 drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0.90*2.10+1.00*2.10	m ² m ²	3.990	
				RAZEM	3.990
726 d.30	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.727	m ² m ²	40.160	
				RAZEM	40.160
727 d.30	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.728+poz.722	m ² m ²	40.160	
				RAZEM	40.160
728 d.30	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały (3.90+2.01)*2.00*1.25 ściany powyżej płytek (3.29+1.78)*2.00*1.25	m ² m ² m ²	14.775 12.675	
				RAZEM	27.450
729 d.30	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały poz.722	m ² m ²	12.710	
				RAZEM	12.710
730 d.30	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
731 d.30	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie - wentylator łazienkowy 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
732 d.30	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
733 d.30	KNR-W 2-15 0142-04	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm 1.000	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
734 d.30	NNRNKB 202 2027-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 - płyta wodoodporna (przedścianki) 2.01*3.25	m ² m ²	6.533	
				RAZEM	6.533
735 d.30	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej poz.714	m ² m ²	38.520	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	38.520
736 d.30	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ścianka systemowa z płyty HPL gr. 12 mm, kolor RAL 5015 wysokość 2,00 m (ścianka 1,85 + prześwit nad podłogą 15 cm) z gałką, blokadą (sygnałizacja wolne- zajęte) do wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej 2.01*2.00+1.19*2.00	m ² m ²	6.400	
				RAZEM	6.400
737 d.30	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 2.000	podej. podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
738 d.30	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 2.00+2.00+3.00	podej. podej.	7.000	
				RAZEM	7.000
739 d.30	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe miski ustępowej montowane na ścianie 2.000	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
740 d.30	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 2.000	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
741 d.30	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
742 d.30	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka ze stali nierdzewnej 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
743 d.30	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 2.000	kpl. kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
744 d.30	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 3.000	kpl. kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
745 d.30	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00*2+2.00+2.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
746 d.30	KNR-W 2-15 0135-02 analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm - zawory do WC i pisaru 3.00+2.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
747 d.30	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria czasowa pneumatyczna 3.000	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
748 d.30	wycena indywidualna	Szczotka do WC zawieszana 2.000	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
749 d.30	wycena indywidualna	Dozownik do mydła w płynie 2.000	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.000
750 d.30	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
751 d.30	wycena indywidualna	Kosz na odpady ze stali nierdzewnej - 30 litrów	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
752 d.30	wycena indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
753 d.30	wycena indywidualna	Lustro okrągłe wieszane - średnica 30 cm	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
31	45453000-7	WC 2.2			
754 d.31	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym)	m ²		
		1.00*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
755 d.31	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
756 d.31	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm	szt.		
		3.00*2	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
757 d.31	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm	m		
		15.000	m	15.000	
				RAZEM	15.000
758 d.31	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		4.000	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
759 d.31	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		3.000	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
760 d.31	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm	szt.		
		2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
761 d.31	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm	szt.		
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
762 d.31	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
763 d.31	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		2.50	m		2.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
764 d.31	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 5.00	szt. m		5.000
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
765 d.31	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		3.000	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
766 d.31	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia - zawory do WC 4.000	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
767 d.31	KNR-W 4-02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 15.000	msc. m		15.000
		7.000	msc.	7.000	
				RAZEM	7.000
768 d.31	KNR-W 4-02 0116-03	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 8.000	msc. m		8.000
		7.000	msc.	7.000	
				RAZEM	7.000
769 d.31	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 (dziwi do kabin WC) 4.000	szt. szt.		
				4.000	
				RAZEM	4.000
770 d.31	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		5.000	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
771 d.31	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (z płytkami) (1.14*3.00+4.30)*2.20	m ² m ²		16.984
				RAZEM	16.984
772 d.31	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ² m ²		
		20.670		20.670	
				RAZEM	20.670
773 d.31	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej (4.30+2.38)*2.00*2.00-(0.88*2.00) (2.41+2.09)*2.00*2.00-(1.00*2.00) (1.30+1.34)*2.00*2.00-(0.88*2.00+0.89*2.00)	m ² m ² m ²		24.960 16.000 7.020
				RAZEM	47.980
774 d.31	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej poz. 772	m ² m ²		
				20.670	
				RAZEM	20.670
775 d.31	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km	t t		
		0.250		0.250	
				RAZEM	0.250
776 d.31	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji)	m ³		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.774*0.07+poz.773*0.02+poz.771*0.15+0.50	m ³	5.454	
				RAZEM	5.454
777 d.31	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.772	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
778 d.31	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.777	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
779 d.31	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.777	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
780 d.31	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.777	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
781 d.31	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.777	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
782 d.31	NNRNKB 202 2805-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.781	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
783 d.31	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.777	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
784 d.31	KNR AT-26 0103-02 okna drzwi	Zabezpieczenie okien i drzwi folią 0.74*1.51*2+1.34*2.05 0.88*2.00+0.89*2.10+1.00*2.10	m ² m ² m ²	 4.982 5.729	
				RAZEM	10.711
785 d.31	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 poz.786	m ² m ²	 55.220	
				RAZEM	55.220
786 d.31	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.787+poz.788	m ² m ²	 55.220	
				RAZEM	55.220
787 d.31	KNR-W 4-01 1204-02 ściany powyżej płytek	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały (4.30+2.38)*2.00*1.25 (2.41+2.09)*2.00*1.25 (1.30+1.34)*2.00*1.25	m ² m ² m ² m ²	 16.700 11.250 6.600	
				RAZEM	34.550
788 d.31	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały poz.781	m ² m ²	 20.670	
				RAZEM	20.670
789 d.31	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
790 d.31	KNNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie - wentylator łazienkowy 1.000	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
791 d.31	KNR-W 2-15 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
792 d.31	KNR-W 2-15 0142-04	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
793 d.31	NNRNKB 202 2124-04 analogia	Renowacja parapetów lastrykowych - szlifowanie i polerowanie 0.50*0.80*3.000	m ² m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
794 d.31	NNRNKB 202 2027-05	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 - płyta wodoodporna (przedścianki) 4.30*3.25	m ² m ²	 13.975	
				RAZEM	13.975
795 d.31	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej poz.773	m ² m ²	 47.980	
				RAZEM	47.980
796 d.31	wycena indywidualna	Dostawa i montaż - ścianka systemowa z płyty HPL gr. 12 mm, kolor RAL 5015 wysokość 2,00 m (ścianka 1,85 + prześwit nad podłogą 15 cm) z gałką, blokadą (sygnaalizacja wolne- zajęte) do wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej 4.30*2.00+1.14*4	m ² m ²	 13.160	
				RAZEM	13.160
797 d.31	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych 4.000	podej. podej.	 4.000	
				RAZEM	4.000
798 d.31	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 5.000	podej. podej.	 5.000	
				RAZEM	5.000
799 d.31	KNR 2-15/GE- BERIT 0101-01	Elementy montażowe miski ustępowej montowane na ścianie 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
800 d.31	KNR 2-15/GE- BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 4.000	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
801 d.31	KNR 2-15/GE- BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
802 d.31	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka ze stali nierdzewnej 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
803 d.31	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
804 d.31	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00*2+4.000	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
805 d.31	KNR-W 2-15 0135-02 analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm - zawory do WC 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
806 d.31	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria czasowa pneumatyczna 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
807 d.31	wycena indywidualna	Szczotka do WC zawieszana 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
808 d.31	wycena indywidualna	Dozownik do mydła w płynie 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
809 d.31	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
810 d.31	wycena indywidualna	Kosz na odpady ze stali nierdzewnej - 30 litrów 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
811 d.31	wycena indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy 4.000	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
812 d.31	wycena indywidualna	Lustro wklejane - 200x80 cm 1.000	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
813 d.31	wycena indywidualna	Demontaż starej drabinki wyłazowej i montaż nowej składanej 1.000	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
32	45453000-7	WC 2.5			
814 d.32	KNR 0-19 0931-06 wycena indywidualna	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe oszklone na budowie - drzwi aluminiowe wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym (kolor uzgodnić z Zamawiającym) 1.00*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
815 d.32	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
816 d.32	KNR-W 4-02 0512-01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki o śr. 15-20 mm 3.00*2	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
817 d.32	KNR-W 4-02 0506-03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm 20.000	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
818 d.32	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
819 d.32	KNR-W 4-02 0234-01	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
820 d.32	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
821 d.32	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego śr. 50 mm lub piwnicznego śr. 100 mm 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
822 d.32	KNR-W 4-02 0232-08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
823 d.32	KNR-W 4-02 0232-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm 7.000	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000
824 d.32	KNR-W 4-02 0210-05	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 2.000 3.000	szt. m szt.	 3.000	 2.000
				RAZEM	3.000
825 d.32	KNR-W 4-02 0210-03	Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia Przedmiar dodatkowy - łączna długość 6.000 7.000	szt. m szt.	 7.000	 6.000
				RAZEM	7.000
826 d.32	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
827 d.32	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia - zawory do WC i pisuaru 3.00+2.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
828 d.32	KNR-W 4-02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 15.000 7.000	msc. m msc.	 7.000	 15.000
				RAZEM	7.000
829 d.32	KNR-W 4-02 0116-03	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 25 mm o połączeniach zgrzewanych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 8.000 7.000	msc. m msc.	 7.000	 8.000
				RAZEM	7.000
830 d.32	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² (dzwini do kabin WC) 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
831 d.32	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek 5.000	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
832 d.32	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.540	m m	 1.540	
				RAZEM	1.540
833 d.32	KNR-W 4-01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg. (z płytkami) (1.15*3.00+4.34)*2.20	m ² m ²	 17.138	
				RAZEM	17.138
834 d.32	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju 19.200	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
835 d.32	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej (4.34+2.31)*2.00*2.00-(1.00*2.00) (2.39+1.95)*2.00*2.00-(0.90*2.00+0.90*2.00) (1.30+1.33)*2.00*2.00-(0.90*2.00+0.88*2.10)	m ² m ² m ² m ²	 24.600 13.760 6.872	
				RAZEM	45.232
836 d.32	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 19.200	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
837 d.32	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 3 km 0.250	t t	 0.250	
				RAZEM	0.250
838 d.32	KNR 4-04 1105-01 1105-02	Transport gruzu samochodem samowyladowczym przy ręcznym załadunku i mechanicznym rozładunku na odległość 5 km (z kosztami utylizacji) poz.836*0.07+poz.835*0.02+poz.833*0.15+0.50	m ³ m ³	 5.319	
				RAZEM	5.319
839 d.32	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian EPS 200, lambda 33 grubości 3 cm poz.834	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
840 d.32	KNR AT-27 0509-02	Izolacje poziome - warstwy ochronno-termoizolacyjne - ułożenie folii ochronnej poz.839	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
841 d.32	NNRNKB 202 1129-02 1129-03	Posadzki cementowe grubości 5 cm zatarte na gładko wraz z cokolikami wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 poz.839	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
842 d.32	KNR-W 2-02 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową poz.839	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
843 d.32	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.839	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
844 d.32	NNRNKB 202 2805-06	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 40x40 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 poz.843	m ² m ²	 19.200	
				RAZEM	19.200
845 d.32	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.839	m ² m ²	 19.200	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19.200
846	KNR AT-26	Zabezpieczenie okien i drzwi folią	m ²		
d.32	0103-02	1.00*2.10+0.88*2.10+1.00*2.10	m ²	6.048	
	drzwi	0.74*1.51*2	m ²	2.235	
	okna				
				RAZEM	8.283
847	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
d.32	1202-09	poz.848	m ²	53.250	
				RAZEM	53.250
848	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.32	1204-08	poz.849+poz.843	m ²	53.250	
				RAZEM	53.250
849	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały	m ²		
d.32	1204-02	(4.34+2.31)*2.00*1.25	m ²	16.625	
	ściany powyżej płytek	(2.39+1.95)*2.00*1.25	m ²	10.850	
		(1.30+1.33)*2.00*1.25	m ²	6.575	
				RAZEM	34.050
850	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - farba akrylowa, ze środkiem biobójczym chroniącym powłokę farby, przeznaczona do miejsc narażonych na wilgoć, kolor biały	m ²		
d.32	1204-01	poz.843	m ²	19.200	
				RAZEM	19.200
851	KNR-W 4-01	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.32	0324-02	2.000	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
852	KNR 5 0410-02	Wentylatory ściennie - wentylator łazienkowy	szt.		
d.32		1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
853	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm	szt.		
d.32	0142-03	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
854	KNR-W 2-15	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 150 mm	szt.		
d.32	0142-04	1.000	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
855	NNRNB 202	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 - płyta wodoodporna (przedściarki)	m ²		
d.32	2027-05	4.34*3.25	m ²	14.105	
				RAZEM	14.105
856	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
d.32	0829-03	poz.835	m ²	45.232	
				RAZEM	45.232
857	KNR-W 2-15	Dostawa i montaż - ścianka systemowa z płyty HPL gr. 12 mm, kolor RAL 5015 wysokość 2,00 m (ścianka 1,85 + prześwit nad podłogą 15 cm) z gałką, blokadą (sygnalizacja wolne- zajęte) do wewnątrz, nóżki ze stali nierdzewnej	m ²		
d.32	wycena indywidualna	(3.09+1.14*3.00+0.70)*2.00	m ²	14.420	
				RAZEM	14.420
858	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.32	0211-03	3.000	podej.	3.000	
				RAZEM	3.000
859	KNR-W 2-15	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
d.32	0211-01	2.00+2.00+3.00	podej.	7.000	
				RAZEM	7.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
860 d.32	KNR 2-15/GE-BERIT 0101-01	Elementy montażowe miski ustępowej montowane na ścianie 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
861 d.32	KNR 2-15/GE-BERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
862 d.32	KNR 2-15/GE-BERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
863 d.32	KNR-W 2-15 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm - kratka ze stali nierdzewnej 2.000	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
864 d.32	KNR-W 2-15 0234-02	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym 2.000	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000
865 d.32	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem 3.000	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
866 d.32	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 3.00*2+2.00+2.00	szt. szt.	 10.000	
				RAZEM	10.000
867 d.32	KNR-W 2-15 0135-02 analogia	Zawory czepalne o śr. nominalnej 20 mm - zawory do WC i pisaru 3.00+2.00	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
868 d.32	KNR-W 2-15 0137-02 analogia	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria czasowa pneumatyczna 3.000	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
869 d.32	wycena indywidualna	Szczotka do WC zawieszana 3.000	szt szt	 3.000	
				RAZEM	3.000
870 d.32	wycena indywidualna	Dozownik do mydła w płynie 2.000	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000
871 d.32	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki papierowe 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
872 d.32	wycena indywidualna	Kosz na odpady ze stali nierdzewnej - 30 litrów 1.000	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
873 d.32	wycena indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.000	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
874	d.32 wycena indywidualna	Lustro wklejane - 200x80 cm	szt		
		1.000	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
33	45112700-2	Zagospodarowanie terenu			
33.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
875	KNR 2-21	Karczowanie drzew miękkich o średnicy pnia 31-40 cm	szt.		
d.33. 0110-03					
1		4.000	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
876	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m ²		
d.33. 0803-03 +					
1	KNR 2-31				
	0803-04	428.000	m ²	428.000	
				RAZEM	428.000
877	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m ³		
d.33. 1103-04 1103-05					
1		428.000*0.07	m ³	29.960	
				RAZEM	29.960
878	d.33. wycena indywidualna	Koszty utylizacji nawierzchni asfaltowych	m ²		
1		428.000	m ²	428.000	
				RAZEM	428.000
33.2	45233252-0	Kostka			
879	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 33 cm	m ²		
d.33. 0101-01 0101-02					
2		640.000	m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
880	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m ²		
d.33. 0103-01					
2		640.000	m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
881	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.33. 0114-05 0114-06					
2		640.000	m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
882	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - beton B-7,5	m ²		
d.33. 0109-03					
2		640.000	m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
883	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
d.33. 0511-03					
2		640.000	m ²	640.000	
				RAZEM	640.000
33.3	45233252-0	Obrzeże			
884	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. I-II	m		
d.33. 0401-03					
3		263.000	m	263.000	
				RAZEM	263.000
885	KNR 2-31	Ława pod obrzeże betonowa z oporem	m ³		
d.33. 0402-04					
3	analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		263.00*(0.28*0.15+0.12*0.10)	m ³	14.202	
				RAZEM	14.202
886 d.33. 3	KNR 2-31 0407-05 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		263.000	m	263.000	
				RAZEM	263.000
33.4	43325000-7	Wyposażenie parków i placów zabaw			
887 d.33. 4	wycena indywidualna	Stojak na rowery z rury stalowej malowanej proszkowo w kolorze czarnym, wymiary: wysokość - 80 cm + 30 cm do zabetonowania, długość - 80 cm, średnica rury - 60,3 mm - dostawa i montaż	szt		
		15.000	szt	15.000	
				RAZEM	15.000
888 d.33. 4	wycena indywidualna	Kosze na śmieci stalowe ocynkowane malowane proszkowo, na słupku, do wbetonowania, z wkładem umożliwiającym opróżnienie, kolor czarny, pojemność 50l, wysokość kosza 50 cm - dostawa i montaż	szt		
		7.000	szt	7.000	
				RAZEM	7.000
889 d.33. 4	wycena indywidualna	Słupki rozgraniczające ciągi komunikacyjne; wysokość całkowita: 1200 mm; wysokość nad gruntem: 800 mm; z rury stalowej fi 60 mm, ocynkowanej malowanej proszkowo, kolor czarny - dostawa i montaż	szt		
		2.000	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
890 d.33. 4	wycena indywidualna	Ławki z betonu architektonicznego B30, impregnowane, wykonana z mieszanek cementowych mrozo- i wodoodpornej, wypełniaczy kwarcowych, plastifikatorów i polimerów zbrojone włóknem szklanym HP 62/4 12 mm, nogi stalowa malowana na kolor RAL 9011, wymiar elementu podstawowego fi 100 cm, elementu łączącego długość 100cm, pod nogi ławki wykonać punktowe stopy fundamentowe (6 elementów o średnicy 1m i pięć elementów podłużnych łączących o długości 1 m) - dostawa i montaż	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
891 d.33. 4	wycena indywidualna	Tablica do rysowania kredą, wym. 140 cm x 10 cm x 185 cm+ 60 cm do zabetonowania, montaż: bezpośrednio zabetonowanie w gruncie, słupki z profilu zamkniętego 50x50 mm, cynkowana, malowane proszkowo kolor czarny - dostawa i montaż	kpl.		
		1.000	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Przeróbki instalacji w pomieszczeniu kotłowni (dodatkowe obiegi na instalację ogrzewania podłogowego)				0.00
2	Montaż instalacji C.O. (poziom i odejścia do rozdzielaczy podłogówki)				0.00
3	Roboty poinstalacyjne i przygotowawcze instalacji c.o.				0.00
4	Szatnia 0.9				0.00
5	Stołówka 0.1				0.00
6	Pokój nauczycielski 2.6				0.00
7	Sala lekcyjna 1				0.00
8	Sala lekcyjna 2				0.00
9	Sala lekcyjna 3 - pracownia chemiczna i fizyczna				0.00
10	Zaplecze sali lekcyjnej - 3A				0.00
11	Sala lekcyjna 4				0.00
12	Sala lekcyjna 5				0.00
13	Sala lekcyjna 6				0.00
14	Sala lekcyjna 7				0.00
15	Sala lekcyjna 8				0.00
16	Sala lekcyjna 9				0.00
17	Sala lekcyjna 10				0.00
18	Sala lekcyjna 11				0.00
19	Sala lekcyjna 12				0.00
20	Sala lekcyjna 13 (zerówka)				0.00
21	Sala lekcyjna 14				0.00
22	Sala lekcyjna 15				0.00
23	Sala lekcyjna 16				0.00
24	Sala lekcyjna 17				0.00
25	Komunikacja 0.5				0.00
26	Korytarze - kondygnacja +1				0.00
27	Korytarze - kondygnacja +2				0.00
28	Klatki schodowe				0.00
29	WC 1.4				0.00
30	WC 1.5				0.00
31	WC 2.2				0.00
32	WC 2.5				0.00
33	Zagospodarowanie terenu				0.00
33.1	Roboty rozbiórkowe				0.00
33.2	Kostka				0.00
33.3	Obrzeże				0.00
33.4	Wyposażenie parków i placów zabaw				0.00
	RAZEM				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł