Szczegół konstrukcyjny "A2"



Szczegół konstrukcyjny "A5"



Szczegół konstrukcyjny "A8"



Szczegół konstrukcyjny "A9"

Szczegół konstrukcyjny "B1"



Szczegół konstrukcyjny "B2"



Szczegół konstrukcyjny "B5"



Szczegół konstrukcyjny "B3"



Dane techniczne:

1. Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm.
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm.
3. Ława betonowa C12/15 z oporem F=0.0720m²
4. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm
5. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 15 cm.
6. Warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego. Grubość warstwy 10 cm.
7. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm
8. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
9. Ława betonowa C12/15 z oporem F=0.0318m²
10. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm
11. Podsypka cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
12. Istniejący pas zieleni.
13. Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cem.piask. gr. 8cm.
14. Nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8 cm
15. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.
16. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S (szara) gr. 5 cm
17. Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr. 6 cm
18. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 10 cm.
19. Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5MPa . Grubość warstwy 15 cm.
20. Podbudowa z betonu C12/15 Grubość warstwy 20 cm.
21. Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 20 cm.
22. Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11W gr. 8 cm
23. Płyta betonowa z wypustkami 40x40 cm gr. 6 cm
24. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 7 cm.
25. Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm
26. Zasypka przepustu z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm. Grubość warstwy 20 cm.

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Skrowaczewskiego od km 0+000 do km 0+673,80 w miejscowości Żyrardów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	ZAMAWIAJĄCY
Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 05-600 Grójec, ul. Laskowa 5 BM Płużyński	Miasto Żyrardów Plac Jana Pawła II nr 1 96- 300 Żyrardów

BRANŻA	FAZA PROJEKTU
Drogowa	Projekt budowlany

PROJEKTOWAŁ	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. MARCIN PŁUŻYŃSKI	MAZ/0188/PBD/16	
SPRAWDZAJĄCY	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. TOMASZ KORCZAK	MAZ/0477/PBD/16	
	NUMER UPRAWNIEŃ	PODPIS

TYTUŁ RYSUNKU: **Szczegóły konstrukcyjne**

DATA	SKALA	ARKUSZ	NUMER RYSUNKU
11.2017	1:10	1/2	DB.04.01