

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**Do Zamawiającego:****Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Złocińcu**

reprezentowany przez Ewę Giza – Dyrektor Szpitala
ul. Kańsko 1
78-520 Złocieniec

Przedmiot zamówienia:**Audyt energetyczny budynku głównego**

Nr zamówienia: **1/12/2023**

Opis budynku:

- Powierzchnia: 2956,8 m²
- Kubatura: 14 893,0 m³
- Rok budowy: 1906
- Budynek w całości podpiwniczony z poddaszem użytkowym o podłużnym układzie ścian nośnych
- Ściany konstrukcyjne: z cegły ceramicznej, pełnej o grubości 2 cegieł, 1½ cegły i 1 cegły
- Ścianki działowe: z cegły dziurawki grubości ½ cegły i ¼ cegły
- Stropy: nad piwnicą i pierwszym piętrem stalowo-ceramiczne, nad drugim piętrem drewniane.
- Dach: o konstrukcji drewnianej wieszarowej, stężony kleszczami, dwuspadowy, kryty dachówką ceramiczną.
- Tynki: cementowo-wapienne
- Elewacja: cegła licówka.

Planowane prace:

- Docieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej
- Docieplenie stropodachu wraz z wymianą pokrycia dachowego
- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
- Wymiana instalacji CO (wymiana źródła ciepła, montaż automatyki, wykorzystanie rekuperacji, itp.)
- Modernizacja systemów wentylacji i klimatyzacji
- Modernizacja oświetlenia w zakresie wymiany źródeł światła na energooszczędne
- inne