

**STAROSTA D BICKI**Znak sprawy: **GK.IV.6630.1.567.2021****Miasto D bica 2021-07-20****PROTOKÓŁ**z narady koordynacyjnej zakończonych w dniu **2021-07-20**

Wnioskodawca: Sowa Projekt Gabriel Sowa

39-200 D bica

Prof. Gawrysia 6

Inwestor: Sowa Projekt Gabriel Sowa

39-200 D bica

Prof. Gawrysia 6

Sposób przeprowadzenia narady: *za pomocą środków komunikacji elektronicznej*Przewodniczący narady: *Kierownik w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - mgr inż. Anna Maciuba*

| Nr gminy | Nr obręb | Nazwa gminy   | Nazwa obręb | Lokalizacja- działki |
|----------|----------|---------------|-------------|----------------------|
| 011      | 4        | D bica miasto | 4           | 1207/5               |

Opis przedmiotu narady:

1 sieć telekomunikacyjna

| Lp | Nazwa Instytucji                           | Imię, nazwisko uzgadniającego<br>Data        | Stanowisko uczestnika  |
|----|--|--|--|
| 1  | Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie | Woźniak Stanisław<br><br>2021-07-13 14:18:25 | brak uwag  |
| 2  | Multimedia Polska S.A.                     | Podraza Tomasz<br><br>2021-07-19 12:10:51    | 1.W miejscu zbliżenie prace wykonywane ręcznie.<br>2.W przypadku zmiany rzędnych terenu należy uwzględnić regulację poziomu istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.<br>3.Zachować normatywną odległość min 0,5m od infrastruktury Multimedia Polska Sp. z o.o.<br>4.Za wszystkie uszkodzenia sieci oraz nieplanowane przerwy w transmisji usług odpowiada inwestor i wykonawca. |
| 3  | Orange Polska S.A.                         |  |  |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| 4 | Wodociąg Dębickie Sp. z o.o.  | Tokarczyk Andrzej<br><br>2021-07-13 07:20:46 | Uzgodniono z uwagami:<br><br>Należy zachować normatywne odległości od sieci wod.-kan.;<br>Skrzyżowania z siecią wod.-kan. wykonać zgodnie z obowiązującymi normami;<br>Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Wodociągów Dębickich;<br>Roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci wod.-kan. wykonać rękoczynnie i pod nadzorem pracownika Wodociągów Dębickich;<br>Wszelkie zmiany należy uzgodnić przed ich realizacją;<br>Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Wodociągach Dębickich;<br>Za uszkodzenia odpowiada Wykonawca i Inwestor.  |
| 5 | Burmistrz Miasta Dębica   | Kurzawa Marek<br><br>2021-07-13 07:21:06     | brak uwag   |
| 6 | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.                                | Danuta Tokarczyk<br><br>2021-07-19 08:17:27  | Gazownia w Dębicy uzgadnia z uwagami:<br>1) Zachować należy podstawowe odległości od gazociągów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia 04-06-2013r.),<br>2) Skrzyżowania z gazociągami wykonać zgodnie z w/w rozporządzeniem i warunkami technicznymi obowiązującymi w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.,<br>3) Rozpoczęcie robót zgłosić pisemnie do Gazowni w Dębicy,<br>4) Roboty ziemne w rejonie istniejącej sieci gazowej wykonać rękoczynnie i pod nadzorem pracownika Gazowni w Dębicy,<br>5) Wszystkie zmiany w projekcie należy uzgodnić przed ich realizacją,<br>6) Inwentaryzację powykonawczą należy uzgodnić w Gazowni w Dębicy,<br>7) Za uszkodzenia gazociągów odpowiada Wykonawca i Inwestor.<br>8) Skrzyżowania projektowanej sieci z gazociągami uzgodnić w PSG sp. z o.o. O/ZG Jasło. |
| 7 | Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie | Drwal Tomasz<br><br>2021-07-19 09:10:11      | Uzgadnia się. Dokumentację należy uzgodnić branżowo przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Tarnowie. Do dokumentacji należy dołączyć profile skrzyżowania projektowanego kanału technologicznego z istniejącymi gazociągami wysokiego ciśnienia DN400 i DN700.   |

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| 8 | Generalna Dyrekcja Dróg<br>Krajowych i Autostrad Oddział w<br>Rzeszowie |  |  |
|---|---|--|--|

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ

*\* Integraln cz protokołu stanowi zał cznik graficzny - 1 plansza*

*\* Uwzgl dni w projekcie uzgodnion tras pod budow sieci gazowej dz. 1252, 1207/5 i inne*

Z uwagi na to, e znaki geodezyjne podlegaj ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków nale y wykonywa ze szczególn ostro no ci , a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaj one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

*Podmioty wezwane na narad , których przedstawiciele w niej nie uczestniczyli wykazano w powy szej tabeli bez uzupełnionych kolumn "imi i nazwisko" oraz "stanowisko uczestnika".*

Inne uwagi

---

---