




PRZEKRÓJ 1-1



PRZEKRÓJ 2-2



PRZEKRÓJ 3-3



PRZEKRÓJ 4-4

LEGENDA

WARSTWY TARSU WG. OPISU SEKTORÓW NA RYSUNKU INWENTARYZACJI A2:

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1,5 cm
IZOLACJA PRZECIWWODNA WG. OPISU
PŁYTA ŻELBETOWA gr. 12 - 15 cm
- sektory a,b,c,d,f wg. rys. inwentaryzacji A2

PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU gr. 1,5 cm
WYLEWKA BETON. gr. 5,0 cm, ZBROJONA SIATKĄ
2 x PAPA ZGRZEWAŁNA gr. 1.0 cm
WARSTWA WYRÓWN. BETON gr. 3,0 cm
STROP GĘSTOŻEBR. "MAKSY" gr. 19,0 cm
- sektor "e" wg. rys. inwentaryzacji A2

UWAGA:
PO SKUCIU OKŁADZINY LASTRIKOWEJ
NALEŻY WYKONAĆ ODKUCIA I PRZEWIERTY
KONTROLNE

WARSTWA WYKOŃCZENIOWA NA CAŁEJ
DŁUGOŚCI TARASU MUSI BYĆ NA JEDNYM
POZIOMIE

DSW PROJEKT SP. Z O.O.

adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów
e-mail: dsw@dswprojekt.pl
telefon: 736 249 068
strona: dswprojekt.pl

TEMAT:

REMONT TARASU WEJŚCIA GŁÓWNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

OBIEKT:

BUDYNEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W NOWYM TARGU

INWESTOR:

GMINA MIASTO NOWY TARG
UL. KRZYWA 1, 34-400 NOWY TARG

PROJEKTANCI:

proj.główny: biuro architektoniczne MGR INŻ. ARCH. RYSZARD KWÓSEK upr. SL-0346

DATA:

MARZEC 2022

SKALA:


1:50

NR RYS.:

A-6

NR STR.:

1



TEMAT RYSUNKU:

PRZEKROJE
1, 2, 3, 4

FAZA:

PROJEKT
TECHNICZNY