

Rzeczpospolita
PolskaDofinansowane przez
Unię Europejską

Dofinansowane przez Unię Europejską – NextGenerationEU

WYKAZ ZAPOTRZEBOWANIA CZĘŚĆ II

Lp.	Nazwa towaru	Opis produktu	Ilość
1.	Krzesło niebieskie	Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego. Stelaż stalowy, malowany proszkowo. Inne właściwości: możliwość składowania w stosie (max. 8/10szt.). • wym. 47/50 x 45/50 x 82/85 cm • wym. siedziska 40/45 x 43/50 cm • wys. siedziska 44/50 cm	4
2.	Biurko	biurko, wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w 4 szuflady (w górnej szufladzie zamek). - wym. 140/145 x 80/85 x 75/80 cm	1
3.	Fotel obrotowy - czarny	• Szerokie, wygodne, wyprofilowane oparcie i siedzisko • Siedzisko i oparcie tapicerowane pianką oraz tkaniną welurową • Stałe, wygodne podłokietniki z tworzywa sztucznego • Stabilna, nylonowa, pięcioramienna podstawa jezdna • Kółka do powierzchni dywanowych • Mechanizm Tilt: - możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w pozycji do pracy - możliwość regulacji siły oporu oparcia pozwala na dostosowanie szybkości odchylenia oparcia i siedziska do wagi użytkownika - regulowana wys. siedziska 43-52 cm - wys. całkowita 110-120 cm	1
4.	Krzesło konferencyjne, popielato - czarne	Krzesło wykonane z rury płaskoowalnej konstrukcja nóg przeciągnięta do oparcia pod łokciami, siedzisko i oparcie z poliestru w kolorze popielato czarnym szer 45/47cm wys 80/85cm	4
5.	Szafa ubraniowa, dwudrzwiowa, klonowa skrzynia i białe drzwi	Szafy ubraniowe wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. 18 mm, z drzwiami wykonanymi z płyty laminowanej w kolorze białym. Wyposażone w półkę oraz haczyk na ubrania w górnej części. Drzwi zamykane na zamek. Wymiary całkowite: 80/85 x 38/43 x 222/227 cm	1
6.	Szafka mobilna z zamkiem	Szafka na kółkach z hamulcami wyposażona w zamek i zasuwkę. Wykonane z klonowej płyty laminowanej o gr. min. 18 mm. Szafka z trzema półkami w środku. Minimalne wymiary 80/90 x 35/45 x 80/90 cm	1
7.	Metalowa szafa aktowa 80	Metalowa szafa aktowa z blachy w kolorze popielatym. Wyposażona w półki przestawne oraz dwuskrzydłowe drzwi z zamkiem cylindrycznym, wzmocnione od wewnątrz metalowym profilem. Mają otwory, które umożliwiają przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki. Minimalne wym. 80/90 x 40/50 x 200/210 cm	1
8.	Stół składany	Stelaż stołu wykonany z rury okrągłej fi o średnicy min. 28 mm, blat z płyty laminowanej w tonacji buku lub klonu o gr. 18 mm, wykończony obrzeżem o gr. 2 mm. wym. 180/185 x 75/80 x 75/80 cm	1
9.	Sofa/Fotel 2 os.	Fotel z oparciem na metalowych nogach. Całość obszyta tkaniną w odcieniach szarości, tkanina odporna na zabrudzenia i plamy, ścieralność na poziomie minimum 90 tys cykli, tkanina trudnopalna o klasie B1 potwierdzona dokumentem zgodny z DIN-EN 4102-1:1998:05+B1. Siedzisko głębokie 50/60cm, wypełnione pianką oraz stelażem 40/50cm, całość siedziska szerokie 120/130cm wysokość 80/90cm.	1
10.	Stół kawowy	Stoły na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla - regulacja w zakresie OK 25 mm. Blat stołu wykonany z klonowej lub brzoźowej płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. Minimalna śr. 100 cm, wys. 50/55 cm.	1
11.	Zestaw z drewnianymi pojemnikami	Regał wykonany z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji brzozy z obrzeżem ABS multiplex, uzupełnione detalami wykonanymi z kolorowej płyty laminowanej. Na cokole o wymiarach 89/91 x 41/43 x 87/89 cm, 3 półki dzielące regał na cztery równe przestrzenie. Dzwiczki 2 szt w komplecie z uchwytyami. Zawiasy umożliwiające otwieranie szafki pod kątem 180 stopni. Wykonane z kolorowej płyty laminowanej o gr. 18 mm 2 szt. Pojemników wykonanych z naturalnego drewna z uchwytyami do przenoszenia. Wykonany z litego drewna bukowego, lakierowanego. Wymiarami wpasowujące się w półki regału wypełniające całościowo przestrzeń wewnętrzną szafki.	1
12.	Szafka na klucze	Metalowe szafki na klucze w kolorze popielatym. Szafka wyposażona w 50 haczyków na klucze wym. 23/25 x 6/8 x 36/38 cm	1

13.	Stół owalny	Stół na metalowej konstrukcji w kolorze aluminium, którą tworzy rama i nogi wyposażone w stopkę regulacyjną. Stopka umożliwia idealne wy poziomowanie mebla - regulacja w zakresie do 25 mm. Błat stołu wykonany z klonowej lub białej płyty laminowanej o gr. 18 mm wykończonej obrzeżem o gr. 2 mm. - wys. 76 cm - wym. blatu 200 x 120 cm	1
14.	Krzesło	Krzesło wykonane z polipropylenu. wym. 46 x 53 x 83 cm wys. siedziska 46 cm	4
15.	Lustro do dekoracji	Lustro drewnianej ramie, zabezpieczone przed zbieciem folią. Wymiary min. 70/80 cm 130/140 cm	1
16.	Szafa ubraniowa z zamkami	Szafa wykonana jest z blachy stalowej pokrytej farbą proszkową. Drzwiczki mają wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. Drzwi zamykane są zamkiem kluczowym jednopunktowym. Wyposażenie: w każdej komorze drążek z haczykiem. Ma otwory, które umożliwiają przytwierdzenie ich do ściany. Każdy zamek wyposażony jest w standardzie w dwa kluczyki. wym. 88/98 x 48/58 x 180/190 cm	1
17.	zestaw kuchenny	1. Korpus szafki wyposażony w trzy szuflady kasetowe , na metalowych prowadnicach i mechanizmem samodomykającym, szafka na cokole wraz z nóżkami umożliwiające regulację poziomu. Wymiary szuflad 1x szuflada - szerokość 70/75cm , głębokość 40/45cm , wysokość 5/10cm 2x szuflada - szerokość 70/75cm , głębokość 40/45cm , wysokość 20/25cm 2. Szafka kuchenna pod zlewozmywak 1 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu. Nóżki umożliwiają wy poziomowanie szafki. Zlew, bateria oraz syfon w komplecie. wym. 8/90 x 60/70 x 80/90 cm, z cokołem o wys. 10 cm 3. Drzwi do szafki kuchennej 2 szt. 1 kpl - wykonane z białej płyty laminowanej o gr. 18 mm. Wyposażone w zawiasy 90 stopni z cichym domykiem. -4. Błat kuchenny do szafek ok 165 cm - z wycięciem na zlew po prawo 1 szt. Błat o długości pokrywającej 2 szafki kuchenne, z wycięciem pod zlewozmywak po prawej stronie. dł. 164 cm, blat laminowany HPL, o gr. 38 mm. Szafka kuchenna wisząca z półką 2 szt. - wykonana z płyty laminowanej o gr. 18 mm, w tonacji klonu.	1
18.	Dzbanek z filtrem na wodę	Szklany dzbanek filtrujący o pojemności 2L. Filtr: Standrad Classic	3
19.	Wkłady do dzbanka z filtrem na wodę	Filtr Standard Classic zawierający mieszanekę filtrującą składającą się z węgla aktywnego i żywicy jonowymiennej pozwalający redukowac twardość wody (powodującą powstawanie osadu z kamienia), zawartość metali ciężkich, związków chloru oraz innych niepożądanych substancji. Zestaw: 12 szt.	9
20.	Komplet zastawy	Skład zestawu: Talerz płaski, 6 szt. - W kolorze białym Talerz deserowy, 6 szt. - W kolorze białym Miseczka, 6 szt. - W kolorze białym	1
21.	Kubek	Kubek porcelanowy w kolorze białym. Pojemność: 250- 300 ml	20
22.	Szklanka	Klasyczna szklanka wykonana z białego szkła. Pojemność: 200 -250 ml	18
23.	Zestaw sztućców - 24 elementy	Zestaw sztućców ze stali nierdzewnej składający się z: - 6 szt. widelec - 6szt. nóż - 6 szt łyżka - 6szt. łyżeczka	3
24.	Filiżanki	Filiżanka porcelanowa ze spodkiem w kolorze białym. Pojemność: 150-250ml	20
25.	Zegar ścienny	Zegar z cyframi. Wymiary: średnica 30/32 cm • grubość 4/6 cm	1

26.	Pojemnik do segregacji odpadów 5-komorowy	Konstrukcja zgrzewana pojemnika oparta jest na profilach zamkniętych, drzwi do pojemnika zamykane są zamkiem umożliwiającym założenie dodatkowo klódki, pojemnik posiada otwory wlotowe z samoczynnie zamykającymi się uchylnymi klapami, wokół otworów zamontowane są uszczelki, otwory z tyłu mebla umożliwiają przykręcenie go do ściany. Klapy pojemnika pomalowane są na kolory zgodne. Dwuelementowe ramy do zawieszania worków montowane są do komory pojemnika. Pełen wysuw teleskopowych prowadnic zapewnia łatwą i szybką wymianę worka, zaś dociskająca ramę pokrywa zapobiega zsuwaniu się worka z ramy. · wym. 107 x (71+106,5) x 35 cm	1
27.	Wieszak metalowy na ubrania - stojący	Wieszak szatniowy wykonany z profilu okrągłego o śr. 25 i 15 mm, srebrny. Posiada 5 haczyków i okrągły pierścień umożliwiający przechowywanie parasoli.	1
28.	Czajnik elektryczny	Czajnik elektryczny mocy 2200 W. Obudowa ze stali nierdzewnej. Wyposażony w filtr przeciw osadom. Automatyczna, uchylna pokrywa otwierana jest za pomocą przycisku Wyposażony w automatyczne wyłączanie. Wyposażony w obrotową podstawę 360° . Czajnik o pojemności 1.7 -2,0 litra.	2
29.	Ekspres do kawy ciśnieniowy automatyczny	Automatyczny ekspres ciśnieniowy do kawy. Wyposażony w: -automatyczny program czyszczenia, -automatyczne płukanie przewodu mlekowego, -automatyczny program odkamieniania, -spienianie mleka, -parzenie dwóch kaw jednocześnie, -ciśnienie: 15 bar, -sterowanie elektroniczne/dotykowe, -wbudowany młynek, -regulacja mocy kawy, -młynek stalowy, -moc 1450 [W] Wymiary : 40/50 cm x 25/35 cm x 30/40 cm	1
30.	Metalowa szafa gospodarcza	Szafa metalowa z blachy stalowej pomalowana, zamykana zamkiem z trzypunktowym ryglowaniem . Z lewej strony szafa wyposażona w 4 półki na środki chemiczne i drążek na ubrania/mopy, wymiar całkowity szafy 60/65cm x 45/50cm x 180/190cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 14073-2:2006, PN-F-06009:2001, PN-F-06010-05:1990	1
31.	Kosz na pranie	Kosz na pranie do użytku zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Wykonany z trwałego plastiku z 2 uchwytami. Wymiary: 50/60cm x 30/40cm x20/30 cm	1
32.	Deska do prasowania	Z regulowaną wysokością, miejscem na żelazko oraz wtyczką z przewodem zasilającym.	1
33.	Żelazko	Żelazko o mocy 3000 [W] wyposażone w: - regulację strumienia pary, - spryskiwacz, - automatyczne wyłączenie żelazka, - system antywapienny, - regulację temperatury.	1
34.	Odkurzacz	Odkurzacz przemysłowy o zasilaniu sieciowym. Moc 1200 [W]. Odkurzanie na mokro i na sucho. W zestawie: - wąż do odkurzacza, - ssawka - waga maksymalna 10kg	1
35.	Zmiotka z szufelką	Zmiotka na długim trzonku oraz szufelka pozwalające na pracę bez schylania się.	1
36.	Wózek dwuwiaдрowy z prasą	Wózek z dwoma wiadrami i prasą jedno wiadro o pojemności 17/19litrów , w dwóch kolorach stelaże i wiadra wykonane są z tworzywa sztucznego PPN. W komplecie rączka do prowadzenia wózka, wraz z 4 gumowymi kółkami dużymi 7/9cm wymiar całkowity 65/70cm x 45/50cm x 70/75cm waga 7/9 kg	1
37.	Mop płaski z drążkiem	Mop płaski z drążkiem 140/150cm uchwyt do nakładek typu clipowany, wraz z mopem 40/45cm , pozwala na bezdotykowe nakładanie ściereki.	1

38.	pralka	Pralka automatyczna w kolorze białym z ekranem dotykowym. Pojemność 9kg. Klasa energetyczna: A Dostępne programy prania: antyalergiczny, bawełna, delikatny, eco 40-60, jeans, mix, sport, syntetyki, szybki 15 min/30 min, pranie ręczne Wymiary: 50/60cm x50/60cm x80/90 cm Waga do 65 kg	1
39.	suszarka	Suszarka kondensacyjna w kolorze białym z ekranem dotykowym. Z możliwością montażu na pralce. Wyposażona w pompe ciepła i silnik inwerterowy. Pojemność 8kg. Klasa energetyczna: A Poziom hałasu: nie wyższy niż 64 dB Programy suszenia: czasowy, delikatny, do prasowania, do szafy, mix, program 40 min., puch, ręczniki, wełna. Odprowadzanie wody: zbiornik na wodę i możliwość podłączenia do odpływu. Wymiary: 60/70 cm x 60/70 cm x80/90cm Waga do 60kg	1
40.	łącznik na pralkę i suszarkę	Łącznik służący do postawienia suszarki na pralce z wysuwaną szufladą. Kompatybilny z pralką i suszarką.	1
41.	Regał metalowy	Regał z 6 półkami z płyty MDF wykonany ze stali ocynkowanej, obciążenie półek 220kg, Wymiary regału 90/95cm x 40/45cm 220/230cm	5
42.	Dozownik mydła w płynie 0,5l	Dozownik mydła w płynie wykonany z białego tworzywa ABS. Wyposażony w okienko kontroli poziomu mydła w dozowniku, zawór niekapek oraz plastikowy zamek i klucz. Przykręcany do ściany. Pojemność 1 l 15/20 x 10/12 x 10/12	4
43.	Podajnik ręczników	Dozownik na ręczniki pojemność z białego plastiku z okienkiem kontroli ilości.	3
44.	Pojemnik na papier toaletowy	Dozownik na papier toaletowy do zamontowania na ścianę z przednią częścią transparentną z kluczykiem	4
45.	Szczotka do toalety	Szczotka do toalety w zestawie z pokrywą ze stali nierdzewnej.	1
46.	Dzbanek z przykrywką 1,85 L	Dzbanek z kolorową pokrywką wykonany ze szkła pojemność 1,8/2litry wys 24/26cm	4
47.	Lodówka do mleka matki	Pojemność chłodzenia do 30L. Liczba półek: 2 Bez funkcji zamrażarki. Wymiary: 55/65 cm x 40/50 cm x 40/50 cm	1
48.	Sterylizator do butelek i smoczków	Elektryczny sterylizator parowy pozwala szybko i wygodnie dezynfekować akcesoria do karmienia i pielęgnacji dziecka. Jednocześnie pomieści 5-6 butelek oraz inne drobne akcesoria. Dezynfekcja trwa do 8 minut, a do całego procesu wykorzystuje zaledwie 75ml wody. Sterylizator jest prosty i intuicyjny w obsłudze, obsługa jednym przyciskiem. Jest bezpieczny, wyłącza się automatycznie po skończonej dezynfekcji. Posiada specjalnie zaprojektowany pojemnik filtrujący, który ułatwia usuwanie wody i zanieczyszczeń po zakończeniu procesu dezynfekcji. Nie wymaga stosowania dodatkowych środków chemicznych. Do sterylizatora dołączone są szczypce, umożliwiające wyjmowanie gorących elementów. Specyfikacja: · Czas dezynfekcji: 8 min · Moc: 500W · Automatyczne wyłączanie · Wym. 49 x 32,5 x 49 cm	1
49.	Podgrzewacz do butelek - wersja potrójna	Elektryczny podgrzewacz do butelek, wykonany ze stali nierdzewnej. Dysponujący regulacją temperatury w zakresie 40 - 90°C.	1

50.	Zestaw meblowy z cichym domykiem	<p>Zestaw mebli wykonanych z jasnej płyty 18mm kolor klon. Szafki na cokołach.</p> <p>Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Szafki w tylnej części zawierają otwory oraz elementy montażowe do ściany. Fronty o gr. 18 mm pokryte trwałą okleiną termoplastyczną. Drzwiczki wyposażone w zawiasy 90 stopni, z cichym domykiem. 5 par drzwiczek zamykających szafki</p> <p>Szafki z białymi frontami i aplikacjami nawiązującymi do tematyki przyrodniczej, np.. drzewo, liście.</p> <p>Zestaw mieszczący się całościowo w wymiarach 475/480 x 40/45 x 160/165 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty</p> <p>SKŁAD ZESTAWU: 1. regał z przegrodą i 3 półkami 1 szt., 2. regał z 2 przegrodami i 2 półkami 1 szt., 3. szafka wąska z 2 półkami 1 szt., 4. szafa z 2 półkami szeroka 1 szt., 5. regał z otworem na szkrzynię na kółkach 1 szt., skrzynia z motywem przyrodniczym 1 szt., 6. regał z 1 półką 1 szt., aplikacja ścienna wykonana ze sklejk w motywie przewodnim dopasowanym do kolekcji meblowej. Aplikacja ścienna wykonana z filcu i HDF - to stymulowania sensorycznego - aplikacj w kształcie kwiatu / drzewa z 3 płatkami/koronami o wymiarach min 130/150cm x 160 /165cm Wraz z 3 dodatkowymi elementami zwierzątek o wymiarach min 14/30cm</p>	2
51.	Szafa z drzwiami z zamkiem z cichym domykiem	<p>Szafa meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe.</p> <p>Szafka na cokole z wnękami w przedniej i tylnej części , pod cokołem stópki plastikowe. Wnętrze wykonane z półki i tylnej ścianki w kolorze białym.</p> <p>Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp.</p> <p>Szafka z tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.W dolnym wieńcu dodatkowa listwa wmacniająca konstrukcję mebla„Szafka przystosowana do montażu drzwi oraz szuflad.</p> <p>Po montażu - drzwiczki/szuflady są wsunięte w głąb regatu (odpowiednio o gr. frontu drzwiczek/szuflad), tworząc jedną płaszczyznę z krawędzią korpusu</p> <p>Wysoki regał z 3 półkami (4 przestrzenie)</p> <p>Wymiar szafki: szerokość 75/80cm x głębokość 40/45 cm x wysokość 160/165cm</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-2, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 16122:2012 - dokument wymagany do oferty</p> <p>Drzwiczki wykonane z mdf-u foliowane termoplastycznie wraz z obrzeżami , nie dopuszczamy obrzeży w taśmie lub nie zabezpieczonych folią . Wykonane z płyty mdf min 18mm. uchwyt wpuszczony w konstrukcję frontu w kolorze srebrnym. 1 para w kolorze białym wraz z zawiasami 90stopni, CICHY DOMYK, wyposażone w zamek oraz zasówki Wymiar jednego skrzydła 37/40cm x 70/80cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do oferty wraz z próbnikiem kolorystycznej folii.</p>	2
52.	Regał ścienny z dwoma dużymi szkrzyniami mobilnymi	<p>Kolekcja meblowa wykonana z jasnej płyty 18mm kolor brzoza lub klon elementy mocujące na złącza mimośrodowe. Regał osadzony na stópkach plastikowych, BEZ COKOŁU z możliwością wsunięcia skryń na kółkach Wnętrze wykonane z półek i tylnej ścianki w kolorze białym. Tył szafki obustronnie wykończony w kolorze białym i klonowym , wsuwane w konstrukcję mebla- nie akceptowane jest użycie kleju, wkrętów itp. Szafka w tylnej części zawiera otwór oraz elementy montażowe do ściany.</p> <p>Regał posiada 4 kolumny w każdej 3 schowki z możliwością zamknięcia drzwiami oraz 4 poziomy . W dolnej części 4 poziomy zamiast schowków miejsce na szufladę na kółkach, na szerokość dwóch schowków. 65-70cm Rozmiar szafki 150/155cm szerokości 40/45 głębokość i 160/165 cm wysokość</p> <p>Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - dokument wymagany do złożenia oferty</p> <p>Skrzynia wykonana z płyty 18mm wraz z dnem w kolorze białym, pod dnem skrzynia zawiera 4 kółka gumowe (nie plastikowe) z hamulcami Front skrzyni wykonany z dłuższej płyty 18mm MDF foliowanej w kolorze BIAŁYM - uchwyt wpuszczony pasujący do kolekcji meblowej Wymiar skrzyni wewnątrz 65/70cm x 30/35cm x wys.25-30cm Wymiar frontu : 72/75 x 35/40cm - 2 szt.</p> <p>Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11 - - dokument wymagany do oferty</p>	2

53.	Stół okrągły z białym obrzeżem z regulowaną wys.	Stół wykonany z płyty wiórowej 18mm w kolorze klonowym z białym obrzeżem 2mm, średnica blatu 120/130 cm. Stolik wyposażony w 4 nogi przystosowane do regulacji pomiędzy rozmiarem 40-46-52-58 cm za pomocą dokrętek, średnica nóg fi 40mm . stelaż w kolorze białym zaślepki czarne Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 1729-2:2016, PN-EN 1729-1:2016	4
54.	Krzeselko roz. 1 naturalne - buk	Krzesła wykonane z lakierowanej sklejki bukowej o gr. OK 6 mm. Stelaż wykonany z profilu drewnianego o przekroju 22 x 45 mm. Wyprofilowane siedzisko. Rozmiar 1. Stopki z tworzywa lub filcu chronią podłogę przed zarysowaniem. Krzesła można stawiać jedno na drugim – sztaplowane. Stelaż każdego krzesła wykonany jest z lakierowanego drewna bukowego.	16
55.	Łóżeczko przedszkolne / leżacek	Łóżeczko dla dzieci z materacami. łóżeczka o wymiarze 128-135cm wysoki na 14-15cm szeroki 55-58cm. Możliwość sztaplowania łóżeczek. Stelaż łóżka wykonana z metalu zaś podłogę z tworzywa sztucznego ala siatka przepuszczająca powietrze wraz z 4 plastikowymi nogami w wybranym kolorze np. żółty, niebieski Posiada certyfikat zgodny z PN-EN 716-1+A1:2013-06	16
56.	Nogi do łóżeczek (4szt.)/niebieskie	Dodatkowe nóżki w łóżeczkach umożliwiają zwiększenie wysokości o 10 cm. - komplet 4 szt.	16
57.	Szafa na łóżeczka	Duża pojemna szafa do przechowywania łóżeczek. Wykonana z płyty laminowanej 18mm w kolorze brzozy. Szafa wewnątrz posiada przymocowane na stałe prowadnice z drewna na których umieszczane są łóżeczka wraz z pościelami/materacami, jedna szafa ma możliwość zmieszczenia min 10 łóżeczek. Drzwi wyposażone w metalowe uchwyty oraz zawiasy 180stopni, w drzwiach wyfrezowane otwory wentylacyjne w formie ozdób np. koła gwiazdki , drzwi LAMINOWANE w kolorze BIAŁYM Szafa wraz z zestawem montażu do ściany Wymiary 135/145 x 70/80 x 200/210 , mieszczące łóżeczka dla dzieci Produkt posiada certyfikat zgodny z normą PN-EN 16121-A1:2017-11	2
58.	Pojemnik na książki - brzoza	Mobilny pojemnik wyposażony w 3 półki zakończony kolorowymi blendami zabezpieczające wypadnięcie książek. na każdej półce po 2 przegródki podtrzymujące książki Wózek wyposażony w 4 koła Caość wykonana z płyty wiórowej Mebel o wymiarach 72/78 x 40/45 cm x 70/75 cm	2
59.	Stolik składany z organizerem	Stolik składany z pojemnymi komorami (dwie o wym. 9 x 9 cm i dwie o wym. 24 x 9 cm) na przybory do pisania i inne drobiazgi. Wykonany z lakierowanej sklejki o gr. 18 mm • wym. po rozłożeniu 80/85 x 55/60 cm • wym. blatu 80/85 x 40/45 cm	2
60.	Materac do łóżeczka przedszkolnego	Materac rozmiarami odpowiadający do leżaka w kolorach odcienia niebieskiego , wewnątrz pianka poliuretanowa, materiał z tkaniny poliestrowo - bawełniane z wykończeniem bakteriostatycznym wymiary 125/130 x 51/55 x 5/8cm Posiada certyfikat włókiennictwa zgodnie z PN-90/P-82008, PN-EN ISO 13688:2013-12, PN-P-84525:1998, posiada raport z badań zgodny z PN-EN 71-2+A1:2014-06	16
61.	Podkład pod prześcieradło	Podkładka pod prześcieradło wodoodporna, wykonana z bawełny, zabezpieczająca materac lub leżacek przed wszelkimi zabrudzeniami. Możliwość prania w pralce w temp. 60 stopni. Podkładka posiada membranę oddychającą 100% poliamid z powleczeniem PU, wym 75/80 x 90/95 cm	32
62.	Prześcieradło z gumką (na materac)	Prześcieradła 100% bawełna , można prać w 60 stopniach - pasujące wymiarowi materaca od łóżeczka zamawiany w poniższych pozycjach wymir min 120/125 cm x 60x65 cm Produkt posiad Certyfikat Oeko-Tex Standard 100	32
63.	Komplet pościeli z wypełnieniem	Pościel niemowlaka w odcieniu beżowym zawiera - kołdrę i poszewkę 70x120 cm +/- 5cm - poduszkę i poszewkę 35x50 +- 5cm - prześcieradło. 145x 65 +- 5cm	32
64.	Kocyk	Kocyk wykonany z miękkiego polaru wymiary . 120/130 x 70/80 cm. Posiada dok.włókiennictwa Certyfikat Oeko-Tex Standard 100	32
65.	Śliniak bawełniany z ceratką	Bawełniany śliniak frotte na rzep 22/25 x 28/30cm wewnątrz ceratka przed przemakaniem	32
66.	Śliniak silikonowy z kieszonką	Śliniak silikonowy. Posiada regulowane, czteropunktowe zapięcie. można myć w zmywarce w temp. Ok 80 oC · wym. 32/34 x 23/25 cm.	16

67.	Wózek na łóżeczka	Wózek biały na 15 łóżeczek wymiary pasujące do leżaków min 130-135cm x 55/60cm wykonany z rury metalowej - stalowej 18/20mm	2
68.	Lampa bakteriobójcza	<p>Sterylizacja powietrza promieniami UV-C odbywa się wewnątrz komory dezynfekcyjnej. Skażone powietrze zasysane jest przez wentylator. Następnie po przejściu przez filtr zatrzymujący kurz oraz inne zanieczyszczenia trafia do komory dezynfekcyjnej. Natężenie promieniowania UV-C i czas przebywania powietrza wewnątrz komory są tak dobrane, że powietrze wydychane na zewnątrz lampy jest praktycznie wolne od drobnoustrojów. Lampy Hegemon posiadają atest higieniczny PZH.</p> <p>SPECYFIKACJA TECHNICZNA: Moc pobierania: 55WDezynfekowana kubatura: 55 m3/h Powierzchnia (zasięg) działania lampy: 25m2, Dwa promienniki o łącznej mocy 48W Trwałość promienników do 9000 h Wymiary [cm]: 47x15x15 (długość, wysokość, szerokość) Masa: 5 kg Bezpieczny dla otoczenia: lampa może działać w obecności ludzi, zwierząt, roślin Sposoby montażu: stojak Licznik czasu pracy z wyświetlaczem: NIE 24 miesięczna gwarancja oraz obsługa pogwarancyjna</p>	4
69.	Kosz na śmieci - Tygrysek	kosz na śmieci z głową zwierzątka pojemność 20/22litry śr. 26/28 cm	2
70.	Kojec modułowy z materacem	<p>Kojec dla niemowląt, składający się z 12/16 modułów, wykonany z plastiku. Jeden moduł posiada drzwiczki pozwalające na swobodne przechodzenie opiekuna. Każdy moduł posiada gumowe podkładki zabezpieczające przez rysowaniem podłóg. Wymiary 195/200 x 195/200 x 55/60 cm</p> <p>Mata z lusterkami sensorycznymi wpasowująca się w wymiary kojca- tkanina trudnopalna, 1 szt.</p>	2
71.	Kojec	<p>Składany kojec. Boczne wejście do swobodnego wchodzenia dzieci. Blokada w kółkach, przewiewne ścianki z siateczki.</p> <p>Dodatkowy materacyk.</p> <p>Nadający się dla dzieci o maksymalnej wadze 15 kg. Pełna zgodność z europejskim standardem bezpieczeństwa EN 12227: 2010.</p> <p>Wymiary: 100/110 x 100/110 x 75/80 cm</p>	2
72.	Oczyszczacz powietrza	<p>Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 60 m2. Oryginalny system filtracyjny z filtrem HEPA oraz z powłoką antybakteryjną i filtrem przeciwzapachowym.</p> <ul style="list-style-type: none"> przeciwdrobnoustrojowy filtr HEPA antyzapachowy filtr węglowy kaseta filtracyjna pokryta powłoką antybakteryjną ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel® funkcja PlasmaWave® wysokiej jakości panel dotykowy niskie zużycie energii cicha praca tryb nocny tryb automatyczny wygodny czasomierz polecany dla alergików certyfiakat ECARF <p>Zasilanie: 220 - 240 V, 50 / 60 Hz Sugerowana wielkość pomieszczenia: do 60 m2 Moc** [W]: 5 / 8 / 13 / 28 / 90 poziom hałasu** [dB]: 28 / 30 / 35 / 44 / 56 prędkość wentylatora: 5 poziomów (nocny, niski, średni, wysoki oraz turbo) wydajność oczyszczacza*: od 0 do 480 m3/h filtry: wstępny, True HEPA, z węglem aktywnym jonizacja powietrza tryb automatyczny wskaźnik jakości powietrza sygnalizacja wymiany filtra czujniki: gazu, pyłu, zapachu - wym. 41,5 x 24,5 x 60 cm - waga: 9,5 kg</p>	2
73.	Szafa na nocniki z pojemnikami i zielonymi drzwiami	<p>Szafa z półkami z blachy i z drzwiami z płyty foliowanej. Na dole szafy dwa plastikowe pojemniki służące do okapywania. Wym. szafy: 78/83 x 43/48 x 170/175 cm</p> <p>Drzwi do szafy na nocniki z metalowymi półkami - białe, 2 szt. zawiasy 180 stopni.</p>	2

74.	Mały stolik na kubeczki 16 szt.	Stolik na kubeczki wykonany z materiału HPL 10/15mm wodoodpornego w górnej części otwory na pomieszczenie min 16 kubeczków w kolnej półka . Wokoło blatu uchwyty metalowe na ręczniki , stolik na 4 nogach 30/35mm z kółkami, kółka mają posiadać hamulce zapewniając bezpieczeństwo . Wymiary stolika 50/55cm x 50/65cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	1
75.	Nocnik	Nocnik wym. 32 x 27 x 24 cm +/- 2 cm – pasujący do przestrzeni w szafie na nocniki	16
76.	Kosz na pieluchy - duży	Kosz na pieluchy o średnicy 17/20cm kosz który zabezpiecza wnętrze przed dostępem dla dzieci 34x45x90 +/- 3cm pojemność 120 litrów około 70 pieluch	2
77.	Przewijak na kółkach	przewijak, wykonana z płyty wiórowej w tonacji brzozy. Wyposażony w kółka z hamulcami. Dodatkowo pod płytą przewijaka szafka i min trzy szyldy do przechowywania. Mieszczący się w wymiarach: 85 x 83 x 123 cm +/- 2cm	1
78.	Materac do przewijaka na kółkach	Materac dopasowany wymiarami do przewijaka na kółkach o grubości min. 10 cm.	1
79.	Półka na pieluchy	Wisząca szafka , górna część otwiera na zawiasy zwalniające . Szafka ma posiadać min 6/8 przegród do umieszczania pieluch , w przedniej części przezroczysta pleksi, w dolnej części otwory ok 2/4cm do wyciągania pieluch Całość o wymiarze 95/105cm x 25/35 x 65/76 cm Produkt posiada certyfikat zgodny z PN-EN 16121+A1:2017-11	3
80.	Półka wisząca z tkaniny z kieszeniami	Półka wykonana z włókny, wyposażona w metalowe haczyki do zawieszenia półki (np. na drążku, listwie ściennej lub krawędzi mebla). Półka posiada kieszonki z okienkiem na imię dziecka. Min. 24/25 kieszonek.	1
81.	Lustro	Kwadratowe lustro w ramie ze sklejk o gr. min. 15 mm. Mocowane do ściany na 4 śruby (rama posiada nawierty) wym. całkowite 80/90 x 80/90 cm	2
82.	Wanienka składana	Składana wanienka dla niemowląt wykonana z tworzywa sztucznego	1
83.	Podest dwustopniowy kosmiczny biały	Toaletowy podest ze schodkiem wykończony gumowymi antypoślizgami, przyozdobiony i estetycznie wykonany, wym 40/45 x 35/40 Produkt zgodny z dyrektywą 2001/95/EC	3
84.	Nakładka sedesowa	Nakładka na wc, z gumowymi zabezpieczeniami antypoślizgowymi, wymiar 30/40 cm	3
85.	Szatnia 6 os. cichy domyk, biała skrzynia	Szatnia wykonana z płyty wiórowej w tonacji klonu i bieli. Składająca się z ławeczki oraz korpusu przymocowanego do ławeczki. Ławeczka o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 30/35cm pod ławeczką znajduje się półeczka na buty wykonana z prętów, przedzielona na 6 równych przestrzeni. Każda z nich wyposażona w podwójny wieszak chromowany, zamocowany na plecach korpusu, miejsce mocowania wieszaków, wzmocnione płytą o gr. 18/20 mm. W górnej części korpusu wydzielona półeczka, która posiada zabezpieczenie, dzięki któremu rzeczy z nich nie wypadają. Korpus przystosowany do montażu 6 szt. drzwiczek Konstrukcja ławeczki, przegrody oraz korpus wykonany z płyty wiórowej laminowanej o gr. 18/20 mm. w tonacji klonu lub brzozy. Plecy ławeczki i korpus wykonane z płyty HDF o grubości 3/5 mm. Wymiar całkowity szatni (szer. x gł. x wys.): 60cm/65x 50/55cm x 130/135cm Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11 Drzwiczki dostosowane do montażu szatni , w komplecie małe i duże drzwi wraz z zawiasami i wyfrezowanymi uchwytami , drzwiczki wykonane z płyty MDF z koklorową folią termoplastyczną dzięki której drzwiczki posiadają zespolony z frontem obrzeże z tego samego materiału Produkt posiada certyfikat PN-EN 16121+A1:2017-11	3
86.	Ławka do szatni	Ławeczka połokragła dopasowana do fasonem i kolorem do szatni złączonej plecami. Wykonana z płyty wiórowej laminowanej w odcieniu klonu z półeczkami w kolorze białym. W zestawie materac stanowiący siedzisko mocowany o grubości 4/6 cm Wymiary ławeczki 90/95 x 45/50 x 30/45 cm Possiaa certyfikat zgodny z normą PN-EN 16121+A1:2017-11	2

87.	Gablota korkowa	Gablota, powierzchnia korkowa, profil aluminiowy anodowany UKF, z plastikowymi narożnikami w kolorze popielatym. Drzwiczki z pleksi, zamykane na kluczyk imbusowy. Wym 90 x 60 cm	2
88.	Kubek z uchwytem	Kubek z zwężoną szyjką, z uchwytami z otydwoch stron, pojemność 250/260ml	32
89.	Kubek z uchwytem	Kubek z uchwytem można używać w zmywarce/ mikrofalówce/zamrażarce Można wyparzać wykonane z polipropylenu - śr. ok 8 cm Pojemność Ok 400 ml	18
90.	Zestaw sztućców 4 szt. z grawerem	Komplet sztućców łyżeczki, widelca, noża i łyżki w dolnej części wygrawerowany bajkowy wzór. Całość stali 18/10	32
91.	Wózek 3-półkowy	Wózek 3 półkowy z stali nierdzewnej wyposażony w cztery skrętne kółeczka i hamulce, obciążenie ok 140/150kg wymiary 85/987cm x 45/50cm x 89/91cm	2
92.	Zestaw naczyń 1os.	Zestaw składa się z: • talerz głęboki o śr. 20 cm • płytki duży o śr. 23 cm • płytki mały o śr. 18 cm • miseczka mała deserowa o śr. 14 cm • kubek • śr. 8 cm • wys. 6,5 cm • poj. 260 ml	32
93.	Wózek dla 4 dzieci	Wózki wykonane z odpornego na promienie UV polietylenu i wzmocnionego aluminium. Pokrowce siedzeń oraz pasy bezpieczeństwa są zdejmowane i można je prać w temperaturze 60 stopni. Za tylnymi siedzeniami znajduje się schowek na najpotrzebniejsze akcesoria. Gumowe koła są odporne na przekłucie, przednie koła obracają się o 360 stopni. Wózek został wyposażony we wzmocnione łożyska kulkowe i hamulce bębnowe oraz trzpienie. Wym. 155 x 75 x 100 cm Maksymalne obciążenie 100 kg Waga 35 kg	2
94.	Pokrowiec do wózka dla 4-osobowego	Przeciwdeszczowy pokrowiec ochronny. Pasujący do 4-osobowego wózka	2
95.	Wózek dla 4 dzieci spacerówka	Wózek dla czwórki dzieci. Siedziska wózka posiadają własne pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z miękkimi otulinami. Mają miękkie otulinki, dlatego nie uciskają dziecka. Z przodu znajduje się dodatkowo pałąk chroniący dzieci przed wypadnięciem. Przeznaczony jest dla dzieci od 6 m. ż. do 15 kg. Łączy w sobie nie tylko wygląd ale też komfort i zwinnosć. W każdym siedzisku możemy wyregulować położenie oparcia. Wymiary złożonego stalaża: 125cm x85cm x110cm	2
96.	Apteczka	Apteczka pierwszej pomocy zawierająca bogate wyposażenie, ze stelażem mocującym do ściany. Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS, spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Apteczka zawiera: • 1 szt. Kompres zimny • 2 szt. Kompres na oko • 3 szt. Kompres 10x10 a2 • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm • 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm • 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8 szt.) • 1 kpl. Plaster (14 szt.) • 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm • 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny • 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny • 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm • 2 szt. Chusta trójkątna • 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) • 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm • 1 szt. Nożyczki 19 cm • 4 szt. Rękawice winylowe • 6 szt. Chusteczka dezynfekująca • 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania • 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych	2

97.	Gaśnica	Gaśnica wyposażona w zawór bezpieczeństwa. Gaśnica wyposażona jest w manometr, który pozwala sprawdzić ciśnienie w gaśnicy w każdej chwili. Środek gaśniczy w postaci proszku posiada Świadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpowodziarowej w Józefowie. Gaśnica gasi pożary ciał stałych, cieczy, gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000 V (lub 245 kV dla wersji energetycznej) i standardowo występuje w wersji bez podstawy. Dane techniczne: + skuteczność gaśnicza: 27A 183B C + masa środka gaśniczego: 6 kg + masa całkowita: ok. 9,4 kg + rodzaj środka gaśniczego: proszek gaśniczy DELEI FIRE ABC + czas działania: min. 15 s + ciśnienie robocze: 16 bar w temp. 20°C + zakres temperatur stosowania: -30°C - +60°C + gwarancja: 3 lata.	3
98.	Termometr zaokrąglony	Plastikowy termometr zaokrąglony • zakres pomiaru temperatury od -40° do + 50° C • wym. 40 x 6,3 x 1 cm.	2
99.	Termometr bezdotykowy	Pomiar z odległości 0,5 - 3 cm z wygodnym przyrządem na boku termometru. Mierzy temperaturę ciała, obiektów, płynów, kąpieli, posiłków, itd. Wysoka dokładność wynosząca 0,2°C . Duży ekran z podświetleniem. Pamięć 30 pomiarów. Alarm gorączki. Wybór skali: °C/°F. Automatyczne wyłączanie po 30 sekundach. Wskaźnik zużycia baterii.	2
100.	Ochroniacze do narożników	Ochroniacz narożny zabezpieczający przed urazami, do zamocowania na krawędziach: ścian (80-100 stopni), parapetów, grzejników, stołów. Do użytku wewnętrznego lub zewnętrznego, wytrzymały na temperaturę od -20 do 80 stopni C, ognioodporny. Wytworzony na bazie poliuretanu. Nie może być przycinany. Mocowany za pomocą silikonu. • dł. 100 cm • szer. 6,1 cm • gr. od 2 cm (narożnik) do 1,5 cm (brzegi).	12
101.	Ochroniacze na obuwie - 100 sztuk	Jednorazowe ochroniacze foliowe na obuwie w kolorze niebieskim. Uniwersalny rozmiar i wykończenie wygodną gumką sprawia, że dopasują się idealnie do obuwia i stopy. Wykonane z wodoodpornego materiału PE. Świetnie sprawdzają się w szpitalach, przychodniach czy gabinetach lekarskich.	4
102.	Zabezpieczenia do kontaktów (min. 6sztuk)	Zabezpieczanie gniazd - zaślepka rotacyjna. Zestaw składający się z 6 szt.	8
103.	Zabezpieczenia do szafek	Zabezpieczenie uniwersalne, pasujące niezależnie od rozstawu uchwytów w szafce. Zabezpiecza skutecznie przed otwieraniem drzwiczek małymi rączkami ciekawskiego malucha.	8
105.	Generator ozonu	Urządzenie, które pozwoli szybko i bezpiecznie oczyścić powietrze z wirusów, bakterii czy alergenów. Wydajność: 10 000 mg/h Przepływ powietrza: 170 m3/h Poziom hałasu: 35 dB Moc: 100 W Ilość płytek ceramicznych: 1 szt. o wymiarach 8,8 cm x 10,8 cm, żywotność do 8000 godzin Regulacja czasu pracy do 120 minut Tryb Hold – czas pracy ciąglej Dodatkowy filtr wstępny Wymiary: 23 x 18 x 17 cm Waga netto: 2,8 kg Zasilanie: 230 V / 50 Hz	1
106.	Stoper do zatrzymywania drzwi	Stoper zatrzymujący poruszanie się drzwi.	2