

## Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach**  
Nazwa obiektu lub robót: **Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach - Branża teletechniczna**  
Lokalizacja: **drogi gminne, m. Siemianice**  
Nazwy i kody CPV: **45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych**  
Zamawiający: **Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk**  
Jednostka opracowująca: **NEOX Spółka z o.o., ul. Wały Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdańsk**

Data opracowania:  
2023-01-20

Kosztorys opracowany przez:  
**Asystent: mgr inż. Antonino Graceffa,**  
**NEOX Spółka z o.o.**

.....

## Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kanału technologicznego dla potrzeb obsługi przyszłych użytkowników przy ul. Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach. Budowę kanału technologicznego projektuje się zgodnie z obowiązującymi normami teletechnicznymi i budowlanymi oraz warunkami technicznymi. Zakres opracowania obejmuje budowę kanału technologicznego zgodnie z wytycznymi Inwestora, prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi. W stanie istniejącym w miejscu inwestycji występuje droga przeznaczona do obsługi terenów przyległych. W stanie istniejącym na projektowanych ulicach objętych opracowaniem występują linie teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne. Kanał technologiczny należy wykonać z jednej rury polietylenowej pierwotnej wysokich gęstości RHDPE o średnicy 125/7,1mm (RO), sztywność obwodowa co najmniej SN 8 kN/m<sup>2</sup>, trzech rur polietylenowych pierwotnych wysokich gęstości RHDPE 40/3,7mm (RS), sztywność obwodowa co najmniej SN 8 kN/m<sup>2</sup> i jednej wiązki mikrorur MR1 cienkościennej 7x12/8 (WMR), pod nawierzchnią drogi dodatkowo kanał technologiczny przepustowy RHDPE 125mm/7,1. Konfiguracja wiązek mikrorur może być dowolna, z zastrzeżeniem okrągłego kształtu wiązki i maksymalnego wypełnienia wynikającego z wartości średnicy wewnętrznej rury osłonowej. Właściwości materiałowe: gęstość nie mniejsza niż 0,940 kg/m<sup>3</sup>, moduł sprężystości 800-1200 MPa, stosowność w zakresie temperatur -30 do +75 st. C.

Połączenia odcinków rur kanału technologicznego wykonać za pomocą fabrycznych złączy mułoszczelnych. Głębokość układania rur min. 130 cm.

Taśmę ostrzegawczą o szerokości 200 } 10 mm i grubości co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarańczowym z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się nad ciągami kanałów technologicznych w połowie głębokości ich ułożenia. Taśmę ostrzegawczo-lokalizacyjną o szerokości 200 } 10 mm i grubości co najmniej 0,5 mm w kolorze pomarańczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taśmy kwasoodpornej o szerokości co najmniej 25 mm i grubości co najmniej 0,1 mm, z perforowanymi otworami o średnicy co najmniej 10 mm i z trwałym napisem „Uwaga Kanał Technologiczny” umieszcza się bezpośrednio nad ciągami kanałów technologicznych. Do oznaczania i lokalizacji ciągów w punktach charakterystycznych kanału technologicznego stosuje się znaczniki elektromagnetyczne. W miejscach załamań i rozgałęzień zgodnie z planem sytuacyjnym umiejscowić studnie żelbetowe typowe SKR-1 typu ciężkiego klasy „C” (25T) wykonane z betonu klasy C30/37 o ściankach grubości 7cm. Rama i pokrywa żelbetowa studzienki kablowej typu ciężkiego wzmocniona klasy D400 z wywietrznikiem w ramie stalowej. Pręty stalowe do zbrojenia betonu o średnicach od 4,0 mm do 5,5 mm (pręty gładkie) oraz o średnicach od 6,0 mm do 12,0 mm (pręty żebrowane). Stalowe pręty konstrukcyjne na ramy i oprawy zwieńczeń.

Pokrywy muszą zawierać nazwę/logo właściciela.

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	J.m.	Ilość	Krot.
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu</b> <b>45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych</b> <b>Dokumentacja kosztorysowa: Przebudowa ulicy Wiejskiej, Robotniczej i Krótkiej w Siemianicach</b>			
1	Element	<b>Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</b> <b>Kod ind.: Nr STWiOR: D-01.00.00</b> <b>Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>			
1.1	KNRW 201/113/3	NrSTWiOR: D-01.01.01A Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa w terenie równinnym (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza) $(544,7)/1000 = 0,544700$ $\text{Ogółem: } 0,545$	km	0,545	
2	Element	<b>Kody CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu</b> <b>Nr STWiOR: D-02.00.00</b> <b>Roboty ziemne</b>			
2.1	KNNR 5/701/5	NrSTWiOR: E-01.03.01 Kopanie rowów dla kabli, mechanicznie, grunt kategorii III-IV $1,5*0,9*1*11+0,6*(544,7)*0,9 = 308,988000$ $\text{Ogółem: } 308,988$	m3	308,988	
2.2	Kalkulacja indywidualna	NrSTWiOR: D-02.01.00 Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1'km (załadunek mechaniczny), grunt kategorii I-II i utylizacja odpadów $1,5*0,9*1*11+0,6*(544,7)*0,3 = 112,896000$ $\text{Ogółem: } 112,896$	m3	112,896	
2.3	KNR 401/108/4	NrSTWiOR: D-02.01.00 Wywóz samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1'km $1,5*0,9*1*11+0,6*(544,7)*0,3 = 112,896000$ $\text{Ogółem: } 112,896$	m3	112,896	4
3	Element	<b>Kody CPV: 45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych</b> <b>Nr STWiOR: E-01.03.01</b> <b>Kanał technologiczny</b>			
3.1	KNNR 5/706/2	NrSTWiOR: E-01.03.01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,6' m $(544,7)+1,5*11 = 561,200000$ $\text{Ogółem: } 561,200$	m	561,200	
3.2	KNNR 5/702/2	NrSTWiOR: E-01.03.01 Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii III $0,6*(544,7)*0,6 = 196,092000$ $\text{Ogółem: } 196,092$	m3	196,092	
3.3	TPSA 40/301/1	NrSTWiOR: E-01.03.01 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-1, o wymiarach L/B/H 1500/900/1200 grunt kategorii I-II	szt	11,000	
3.4	KNNR 5/705/1	NrSTWiOR: E-01.03.01 Ułożenie rur osłonowych (1 x RHDPE125/7,1 + 3 x RHDPE40/3,7 + 1 x mikrorur MR1 40mm)	m	544,700	
3.5	KNNR 5/705/1	NrSTWiOR: E-01.03.01 Ułożenie rur osłonowych (1 x RHDPE125/7,1 )	m	185,000	

### Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa zawodu	J.m.	Ilość
1.	Monterzy	r-g	247,72
2.	Robotnicy	r-g	486,0672
3.	Robotnicy grupa I	r-g	92,57472
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			826,36192

### Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa materiału	J.m.	Ilość
1.	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	0,55
2.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,077
3.	Farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	kg	0,11
4.	Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną	szt	44
5.	koszt utylizacji	m3	191,9232
6.	Lakier asfaltowy ogólnego stosowania, czarny	dm3	9,68
7.	mikrorur MR1	m	544,7
8.	Osadniki betonowe	szt	11
9.	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,154
10.	Piasek naturalny do nawierzchni drogowych	m3	42,6512
11.	Pokrywa do studni kablowych telekomunikacyjnych z wypełnieniem, z wietrznikiem OLw - oprawa lekka 50x50x6cm (SK-1)	szt	11
12.	Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami	szt	11
13.	Rama do studni kablowych telekomunikacyjnych RLpd - rama lekka podwójna 500 x 1000, samodzielna (SK-2)	szt	11
14.	Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 125x7,1mm	m	729,7
15.	Rura osłonowa PE-HD dla kabli optotelekomunikacyjnych fi 40x3,7mm	m	1 634,1
16.	Rura wspornikowa ze śrubą rzymską	szt	22
17.	Słupki drewniane iglaste Fi 7-11 cm długości 2.5 m	m3	0,15587
18.	Studnia kablowa, żelbetowa dla telekomunikacji SKR-1 - studnia przelotowa dla kanalizacji 2-otworowej kompletna	%	11
19.	Tablica opisowa	szt	11
20.	Woda z rurociągów	m3	0,044

### Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Koparka łańcuchowa do rowów kablowych 37 kW (50 KM) (1)	m-g	30,8988
2.	Koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m3 (1)	m-g	55,61784
3.	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 2 m3 (1)	m-g	6,09638
4.	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g	10,3005
5.	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	115,98152
6.	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g	32,35752
7.	Środek transportowy (1)	m-g	10,2158
8.	Ubijak spalinowy 200kg	m-g	38,61
9.	Żuraw samochodowy 5-6 t (1)	m-g	5,1079
10.	Żuraw samochodowy do 4 t (1)	m-g	22,66
Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń):			327,84626