

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni
ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

Września, dnia 09.12.2021 r.



Wszyscy uczestnicy postępowania

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy na zadanie pn. Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Września wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00296740/01 z dnia 2021-12-02.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 ze zm.), wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wprowadza zmiany treści SWZ:

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umów w stosunku do warunków oferty, na podstawie której zostały zawarte, będą wymagały akceptacji obu stron (Zamawiającego i Wykonawcy).	Zamawiający informuje, że warunki zmiany umów zostały określone w §11 Załączników nr 4 ,4a, 4b, c do SWZ Projektowane postanowienia umowy dotyczącej poszczególnych części zamówienia Zamawiający informuje, iż zmiany umowy w stosunku do oferty w zakresie dotyczące między innymi: - zmiany wysokości sum gwarancyjnych, w tym wynikającej ze zobowiązań Zamawiającego zaciągniętych po zawarciu umowy,

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

		<ul style="list-style-type: none"> - zmiany wykonywanej działalności i konieczności objęcia zmiany tej ochroną ubezpieczeniową, - rozszerzenia zakresu ubezpieczenia w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nieprzewidzianego lub pominiętego w specyfikacji warunków zamówienia i konieczności zawarcia nowego rodzaju ubezpieczenia, - modyfikacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w tym w związku ze zobowiązaniami Zamawiającego zaciągniętymi po zawarciu umowy, - wyczerpania sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu systemem pierwszego ryzyka lub limitów odszkodowawczych w klauzulach i innych warunkach umowy ubezpieczenia oraz wyczerpania sumy gwarancyjnej bądź podlimitów odszkodowawczych w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej i konieczności ich uzupełnienia; <p>wymagają zgody obu stron.</p> <p>Patrz również odpowiedź na pytanie Lp. 32 Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 2021.12.08</p>
2	Prosimy o potwierdzenie, że fakultatywne rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie nie obejmuje OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.	Zamawiający potwierdza.
3	Prosimy o wykreślenie zapisu: Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne lub istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania w takiej sytuacji przez wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również groźby w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.	Zamawiający informuje, że wykreśla ten zapis.

4	<p>W związku z odpowiedzialnością za posiadanie basenów (pływalni), prosimy o potwierdzenie że Zamawiający wypełnia obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że wypełnia obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów w sprawie minimalnych wymagań dotyczących liczby ratowników zapewniających stałą kontrolę wyznaczonego obszaru wodnego.</p>
5	<p>Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC zapisu w Postanowieniach ogólnych dotyczących realizacji zamówienia – pkt. 17 „W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego (ubezpieczającego i ubezpieczonego), przez które w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne”. Przy zastosowaniu powyższego postanowienia powstają wątpliwości, czy podlimity określone dla poszczególnych ryzyk w OC będą mieć zastosowanie, ponieważ ryzyka te wynikają z odpowiedzialności ogólnej (deliktowej, kontraktowej). Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, to prosimy o potwierdzenie, że podlimity określone w SIWZ będą mieć zastosowanie niezależnie od wysokości sumy gwarancyjnej.</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.</p>
6	<p>W odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” prosimy o potwierdzenie, że objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy (w przeciwnym przypadku może zaistnieć sytuacja, w której Wykonawca będzie musiał objąć ochroną działalności nieakceptowalne lub wyłączone z reasekuracji).</p>	<p>Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do zapisu: „Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie”, objęcie ochroną działalności innych niż wymienione w SIWZ wymagać będzie zgody Wykonawcy.</p>

7	Gmina posiada zasoby komunalne z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe. Proszę o podanie w jakim są stanie technicznym, czy posiadają aktualne przeglądy? Czy są pustostany - ile?	Zamawiający informuje, że według jego opinii, na dzień dzisiejszy zasoby komunalne są w dobrym stanie technicznym oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający informuje, że w ramach zasobów komunalnych nie ma pustostanów.
8	Czy w ciągu 12-miesięcznego okresu ubezpieczenia zamawiający planuje przejąć w zarząd wysypisko, składowisko odpadów, spalarnię lub sortownię odpadów?	Zamawiający informuje, że nie planuje przejęcia w zarząd wysypiska, składowiska odpadów, spalarni lub sortowni odpadów.
9	Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.	Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje szkód związanych z nieodbyciem się imprezy.
10	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli wyłączenia ryzyka z eksploatacji w wysokości 500 000 zł lub innej akceptowalnej.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
11	Dla budynków starszych niż 50 lat prosimy o załączenie do SIWZ wykazów przeprowadzonych remontów, przeglądów.	Zamawiający informuje, iż na chwilę obecną nie posiada wykazów o których mowa w pytaniu L.p. 11; część informacji znajduje się w Załączniku 1g do SWZ – zakładka 2. Budynki Gminy oraz zakładka 3. Budynki jednostek.
12	Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie ryzyka katastrofy budowlanej dla budynków starszych niż 50 lat.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
13	Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są jakiekolwiek obiekty (budynki, budowle, maszyny) związane z działalnością polegającą na segregacji/ spalaniu/ przetwarzaniu odpadów. W razie występowały takie obiekty, prosimy o podanie szczegółów prowadzonej tam działalności i samych obiektów (konstrukcja, zabezpieczenia, wartość).	Zamawiający informuje, że funkcjonuje PSZOK. Odpowiedzi na pytania dotyczące PSZOK zostały już opublikowane. Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 4-11, 36 Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 2021.12.08
14	Prosimy o wprowadzenie poniższych zapisów dotyczących katastrofy budowlanej: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:	Zamawiający dla klauzuli katastrofy budowlanej wprowadza zapis , Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody: 1) wyniki ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w tracie przebudowy lub

	<p>1) wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;</p> <p>2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;</p> <p>3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.</p>	<p>remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę;</p> <p>2) powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach;</p> <p>3) w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.</p>
15	Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli miejsc ubezpieczenia w wysokości 500.000 PLN lub innego akceptowanego przez Zamawiającego.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
16	Prosimy o informację na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.	<p>Zamawiający informuje, że nie posiada szczegółowych informacji na temat stanu technicznego dachów, pokryć dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach zgłaszanych do ubezpieczenia.</p> <p>Zamawiający informuje, że według jego opinii na dzień dzisiejszy budynki są w dobrym stanie technicznym.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia zgłoszonego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
17	Prosimy o potwierdzenie, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media.	<p>Patrz L.p. 42</p> <p>Zamawiający informuje, że w obiektach wyłączonych z eksploatacji zostały odłączone media, za wyjątkiem:</p> <p>ul. Gnieźnieńska 30 (mieszkalny) – rozwiązana umowa na dostawę energii elektrycznej, przyłącze energetyczne i woda nie są odłączone – planowany remont i przebudowa;</p> <p>ul. Miłosławska 16A (mieszkalny, gospodarczy + garaż) – media odłączone; podłączona woda – niemożność odcięcia, z uwagi na zasilanie sąsiedniego lokalu.</p> <p>ul. Warszawska 26 (mieszkalny) – media odłączone</p> <p>ul. Jana Pawła II 17 (mieszkalny +2 budynki gospodarcze murowane - media odłączone</p> <p>ul. Centralna 20 (Gutowo Małe) – media nie są odłączone z uwagi na wystawienie lokali do wynajęcia;</p> <p>Gutowo Wielkie 43 (bud. po oddziale byłej szkoły w Otocznej) – media odłączone</p> <p>Gutowo Wielkie 43 (bud. gospodarcze) – media odłączone</p>

		ul. Leśna 10 (bud magazynowy – przejęte po SIWL) – media odłączone ul. Miłosławska (8 boksów garażowych) – media odłączone
18	W odniesieniu do budynków nieużytkowanych lub w złym stanie technicznym wnosimy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).	Zamawiający informuje, że dla obiektów wyłączonych z eksploatacji obowiązuje, zgodnie z SWZ, <i>Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny)</i> , (treść - Załącznik nr 1e do SWZ) Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji (zakres obligatoryjny) – bez względu na postanowienia ogólnych bądź szczególnych warunków ubezpieczenia, strony umowy ubezpieczenia uzgodniły, że: Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje budynki, urządzenia i instalacje (występujące w wykazie mienia i przyszłe) wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 90 dni - w zakresie od ognia i innych zdarzeń losowych (wyłącznie pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny), a także od ryzyka powodzi. Limit odpowiedzialności wynosi 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.
19	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.	Zamawiający informuje i potwierdza że co do zasady przestrzega obowiązujących przepisów prawa, budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, stosowna dokumentacja zostanie udostępniona (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).
20	Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany w zawartych umowach wymagać będą zgody obu stron - Zamawiającego i Wykonawcy.	Patrz odpowiedź na pytanie Lp. 1
21	w związku z zapisami klauzuli usunięcia przyczyny awarii i braku limitu dla tej klauzuli oraz definicji awarii instalacji lub urządzeń technologicznych z zakresu ubezpieczenia mienia systemem od wszystkich ryzyk gdzie wprowadzony jest limit w wysokości 300 000 PLN na poszukiwanie miejsca awarii, proszę	Zamawiający potwierdza, że koszty poszukiwania miejsca awarii ograniczone są do limitu 300 000 PLN

	o potwierdzenie że koszty poszukiwania miejsca awarii ograniczone są do limitu 300 000PLN zgodnie z zapisami zakresu ubezpieczenia.	
22	Prosimy o zmianę terminu otwarcia oferty na dzień 14-12-2021 r	Zamawiający zmienił terminu składania ofert na dzień 14.12.2021 r. , godz. 11.45
23	Prosimy o potwierdzenie że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia	Zamawiający potwierdza, że postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że, tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SWZ.
24	Prosimy o potwierdzenie iż intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zapisy dotyczące zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego bez wskazania wyłączeń powodują wątpliwości interpretacyjne blokujące możliwość złożenia oferty.	Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego dla sprzętu elektronicznego nie było objęcie zakresem ochrony ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej lub promieniowania radioaktywnego. Zamawiający informuje, że nie określił zamkniętego katalogu wyłączeń dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia.
25	Z uwagi na zapisy OWU Ubezpieczyciela, które nie określają limitów dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, <u>ryzyk szyb od stłuczenia i wandalizmu</u> , a także – <u>powodzi</u> . prosimy o potwierdzenie, że do Umowy będą miały zastosowanie limity odpowiedzialności określone w SIWZ	Zamawiający potwierdza, że zastosowanie będą miały limity odpowiedzialności określone w SIWZ.
26	Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Gminy i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.	Zamawiający potwierdza, że w przypadku wystawienia oddzielnych polis dla Powiatu i jednostek organizacyjnych będą obowiązywały wspólne limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na pierwsze ryzyko.

27	Prosimy o potwierdzenie, że kradzież zwykła nie dotyczy wartości pieniężnych.	Zamawiający potwierdza.
28	Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 1 000 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 750 m od lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.
29	Prosimy o potwierdzenie, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.	Zamawiający potwierdza, że szkody polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną są wyłączone z ochrony, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia.
30	Prosimy o przedstawienie wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia ze wskazaniem ich jednostkowej wartości, a gdyby to było niemożliwe, ze wskazaniem wartości 5 najbardziej wartościowych eksponatów.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości udostępnienia szczegółowego wykazu zbiorów muzealnych zgłoszonych do ubezpieczenia i nie jest obecnie w stanie wskazać wartości 5 najbardziej wartościowych eksponatów.
31	Prosimy o określenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli usunięcia przyczyn awarii.	Zamawiający informuje, że limit dla klauzuli usunięcia przyczyn awarii wynosi 300 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Patrz odpowiedź na pytanie L.p. 21
32	Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty. W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości prześłań poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości	Zamawiający informuje, że w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty.
33	Prosimy o potwierdzenie, że Auto Casco dotyczy pojazdów tylko do 15 lat.	Zamawiający potwierdza, że Auto Casco dotyczy pojazdów tylko do 15 lat.
34	Prosimy o wprowadzenie składki minimalnej w Auto Casco w wysokości 300 zł.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
35	Prosimy o potwierdzenie, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat.	Zamawiający potwierdza, że Assistance dotyczy tylko pojazdów do 15 lat.

36	<p>Prosimy o wyłączenie zapisu: 2.3.3 „Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o koszty wymiany urządzeń przy utracie lub zniszczeniu kluczyków lub innego urządzenia przewidzianego przez producenta pojazdu, umożliwiającego uruchomienie silnika lub odblokowanie zabezpieczeń przeciwkradzieżowych. Ubezpieczyciel zwróci również poniesione i udokumentowane koszty wymiany zamków, wkładek zamków, wyłącznika zapłonu, odpowiednich sterowników oraz przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych, w przypadku utraty lub zniszczenia kluczyków (fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu). Ubezpieczający jest zobowiązany zgłosić kradzież kluczyków lub innego urządzenia służącego do otwierania pojazdu na Policję.</p>	<p>Zamawiający informuje, że wprowadza limit na koszty wymiany urządzeń w wysokości 3 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia. Pozostałe zapisy p. 2.3.3. pozostają bez zmian</p>
37	<p>Prosimy o dopisanie do pkt. 2.3.9 „terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz Azerbejdżanu</p>	<p>Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie do pkt. 2.3.9 „terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii oraz Azerbejdżanu” i doprecyzowuje treść zapisu: „2.3.9 Zakres terytorialny: RP, pozostałe kraje europejskie oraz kraje systemu Zielonej Karty poza Europą, z wyłączeniem – w zakresie ryzyka kradzieży pojazdu oraz uszkodzenia, utraty lub całkowitego zniszczenia pojazdu na skutek pożaru, wybuchu, zatopienia, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnątrz pojazdu – terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii i Azerbejdżanu.”</p>
38	<p>Prosimy o wyłączenie zapisu w pkt. 2.3.9 „kraje systemu Zielonej Karty poza Europą</p>	<p>Zamawiający wykreśla zapis w p. 2.3.9.; „kraje systemu Zielonej Karty poza Europą”</p>
39	<p>Czy Zamawiający planuje zakupić w ciągu 3 lat pojazdy o wartości powyżej 600 000 zł ? Jeśli tak to ile?</p>	<p>Na chwilę obecną zamawiający nie planuje zakupu pojazdów o wartości powyżej 600 000 zł w okresie zamówienia.</p>
40	<p>Prosimy o możliwość dopuszczenia Pełnomocnictwa w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ramach równoważności podpisów – dyrektywa 1999/93/WE.</p>	<p>Zamawiający dopuszcza Pełnomocnictwo w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.</p>
41	<p>Prosimy o informacje w której ze zgłoszonych lokalizacji znajdują się zbiory muzealne i eksponaty?</p>	<p>Zamawiający informuje, że zbiory muzealne in eksponaty znajdują się w Muzeum Dzieci Wrzesińskich oraz Urzędzie Miasta i Gminy Września.</p>

	Jak są zabezpieczone przeciwkradzieżowo i przeciwpożarowo budynki/lokale gdzie znajdują się zbiory muzealne i eksponaty. Jaka jest najwyższa wartość zgłoszonego eksponatu i co to jest?	Informacje odnoszące się do zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz przeciwpożarowych budynków/lokalii gdzie znajdują się zbiory muzealne i eksponaty znajdują się w Załączniku 1g do SWZ, zakładka 4 Zabezpieczenia i 5. Zabezpieczenia 2. Zamawiający informuje, że aktualnie nie jest w stanie podać najwyższej wartości zgłoszonego eksponatu.
42	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia budynki są użytkowane	Zamawiający nie potwierdza. Informacje wskazujące, które budynki są nieużytkowane znajdują się w załączniku 1g do SWZ, zakładka 3. Budynki Gminy i 4. Budynki jednostek. Jednocześnie zamawiający wskazuje, że tymczasowo nieużytkowane są dodatkowo budynki w trzech lokalizacjach: ul. Gnieźnieńska 30 (mieszkalny) - planowany remont ul. Centralna 20 (Gutowo Małe) – wystawione do wynajęcia ul. Miłosławska (8 boksów garażowych) – wystawione do wynajęcia.
43	W odniesieniu do budynków wyłączonych z użytkowania prosimy o ograniczenie do FLEXY (ogień, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).	Patrz odpowiedź na pytanie L.p. 18
44	Dla budynków starszy niż 50 lat dla których nie wykonano remontów i modernizacji prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
45	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny	Patrz odpowiedź L.p. 19
46	Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny	Zamawiający informuje, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia, o ile takie pozwolenie jest wymagane. Patrz odpowiedź L.p. 19

47	Prosimy o informację czy Zamawiający planuje w okresie ochrony wyłączyć z eksploatacji jakieś budynki i budowle, jeżeli tak to które	Zamawiający informuje, że aktualnie nie posiada planów wyłączenia z eksploatacji budynków i budowli.
48	Prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej dla budynków mieszkalnych stanowiących własność i współwłasność Gminy dla których nie przeprowadzono remontów generalnych.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
49	Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia (w przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji) ryzyk kradzieżowych.	Patrz L.p. 18
50	Prosimy o obniżenie limitu do 300 000 w kl. wyłączenia ryzyka z eksploatacji	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
51	Prosimy o informację, czy w okresie ostatnich 20 lat lokalizacje Zamawiającego zostały dotknięte ryzykiem powodzi/podtopień? Jeśli tak, prosimy o podanie wartości strat, nawet jeśli Zamawiający nie posiadał w tym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego	Zamawiający informuje, że w lokalizacjach Zamawiającego nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią w latach: 1997 i 2010
52	Prosimy o informację, czy lokalizacje Zamawiającego zgłoszone do ubezpieczenia znajdują się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią (w rozumieniu ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. z późn. zmianami)? Jeśli tak, prosimy o ich wskazanie wraz z podaniem wartości	Zamawiający informuje, że żadne miejsce ubezpieczenia znajduje się w strefie zagrożenia powodziowego.
53	W odniesieniu do OC za szkody wyrządzone przez organizatora imprez, prosimy o potwierdzenie, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni	Zamawiający potwierdza, że w przypadku organizacji pokazu sztucznych ogni/fajerwerków, zostaną do tego zatrudnione podmioty profesjonalnie trudniące się pokazami sztucznych ogni.
54	Prosimy o określenie wartości PML z podaniem adresu	Zamawiający informuje, że PML wynosi około 25 mln zł (Września, Kosynierów 32, hala sportowa).
55	Prosimy o wprowadzenie limitu powodziowego w wysokości 1 mln zł	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
56	Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty, kładki, przepusty, wiadukty	Zamawiający informuje, że mosty, przepusty, kładki, wiadukty nie są zgłaszane do ubezpieczenia mienia w zakresie „od wszystkich ryzyk”.

57	Jeżeli tak prosimy o podanie stanu technicznego i informacji o realizacji zaleceń pokontrolnych	Nie dotyczy.
58	Prosimy o wykreślenie zapisu w OC: odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez pracowników podmiotów objętych ubezpieczeniem, bez względu na tytuł zatrudnienia, w przypadku wnoszenia roszczeń przez poszkodowanych bezpośrednio lub solidarnie do osób zatrudnionych, bez podlimitu, do wysokości sumy gwarancyjnej na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
59	Prosimy o wprowadzenie wartości rzeczywistej dla urządzeń i wyposażenia zewnętrznego nieujętego w ubezpieczeniu systemem sum stałych dlatego, iż jest one nieujęte w wykazach	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
60	Prosimy o wskazanie mienia wpisanego do rejestru zabytków lub znajdujące się pod nadzorem konserwatorskim a także mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym	Zamawiający informuje, że dane o budynkach objętych nadzorem konserwatora zabytków znajdują się w Załączniku 1 g do SWZ. Mienie o charakterze zabytkowym, artystycznym lub unikatowym znajduje się w Muzeum Dzieci Wrzesińskich oraz wśród mienia Urzędu Miasta i Gminy Września.
61	Prosimy o podanie wartości sprzętu EEI kupionego w programie „Zdalna Szkoła”	Zamawiający informuje, że wartość sprzętu EEI kupionego w ramach programu „Zdalna szkoła” wynosi około 850 000 zł.
62	Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 03.01.2022r	Patrz odp. na pytanie Lp. 22
63	Jaki jest stan dróg w Gminie?	Według opinii Zamawiającego, na dzień dzisiejszy, stan dróg jest dobry i umiarkowanie dobrym. Zamawiający informuje, że co roku w drodze przetargu wyłanianą jest firma, która dokonuje bieżących remontów dróg na terenie Gminy Września.
64	Kto i kiedy przeprowadza kontrolę dróg.	Zamawiający informuje, że kontrole wykonywane są na bieżąco przez Gminę. Dodatkowo co roku robiony jest przegląd dróg i obiektów mostowych, co 5 lat odbywa się przegląd rozszerzony.
65	Jaka jest intencja zapisu: "W razie konieczności uzupełnienia niezbędnych dokumentów i informacji Wykonawca może tylko dwukrotnie zwrócić się do zamawiającego bądź innych osób zainteresowanych (ubezpieczający, ubezpieczony)-prosimy o wykreślenie.	Zamawiający wykreśla ten zapis.

66	Czy szkoły i placówki gminy nabywają wyposażenie które posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty(zgodnie z rozporządzeniem MENiS z 31.12.2002r)	Zamawiający informuje, że przestrzegane są obowiązujące przepisy prawa w odniesieniu do wyposażenia nabywanego przez jednostki.
67	<p>Prosimy o potwierdzenie, że</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ubezpieczający chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej, - w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, - Ubezpieczający posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii, - ochrona obejmuje OC Ubezpieczającego za szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa, - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 100.000 zł 	<p>Zamawiający informuje i potwierdza, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> - chroni wszystkich swoich pracowników i wszystkie osoby wymagające opieki, a przebywające pod opieką Ubezpieczającego (podmiotów związanych organizacyjnie z gminą) w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej, - w obiektach Ubezpieczającego są ściśle przestrzegane zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego - posiada procedury planowania działania w sytuacjach pandemii/epidemii - Zamawiający nie potwierdza - dla szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami, wprowadza limit w wysokości 100.000 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie ubezpieczenia (dotyczy odpowiedzialności cywilnej).
68	Prosimy o potwierdzenie iż :napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji, znajdujące się w odległości nie większej niż 750 m od zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli	Zamawiający potwierdza, że ochroną ubezpieczeniową nie są objęte napowietrzne sieci energetyczne, linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie podstacji) znajdujące się w odległości większej niż 750 m od lokalizacji budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia.
69	<p>Czy do ubezpieczenia zgłaszane jest :wysypisko śmieci ,zakład recyklingu.PSZOK</p> <p>W przypadku PSZOK proszę o informację :</p> <ul style="list-style-type: none"> -od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu, - czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach, -jak są magazynowane: -odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie), -odpady elektryczne i elektroniczne, 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest składowisko odpadów. 2 Zamawiający informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Zamawiający prowadzi Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, w tym zakresie zamawiający wnioskuję o ochronę. <p>Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją zawartą w załączniku nr 1g do SIWZ w zakresie mienia od ryzyk nienazwanych ubezpieczony jest GPSZOK – Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- suma ubezpieczenia 26 328,15 zł.</p>

	<p>-czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),</p> <p>-czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,</p> <p>-czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,</p> <p>-czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,</p> <p>Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.</p>	<p>Szczegółowy wykaz budynków i budowli stanowi załącznik nr 1g do SWZ.</p> <p>3 Zamawiający informuje, że PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu od 25 sierpnia 2020 r.</p> <p>4 PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach</p> <p>5 - odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie) – duży kontener kp5 (odpady takie jak farby, lakiery), dodatkowo odpady niebezpieczne zbierane są w pojemnikach 240l. w najbliższym czasie PUK ma otrzymać nowy pojemnik na świetlówki</p> <p>- odpady elektryczne i elektroniczne – odpady przechowywane są w zadaszonej i zamykanej wiacie, na utwardzonym podłożu</p> <p>6 PSZOK jest zarządzany przez Spółkę Gminną – Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. we Wrześni, która nie jest objęta niniejszym postępowaniem</p> <p>7 umowa z wykonawcą zewnętrznym nie zobowiązuje wykonawcy zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC</p> <p>8 ochrona ubezpieczeniowa OC nie obejmuje szkód związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, za wyjątkiem działalności PSZOK</p> <p>9 Zamawiający informuje i potwierdza, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.</p> <p><i>Patrz odpowiedzi na pytania Lp. 4-11, 36, Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ 2021.12.08</i></p>
70	Prosimy o wyłączenie winy umyślnej z KL. reprezentantów w OC.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.
71	Prosimy o informację które pojazdy mają planowane wyjazdy na terytorium Rosji i Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.	Zamawiający informuje, że aktualnie nie ma w planach wyjazdów na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii.
72	Prosimy o wykreślenie zapisu Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody w pojazdach	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ.

	o charakterze maszyn budowlanych lub drogowych w trakcie wykonywania przez nie pracy	
73	Prosimy o wskazanie które pojazdy wyjeżdżają na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii	Zamawiający informuje, że nie prowadzi listy pojazdów wyjeżdżających na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Na dzień dzisiejszy nie ma planów wyjazdów do tych krajów
74	Prosimy o wytłumaczenie zapisu : Ubezpieczyciel akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki „co do dnia” za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy (bez względu na długość okresu ubezpieczenia).	Zamawiający informuje, że intencją zapisu jest umożliwienie rozliczania składek <i>pro rata</i> za dzień ochrony, bez stosowania składki minimalnej – np. w przypadku wyrównywania okresów ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
75	Prosimy o zmianę zapisu : Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy może być ustalana przez ubezpieczającego w sposób opisany wyżej, albo określona przez właściciela pojazdu. Na: Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy ustalana jest na podstawie wyceny Info Ekspert lub Eurtax	Zamawiający wyraża zgodę na zapis o treści: Suma ubezpieczenia pojazdów użytkowanych na podstawie umowy leasingu, użyczenia albo innej umowy korzystania z cudzej rzeczy ustalana jest na podstawie wyceny Info Ekspert lub Eurtax, chyba że w tych systemach brak danego rodzaju pojazdu.
76	Prosimy o wykreślenie zapisu: W przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego lub ubezpieczonego z zakresu odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel zobligowany jest zasięgnąć opinii ubezpieczającego lub ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy.(niezgodność z przepisami)	Zamawiający zmienia zapis na: „W przypadku roszczeń kierowanych do ubezpieczającego lub ubezpieczonego z zakresu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych ubezpieczyciel może zasięgnąć opinii ubezpieczającego lub ubezpieczonego w kwestii uznania przez niego odpowiedzialności za zaistniały wypadek ubezpieczeniowy”

Załącznik - Regulamin PSZOK

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl

Zamawiający informuje, że odpowiedzi na wnioski wykonawców, a także wyjaśnienia oraz zmiana treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. Zgodnie z dyspozycją art. 286 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania (systemu teleinformatycznego) zmianę treści SWZ razem z wyjaśnieniami i odpowiedziami na wnioski wykonawców, jednak w tym przypadku - bez dodatkowego wyodrębniania wprowadzonych zmian.

Zamawiający informuje, że zmieniony został terminu składania ofert dzień **14.12.2021 do godziny 11:45.**

z up. Burmistrza

Tomasz Koralewski

Kierownik Referatu Zamówień Publicznych

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.