


kostka betonowa gr. 8 cm

podsyпка betonowa C8/10 (B10) gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-63
stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm

podsyпка piaskowa zagospodarowana
warstwami min. 10 cm



krawężnik najazdowy 15x22 cm

podsyпка cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm

beton C12/15 gr. 10 cm

Wykonawca	Imię i nazwisko	Spec. i nr upr. budowl.	Podpis Data	Jednostka opracowująca: TST Szymon Tomaszewski Sp. z o.o. ul. Kasztelańska 16 Dąbrówka Nowa 86-011 Sicienko adres e-mail: biuro@ekoagent.com	
Projektant branża sanitarna	mgr inż. Beata Talaśka	KUP/0151/PWOS/08 Branża sanitarna	15.07.2021r.		
Projektant sprawdzający branża sanitarna	dr inż. Ryszard Okoński	GPKG-I-7342-71/96 Branża sanitarna	15.07.2021r.		
Opracował	mgr inż. Michał Mul		15.07.2021r.		
Tytuł	PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ, BUDOWA SEPARATORA TŁUSZCZÓW, BUDOWA SEPARATORA SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ORAZ WŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO ODPIŁYU SCIEKÓW OCZYSZCZONYCH NA DZ. NR 375 W MIEJSCOWOŚCI PRZATÓWEK NA TERENIE GMINY I MIASTA SZADEK				
Opracowanie	PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI UTWARDZONEJ				
Inwestor: Powiat Zduńskowski, ul. Złotnickiego 25 98-220 Zduńska Wola			Nr rys. S14	Projekt wykonawczy	Skala B/S