

Nadleśnictwo Korpele
Numer postępowania: : SA.270.8.2023

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA



Przedmiot zamówienia:

„Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Kulka, Marksewo, Wykno, Olszyny, Młyńsko, Jęczniki, Korpele, Grom w Nadleśnictwie Korpele w roku 2023”.

Opracował: Mariusz Zapadka
Ryszard Gnatkowski

Zatwierdzam:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Korpele
Adam Kędzióra

Korpele, dnia 18-09-2023 r.

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Zakres prac zamówienia pod nazwą „Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Kulka, Marksewo, Wykno, Olszyny, Młyńsko, Jęczniki, Korpele, Grom w Nadleśnictwie Korpele w roku 2023”.

I. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Korpele

Adres: 12-100 Szczytno, Korpele nr 14

tel. 089 624 22 57; fax. 089 624 63 63

adres strony internetowej nadleśnictwa: <http://www.olsztyn.lasy.gov.pl/korpele>.

e-mail: korpele@olsztyn.lasy.gov.pl

zwany dalej „Zamawiającym” zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

„Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Kulka, Marksewo, Wykno, Olszyny, Młyńsko, Jęczniki, Korpele, Grom w Nadleśnictwie Korpele w roku 2023”.

zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało zamieszczone drogą elektroniczną w dniu **05.10.2023r. w BZP pod numerem 2023/BZP/0042832101**

II. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_korpele

III. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605), zwanej dalej „ustawą”. Zamówienie klasyczne o wartości mniejszej niż kwoty unijne.

IV. Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

V. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość od 3,00 do 4,00 mb, zgodnie z załączoną dokumentacją dla poszczególnych odcinków dróg, szczegółowy zakres określony jest w załączonej dokumentacji projektowej dla poszczególnych dróg oraz określonych w projekcie wykonania i odbioru robót. Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren, a także przywróci jej nośność. Szczegółowy opis robót określa załączony projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 45.23.31.40 - 2 - Roboty drogowe
- 45.23.31.41 - 9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
- 14.21.00.00 - 6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

Zamówienie składa się z jednej części obejmującej nw. drogi w leśnictwach tj.:

- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Kulka, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 81, 86, 87, 88, 100, 101, 109, 110. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,99 km i szerokości średniej 3,00 m.
- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Marksewo, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 140, 147, 126, 151. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 0,96 km i szerokości średniej 3,00 m.
- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Wykno i Olszyny w tym leśnictwo Wykno, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 162, 163, 169, 178, 188. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,200 km i szerokości średniej od 3,50 do 4,00 m.
Leśnictwo Wykno-Olszyny zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 187, 202, 203. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,380 km i szerokości średniej od 3,50 do 4,00 m.
Leśnictwo Olszyny zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 223, 224, 225. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,240 km i szerokości średniej od 3,50 do 4,00 m.
- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Młyńsko, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 259, 261, 262, 271, 272, 280, 281. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,160 km i szerokości średniej 3,00 m.
- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Jęczniki, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 351, 343, 344, 345, 346, 347, 348. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,350 km i szerokości średniej 4,00 m.
- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Korpele, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 464 i 465. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,080 km i szerokości średniej 4,00 m.
- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Grom, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 513, 514, 515, 518. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,360 km i szerokości średniej 3,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wyniesienie wyeksploatowanych odcinków drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3 %. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowych należy użyć mieszanki 0/31,5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz załączonym przedmiarem.

Szczegółowy opis planowanego zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

uzasadnienie braku podziału zamówienia na części: Z uwagi na jednorodność prac przewidzianych do wykonania, jak również jednolitą gwarancję udzielaną na jej wykonanie, uwzględniając lokalizację prac, Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części.

VI. Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia : w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy

VII. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy:

1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Projekt umowy stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

VIII. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_korpele
2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: korpele@olsztyn.lasy.gov.pl
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za

pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.

4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.

5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie zamieszcza wymagania dotyczące specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych za pośrednictwem platformazakupowa.pl, tj.:

- 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
- 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
- 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, EDGE, CHROME LUB FIREFOX w najnowszej dostępnej wersji,
- 4) włączona obsługa JavaScript,
- 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
- 6) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
- 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

- 1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem: <https://platformazakupowa.pl/> w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący,
- 2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków stanowiącej załącznik nr 15 do niniejszego SWZ.

7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).

Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy.

8. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl stanowi załącznik nr 15 do niniejszego SWZ.

9. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 9, przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.

11. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ, o którym mowa w pkt 9. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w pkt 9, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

12. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

14. W przypadku, gdy zmiany treści SWZ są istotne dla sporządzenia oferty lub wymagają od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na zapoznanie się ze zmianą SWZ i przygotowanie oferty.

IX. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy:

Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w cz. VIII SWZ.

X. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami:

Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest: P. Mariusz Zapadka e-mail: mariusz.zapadka@olsztyn.lasy.gov.pl , Ryszard Gnatkowski, e-mail: ryszard.gnatkowski@olsztyn.lasy.gov.pl.

XI. Termin związania ofertą:

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.11.2023 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwróci się jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XII. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta, wnioski oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane **elektronicznym kwalifikowanym podpisem** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym**. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, **kwalifikowany podpis elektroniczny** lub **podpis zaufany** lub **podpis osobisty** Wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

2. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem**

osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

3. Oferta powinna być:

- 1) sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ, w języku polskim,
- 2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,
- 3) podpisana **kwalifikowanym podpisem elektronicznym** lub **podpisem zaufanym** lub **podpisem osobistym** przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

4. Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez Wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku".

5. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES.

6. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.

7. Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji.

8. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie oferty.

9. Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść Wykonawca, aby zrealizować zamówienie z najwyższą starannością oraz ewentualne rabaty.

10. Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, Wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

11. Zgodnie z definicją dokumentu elektronicznego z art. 3 ust. 2 Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginału dokumentu, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.

12. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

13. Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Załącznikiem nr 2 do "Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych", zwanego dalej Rozporządzeniem KRI.

14. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) **ze szczególnym wskazaniem na .pdf**

15. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: próba

- 1) .zip
- 2) .7Z

16. Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w Rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone

nieskutecznie.

17. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie **10MB**, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie **5MB**.

18. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

3) zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

19. Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

20. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

21. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

22. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosek. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosek.

23. Jeśli Wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .zip, zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

24. Zamawiający zaleca, aby **nie** wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty.

25. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **zał. nr 2** do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu;

2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – **zał. nr 3** do SWZ.

Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;

UWAGA: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 składa każdy z wykonawców osobno.

3) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy – pełnomocnictwo winno być złożone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

4) sporządzone i podpisane kosztorysy ofertowe, od załącznika 1A do załącznika 1G, stanowiące załączniki do formularza ofertowego.

26. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 25 pkt 1 i 2.

27. W przypadku o którym mowa w ust. 26 Wykonawca winien dołączyć do oferty zobowiązanie podmiotu trzeciego.

28. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom winien dołączyć do oferty oświadczenie o podwykonawcach – **załącznik nr 4** do SWZ;

XIII. Sposób oraz termin składania ofert:

1. Ofertę z załącznikami (od 1A do 1g) wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_korpele do dnia: **13.10.2023r. do godz. 9:00.**

2. Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty i oświadczenia.

3. Po wypełnieniu Formularza składania oferty lub wniosku i dołączenia wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

4. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust 1 oraz ust. 2 ustawy, gdzie zaznaczono, iż oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci lub formie elektronicznej i opatruje się odpowiednio w odniesieniu do wartości postępowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

6. Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się w załączniku nr 15 do SWZ.

XIV. Termin otwarcia ofert:

1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. dnia **13.10.2023 r. godz. 9:10** (nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert). Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego. Otwarcie ofert dokonywane jest przez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

2. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

3. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

4. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji „Komunikaty” .

6. Zgodnie z ustawą Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem Wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line.

XV. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza wykonawcę:

- 1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
 - a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
 - b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
 - c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
 - d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
 - e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
 - f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769),
 - g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
 - h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni

czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane

tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2023, poz. 1497 ze zm.). Do wykonawcy podlegającego wykluczeniu w tym zakresie, stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia
5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby Zamawiający zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia Zamawiający bada, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia wobec każdego z tych Wykonawców.

XVI. Sposób obliczenia ceny:

1. Wykonawca podaje w ofercie cenę jednostkową netto, całkowitą wartość netto, kwotę podatku VAT i cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wyceny przedmiotu zamówienia należy dokonać z uwzględnieniem dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.
2. Cena musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zadania, zarówno wynikające wprost ze specyfikacji technicznej, jak również inne koszty, w szczególności:
 - a) koszt wykonania robót, w tym: urządzenia, materiały, sprzęt, robocizna,
 - b) narzuty i dodatki dla Wykonawcy,
 - c) koszt transportu i dostaw,
 - d) koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, odtworzeniowych,
 - e) koszty związane z odbiorami wykonanych robót,
 - f) koszty związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania w tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.

Nie dopuszcza się stosowania opustów (zarówno od cen jednostkowych, jak i od ogólnej ceny oferty).

3. Cena uwzględnia wynagrodzenie Wykonawcy, podwykonawców, wszelkie koszty, opłaty, daniny publiczne oraz zmiany czynników cenotwórczych ją kształtujących w szczególności obowiązujący w polskim obrocie handlowym podatek VAT oraz inne koszty wynikające z umowy. W tym zawiera również wszelkie koszty robót przygotowawczych, porządkowych, przywrócenia terenu do stanu pierwotnego, związane z wywozem i składowaniem materiałów, projektu organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją oraz koszty związane z obsługą geodezyjną zadania w tym dokumentacji powykonawczej, koszty poboru energii elektrycznej i wody zużytej w trakcie realizacji zadania oraz koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych oraz innych zobowiązań wynikających z umowy.
4. Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen.

XVII. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert:

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty stosowane będą następujące kryteria:
- 1) łączna cena brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia – waga 60%
 - 2) wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości – waga 40%
2. Ocena poszczególnych kryteriów będzie obliczana oddzielnie:

L.p.	Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1	<p>Cena brutto</p> <p>Liczba punktów = $C_n/C_b \times 60$</p> <p>gdzie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - C_n – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych - C_b – cena oferty badanej - 60 - wskaźnik stały 	60 %	60 pkt
2	<p>Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości</p> <p>na wykonanie przedmiotu zamówienia</p> <p>Liczba punktów = $G_o/G_n \times 40$</p> <p>gdzie:</p>	40%	40 pkt

	<p>- Go – okres udzielonej gwarancji w miesiącach w badanej ofercie</p> <p>- Gn– najdłuższy zaoferowany okres gwarancji</p> <p>- 40 - wskaźnik stały</p> <p>Przy ocenie gwarancji dla całego przedmiotu zamówienia najwyżej będzie punktowana oferta zawierająca najdłuższy okres gwarancji, przy czym zamawiający przyzna punkty za udzielenie gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia dłuższy od 12 miesięcy tj. od minimalnego okresu wymaganego przez Zamawiającego.</p> <p>Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Wykonawca może zaoferować maksymalny okres gwarancji 36 miesięcy. Oferta zawierająca okres gwarancji krótszy niż 12 miesięcy lub dłuższy niż 36 miesięcy lub wskazanie kilku okresów gwarancji w ofercie lub brak wskazania okresu gwarancji w ofercie zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Okres gwarancji należy podać w pełnych miesiącach.</p> <p>Informację należy wskazać w formularzu ofertowym</p>		
--	--	--	--

3. Po dokonaniu oceny ofert w poszczególnych kryteriach, nastąpi podsumowanie przyznanych punktów, do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów, zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

4. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

6. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o tej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacjach określonych w art. 226 ustawy.

XVIII. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z ustawy oraz postanowień niniejszej SWZ.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w niniejszej specyfikacji.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Na podstawie art. 263 ustawy w przypadku kiedy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 255.

5. Zamawiający wymaga dostarczenia kosztorysu ofertowego w formie szczegółowej od wyłonionego Wykonawcy w w/w postępowaniu, zawierającego wyszczególnienie pozycji kosztorysowych zgodnych z dokumentacją projektową oraz ich wartości w wyznaczonym terminie, najpóźniej 2 dni przed zawarciem umowy.

6. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą.

XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. W postępowaniu odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

8. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6 i 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że **odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym**. Pisma w formie pisemnej wnosi się za pośrednictwem operatora

pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem postańca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

11. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX ustawy.

XX. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy, jeżeli Zamawiający je przewiduje:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:

- 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury (art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy).
- 2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady (art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy).

2. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy. Zamawiający ocenia, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę.

XXI. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający je przewiduje:

1. Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie

- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna posiadanie przez wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 000 zł.

- 4) zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w sposób należyty w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przynajmniej dwie roboty drogowe o wartości brutto min. 500 000 zł każda;

b) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej; Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz.1202) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023 r. poz. 334);

c) dysponuje lub będzie dysponował w zakresie zdolności technicznej, minimum:

- jedną równiarką o mocy min. 100KM, wyposażoną w hydrauliczny system do niwelacji,
- jednym walcem statycznym ogumionym;
- samochodami o ładowności pow. 10 ton - 5 szt.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączenia do oferty oświadczenia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy- wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

7. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane.

8. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 8, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
- 3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

10. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

11. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

12. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

13. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

XXII. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych, jeżeli zamawiający będzie wymagał ich złożenia:

1. Do oferty każdy Wykonawca **zobowiązany jest** dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Rozdziałem XII SWZ. Oświadczenia stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

4. Zamawiający **wezwe wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona**, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust.5.

5. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty, z których wynikać będzie wykonanie co najmniej dwóch robót budowlanych (przez robotę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegających na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie dróg o wartości wykonanych robót co najmniej 500 000,00 zł (brutto z podatkiem VAT) każda. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót

budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

b) wskazanie co najmniej jednej osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy przy realizacji przedmiotowego zamówienia, z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej; Zamawiający dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (**Dz.U. z 2023r., poz. 682 ze zm.**) oraz ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2023r., poz. 334); wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – **załącznik nr 7 do SWZ.**

c) wykazu narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia; wzór wykazu narzędzi i urządzeń technicznych stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

- a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 9),
- b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – **załącznik nr 10.**
- c) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.

8. Podmiotowe środki dowodowe składa się w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny), w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

9. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

10. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

XXIII. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamówienie składa się z jednej części tj.:

• roboty utrzymaniowe w leśnictwie Kulka, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 81, 86, 87, 88, 100, 101, 109, 110. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,990 km i szerokości średniej 3,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

Od km: 0+000 do km: 2+990, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną nr 42, przebiega poprzez oddziały leśne 81, 86, 87, 88, 100, 109 i 110.

Długość drogi przeznaczonej do bieżącego utrzymania to 2,990 km, szerokość wynosi średnio 3,0 m. Droga jest miejscami zaniżona w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi roślinnością w osi i w poboczach.

Na całym odcinku drogi należy ułożyć nawierzchnię żwirową, wymagana szerokość jezdni wynosi 3,00 m:

- od km: 0+000 do km: 0+650 gr. 15cm;
- od km: 0+650 do km: 1+200 gr. 20cm;
- od km: 1+200 do km: 1+700 gr. 15cm;
- od km: 1+700 do km: 2+100 gr. 20cm;
- od km: 2+100 do km: 2+500 gr. 15cm;
- od km: 2+500 do km: 2+990 gr. 20cm.

Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku projektu wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni

bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

• roboty utrzymaniowe w leśnictwie Marksewo, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 140, 147, 126, 151. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 0,960 km i szerokości średniej 3,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

- od km: 0+000 do km: 0+200, droga obejmuje swym zakresem dr. Leśną przebiegającą poprzez oddział leśny nr 151. Od km: 0+000 do km: 0+330, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddział leśny nr 126. Od km: 0+000 do km: 0+430, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 140 i 147.

Długość dróg przeznaczonych do bieżącego utrzymania to 0,960 km, szerokość wynosi średnio 3,0 m. Drogi są miejscami zaniżone w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi roślinnością w osi i w poboczach oraz zastoiska wody.

- od km: 0+000 do km: 0+200, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddział leśny nr 151. Na całym odcinku drogi należy ułożyć nawierzchnię żwirową o grubości min. 30cm, wymagana szerokość jezdni wynosi 3,00 m. Nawierzchnię układać w dwóch warstwach.

- od km: 0+000 do km: 0+330, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddział leśny nr 126. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 3m:

- od km: 0+090 do km: 0+160 – gr. 30cm;

- od km: 0+160 do km: 0+200 – gr. 50cm;

- od km: 0+230 do km: 0+265 – gr. 40cm;

- od km: 0+295 do km: 0+305 – gr. 30cm;

- od km: 0+305 do km: 0+325 – gr. 40cm.

Nawierzchnię o gr. powyżej 20cm układać w min. dwóch warstwach.

- od km: 0+000 do km: 0+430, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 140 i 147. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 3m:

- od km: 0+070 do km: 0+085 – gr. 30cm;

- od km: 0+100 do km: 0+115 – gr. 20cm;

- od km: 0+165 do km: 0+190 – gr. 20cm;

- od km: 0+190 do km: 0+200 – gr. 50cm;

- od km: 0+200 do km: 0+235 – gr. 30cm;

- od km: 0+260 do km: 0+290 – gr. 20cm;

- od km: 0+300 do km: 0+310 – gr. 20cm;

- od km: 0+310 do km: 0+345 – gr. 30cm;

- od km: 0+345 do km: 0+405 – gr. 40cm;

- od km: 0+420 - skrzyżowanie – gr. 20cm;

Nawierzchnię o gr. powyżej 20cm układać w min. dwóch warstwach. Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych.

Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. Nawierzchnię o gr. powyżej 20cm układać w min. dwóch warstwach. Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia.

Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku projektu wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdzną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Wykno i Olszyny w tym leśnictwo Wykno, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 162, 163, 169, 178, 188. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,200 km i szerokości średniej od 3,50 do 4,00 m.

Leśnictwo Wykno-Olszyny zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 187, 202, 203. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,380 km i szerokości średniej od 3,50 do 4,00 m.

Leśnictwo Olszyny zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 223, 224, 225. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,240 km i szerokości średniej od 3,50 do 4,00 m.

Zakres opracowania obejmuje ciąg komunikacyjny w Nadleśnictwie Korpele:

Leśnictwo Wykno:

- Od km: 0+000 do km: 2+200, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 162, 163, 169, 178 i 188. Początek robót (km: 0+000) droga powiatowa nr 1502N, koniec (km: 2+200) droga powiatowa nr 1655N.

Leśnictwa Wykno i Olszyny

- Od km: 0+000 do km: 1+380, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 187, 202 i 203. Początek robót (km: 0+000) droga powiatowa nr 1502N, koniec (km: 1+380) droga gminna.

Leśnictwo Olszyny

- Od km: 0+000 do km: 1+240, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 223, 224 i 225. Początek robót (km: 0+000) droga gminna nr 196022N. Długość dróg przeznaczonych do bieżącego utrzymania to łącznie 4,82 km, o szerokości od 3,5 m do 4,0 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

Drogi są miejscami zaniżone w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi

roślinnością w osi i w poboczach. Drogi przebiegają przez zwarty kompleks leśny, obszar niezabudowany.

Opis robót, od km: 0+000 do km: 2+200, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 162, 163, 169, 178 i 188. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 4m:

- od km: 0+000 do km: 0+210 – gr. 10cm;
- od km: 0+210 do km: 0+220 – gr. 20cm;
- od km: 0+250 do km: 0+350 – gr. 10cm;
- od km: 0+500 do km: 0+700 – gr. 10cm;
- od km: 0+800 do km: 0+810 – gr. 10cm;
- od km: 1+100 do km: 1+110 – gr. 20cm;
- od km: 1+190 do km: 1+200 – gr. 10cm;
- od km: 1+390 do km: 1+400 – gr. 20cm;
- od km: 1+470 do km: 1+480 – gr. 20cm;
- od km: 1+500 do km: 1+600 – gr. 10cm;
- km: 2+200 – skrzyżowanie – gr. 10cm.

Od km: 0+000 do km: 1+380, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 187, 202 i 203. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 3,5m:

- od km: 0+000 do km: 0+050 – gr. 10cm;
- od km: 0+120 do km: 0+170 – gr. 10cm;
- od km: 0+200 do km: 0+300 – gr. 10cm;
- od km: 0+340 do km: 0+350 – gr. 40cm;
- od km: 0+400 do km: 0+410 – gr. 10cm;
- od km: 0+630 do km: 0+640 – gr. 10cm;
- od km: 0+700 do km: 0+710 – gr. 20cm;
- od km: 0+850 do km: 0+860 – gr. 20cm;
- od km: 0+900 do km: 0+910 – gr. 20cm;
- od km: 0+950 do km: 0+960 – gr. 10cm;
- od km: 1+000 do km: 1+100 – gr. 10cm;
- od km: 1+200 do km: 1+300 – gr. 10cm;
- od km: 1+350 do km: 1+360 – gr. 20cm.

Nawierzchnię o gr. powyżej 20cm układać w min. dwóch warstwach.

Od km: 0+000 do km: 1+240, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 223, 224 i 225. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 3,5m:

- od km: 0+000 do km: 0+100 – gr. 10cm;
- od km: 0+180 do km: 0+230 – gr. 10cm;
- od km: 0+290 do km: 0+300 – gr. 10cm;
- od km: 0+390 do km: 0+400 – gr. 10cm;
- od km: 0+490 do km: 0+500 – gr. 20cm;
- od km: 0+600 do km: 0+650 – gr. 10cm;
- od km: 0+850 do km: 0+860 – gr. 20cm;
- od km: 0+900 do km: 0+960 – gr. 10cm;
- od km: 1+090 do km: 1+100 – gr. 20cm;
- od km: 1+140 do km: 1+240 – gr. 10cm.

Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego

podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczny w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia.

Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku projektu wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

• roboty utrzymaniowe w leśnictwie Młyńsko, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 259, 261, 262, 271, 272, 280, 281. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,160 km i szerokości średniej 3,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje ciąg komunikacyjny w Nadleśnictwie Korpele – Leśnictwo Młyńsko, od km: 0+000 do km: 2+160, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 259, 261, 262, 271, 272 i 281. Początek robót (km: 0+000) droga gminna nr 214124N, koniec (km: 2+160) droga gminna.

Stan istniejący, długość drogi przeznaczonej do bieżącego utrzymania to 2,160 km, o średniej szerokości 3,0 m. Droga jest miejscami zaniżona w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi roślinnością w osi i w poboczach. Droga przebiega przez zwarty kompleks leśny, początek opracowania – teren zabudowany, pozostała część – teren niezabudowany.

Opis robót od km: 0+000 do km: 2+160, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 259, 261, 262, 271, 272 i 281.

Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 3m:

- od km: 0+000 do km: 0+025 – gr. 30cm;
- od km: 0+050 do km: 0+060 – gr. 30cm;
- od km: 0+150 do km: 0+200 – gr. 20cm;
- od km: 0+250 do km: 0+300 – gr. 20cm;
- od km: 0+350 do km: 0+360 – gr. 50cm;
- od km: 0+400 do km: 0+500 – gr. 10cm;
- od km: 0+600 do km: 0+610 – gr. 30cm;
- od km: 0+700 do km: 0+710 – gr. 30cm;
- od km: 0+800 do km: 0+810 – gr. 30cm;
- od km: 0+950 do km: 0+960 – gr. 30cm;
- od km: 1+000 do km: 1+100 – gr. 10cm;
- od km: 1+200 do km: 1+210 – gr. 50cm;
- od km: 1+300 do km: 1+350 – gr. 20cm;
- od km: 1+500 do km: 1+510 – gr. 30cm;
- od km: 1+900 do km: 1+910 – gr. 50cm;
- od km: 2+050 do km: 2+160 – gr. 20cm.

Nawierzchnię o gr. powyżej 20cm układać w min. dwóch warstwach.

Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia.

Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych.

Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa

Wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Jęczniki, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 351, 343, 344, 345, 346, 347, 348. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 2,350 km i szerokości średniej 4,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje ciąg komunikacyjny w Nadleśnictwie Korpele – Leśnictwo Jęczniki, od km: 0+000 do km: 2+350, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 351, 343, 344, 345, 346, 347 i 348. Początek robót (km: 0+000) droga powiatowa nr 1478N, koniec (km: 2+350) droga powiatowa nr 1464N.

Stan istniejący, długość drogi przeznaczonej do bieżącego utrzymania to 2,350 km, o średniej szerokości 4,0 m. Droga jest miejscami zaniżona w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi roślinnością w osi i w poboczach. Droga przebiega przez zwarty kompleks leśny, obszar niezabudowany.

Opis robót, od km: 0+000 do km: 2+350, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 351, 343, 344, 345, 346, 347 i 348.

Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 4m:

- od km: 0+000 do km: 0+050 – gr. 10cm;
- od km: 0+150 do km: 0+160 – gr. 20cm;
- od km: 0+200 do km: 0+230 - gr. 30cm;
- od km: 0+350 do km: 0+360 – gr. 10cm;
- od km: 0+400 do km: 0+500 – gr. 10cm;
- od km: 0+550 do km: 0+560 – gr. 50cm;
- od km: 0+600 do km: 0+700 – gr. 10cm;

- od km: 0+800 do km: 0+850 – gr. 10cm;
- od km: 0+900 do km: 1+000 – gr. 10cm;
- od km: 1+050 do km: 1+060 – gr. 20cm;
- od km: 1+450 do km: 1+460 – gr. 20cm;
- od km: 1+550 do km: 1+560 – gr. 50cm;
- od km: 1+600 do km: 1+610 – gr. 20cm;
- od km: 1+700 do km: 1+830 – gr. 10cm;
- od km: 1+900 do km: 1+910 – gr. 20cm;
- od km: 2+000 do km: 2+100 – gr. 10cm;
- od km: 2+150 do km: 2+160 – gr. 20cm;
- od km: 2+340 do km: 2+350 – gr. 50cm;

Nawierzchnię o gr. powyżej 20cm układać w min. dwóch warstwach. Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daskowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia.

Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku wartości liczbowe.

Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym.

Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Korpele, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającą przez oddziały nr 464 i 465. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 0,980 km i szerokości średniej 4,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje ciąg komunikacyjny w Nadleśnictwie Korpele – Leśnictwo Korpele, od km: 0+000 do km: 1+080, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 464 i 465. Początek robót (km: 0+000) droga krajowa nr 58 (teren zabudowany), koniec (km: 1+080) droga gminna nr 196001N.

Stan istniejący, długość drogi przeznaczonej do bieżącego utrzymania to 0,98 km, o średniej szerokości 4,0 m. Droga jest miejscami zaniżona w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi roślinnością w osi i w poboczach. Droga przebiega przez zwarty kompleks leśny, początek opracowania – teren zabudowany, pozostała część – teren niezabudowany.

Opis robót, od km: 0+000 do km: 1+080, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 464 i 465. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 4m:

- od km: 0+000 do km: 0+050 – gr. 10cm;
- od km: 0+050 do km: 0+060 – gr. 20cm;

- od km: 0+150 do km: 0+200 – gr. 20cm;
- od km: 0+250 do km: 0+450 – gr. 10cm;
- od km: 0+450 do km: 0+460 – gr. 20cm;
- od km: 0+460 do km: 0+550 – gr. 10cm;
- od km: 0+600 do km: 0+800 – gr. 10cm;
- od km: 0+980 do km: 0+990 – gr. 20cm;
- od km: 1+050 do km: 1+080 – gr. 10cm;

Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren. Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczny w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku projektu wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym. Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

- roboty utrzymaniowe w leśnictwie Grom, zgodnie z dokumentacją techniczną przebiegającej przez oddziały nr 513, 514, 515, 518. Sumaryczna długość dróg w leśnictwie to ok. 1,360 km i szerokości średniej 3,00 m.

W ramach robót zaprojektowano wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje ciąg komunikacyjny w Nadleśnictwie Korpele – Leśnictwo Grom, od km: 0+000 do km: 0+330, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 514 i 515.

Od km: 0+730 do km: 1+760, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 513 i 518.

Stan istniejący, długość drogi przeznaczonej do bieżącego utrzymania to 1,36 km, o średniej szerokości 3,0m. Droga jest miejscami zaniżona w stosunku do terenu. Brak jest prawidłowego profilu poprzecznego i podłużnego nawierzchni. W najniższych punktach niwelety stagnująca woda spowodowała powstanie wybojów. Stwierdzono liczne koleiny i przerastanie nawierzchni drogi roślinnością w osi i w poboczach. Droga przebiega przez zwarty kompleks leśny - teren niezabudowany.

Opis robót, od km: 0+000 do km: 0+330, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą przez oddziały leśne nr 514 i 515. Roboty utrzymaniowe będą polegały na punktowym, miejscowym uzupełnieniu mieszanką żwirową kolein oraz zaniżeń w nawierzchni, wymagana szerokość jezdni 3m:

- od km: 0+000 - skrzyżowanie – gr. 20cm;
- od km: 0+050 do km: 0+060 – gr. 30cm;
- od km: 0+100 do km: 0+200 – gr. 10cm;
- od km: 0+250 do km: 0+300 – gr. 20cm;

Od km: 0+730 do km: 1+760, droga obejmuje swym zakresem dr. leśną przebiegającą poprzez oddziały leśne nr 513 i 518.

- od km: 0+750 do km: 0+850 – gr. 20cm;
- od km: 0+850 do km: 0+900 – gr. 10cm;
- od km: 0+950 do km: 1+000 – gr. 20cm;
- od km: 1+030 do km: 1+080 – gr. 20cm;
- od km: 1+100 do km: 1+170 – gr. 20cm;
- od km: 1+220 do km: 1+230 – gr. 30cm;
- od km: 1+280 do km: 1+320 – gr. 20cm;
- od km: 1+380 do km: 1+430 – gr. 20cm;
- od km: 1+550 do km: 1+620 – gr. 20cm;
- od km: 1+690 do km: 1+760 – gr. 10cm.

Wykonanie powyższych prac utrzymaniowych pozwoli na wyniesienie wyeksploatowanych odcinków niwelety drogi ponad przylegający teren.

Przed ułożeniem mieszanki żwirowej należy usunąć roślinność przerastającą oś oraz pobocza drogi, wykonać profilowanie istniejącego podłoża oraz uzupełnić mieszanką żwirową ubytki i zaniżenia. Założono przekrój poprzeczny nawierzchni daszkowy o nachyleniu 3%. Po wykonaniu nawierzchni dokonać ścinki poboczy w miejscach, w których górują one nad nawierzchnią i uniemożliwiają prawidłowy spływ wód opadowych. Do wykonania nawierzchni żwirowej należy użyć mieszanki 0/31.5 mm, której krzywa uziarnienia mieści się między krzywymi dobrego uziarnienia. Jako wymagania mają znaczenie tylko podane na rysunku wartości liczbowe. Jeżeli posiadane mieszanki żwirowe nie mają właściwego składu to można ich skład poprawić poprzez zmieszanie w odpowiednim stosunku materiałów z różnych żwirowni bądź doziarnienie mieszanki kruszywem łamanym.

Zawartość zanieczyszczeń obcych mieszanki nie może przekraczać 0,3% jej ciężaru. Wilgotność mieszanki żwirowej podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej. Gdy wilgotność mieszanki jest zbyt mała należy ją zwilżyć. Mieszankę kruszywa należy rozkładać mechanicznie rozkładarką lub równiarką samojezdną. Zagęszczenie wykonać walcem gładkim i walcem ogumionym, w miejscach trudnodostępnych zagęszczarką rewersyjną.

Szczegółowy opis planowanego zamówienia stanowi: projekt i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, która stanowi załącznik do niniejszej SWZ.

XXIV. Liczba części zamówienia, na którą wykonawca może złożyć ofertę, Zamawiający nie dzieli zamówienia na części postępowania. Zakres prac określa jako jedną część postępowania.

Wykonawca składając ofertę składa na całość zamówienia. Oferta złożona musi obejmować cały zakres prac przewidzianych w SWZ.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę (na całość zamówienia).

Zamówienie składa się z sześciu leśnictw i jest jedną częścią postępowania.

XXV. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXVI. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy:

1. Zamawiający w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy PZP wymaga, aby przez cały okres realizacji robót Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę osoby wykonujące prace fizyczne, w tym operatorów sprzętu i kierowców związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
2. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa Wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymiany tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy.
3. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.
4. Sposób weryfikacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1 oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

XXVII. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:

Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.

XXVIII. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje takie wymagania:

Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.

XXIX. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwotę, jeżeli zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie:

9 090,00 PLN

2. Wadium może być wniesione w formach:

- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz.462 ze zm.).

3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Millenium S.A. na konto nr 79 1160 2202 0000 0000 6195 6677 z dopiskiem: Wadium „Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwach Kulka, Marksewo, Wykno, Olszyny, Młyńsko, Jęczniki, Korpele, Grom w Nadleśnictwie Korpele w roku 2023”.

4. Nie dopuszcza się wnoszenia wadium w formie gotówkowej do kasy Zamawiającego.

1. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert, tj. do dnia **13.10. 2023 r. do godz. 9:00**

2. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym.

3. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

4. **Wadium wnoszone w formie niepieniężnej należy przekazać w postaci elektronicznej.**

5. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium, winno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.

6. **Oferta niezabezpieczona wadium w jednej lub kilku z podanych wyżej form zostanie odrzucona bez rozpatrywania.**

7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

8. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.

9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:

1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

2) wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

XXX. Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.

XXXI. Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość albo wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów:

Zamawiający nie przewiduje wizji lokalnej.

XXXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych:

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXXIII. Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 261 ustawy.

XXXIV. Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy:

Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań.

XXXV. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXXVI. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230 ustawy, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXXVII. Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy:

Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

XXXVIII. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje:

1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosić będzie **5 % ceny** całkowitej podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
 - 1) pieniądzu;
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- 3) gwarancjach bankowych;
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej, Zamawiający zwróci 70% wartości złożonego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia, natomiast pozostałe 30% wartości zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości.
5. Za Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr:
Bank Millenium S.A. na konto nr 79 1160 2202 0000 0000 6195 6677.
6. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, we wszystkich formach przewidzianych w pkt 2, powinno zabezpieczać roszczenia wynikające z niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy w taki sam sposób, co oznacza, iż zabezpieczenie wniesione w formie innej niż pieniądź nie może zabezpieczać roszczeń zamawiającego w sposób mniej korzystny, niż jakby miało to miejsce w przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji/poręczenia powinno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości uzależnienia wypłaty kwot z gwarancji/poręczenia od przedłożenia jakichkolwiek dodatkowych dokumentów, bądź spełnienia jakichkolwiek warunków, poza oświadczeniem zamawiającego, iż żądana kwota jest należna z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy.

XXXIV. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) przedstawiamy Państwu następujące informacje:

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Nadleśnictwo Korpele, Korpele 14, 12-100 Szczytno, 89 6242257, korpele@olsztyn.lasy.gov.pl, zwane dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Agnieszka Krasula, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem agnieszka.krasula@olsztyn.lasy.gov.pl lub telefonicznie pod numerem (89) 624 22 57.
3. Państwa dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit c) RODO (obowiązek prawny) oraz następujące przepisy prawa:
 - 1) ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,
 - 2) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przetwarzane będą przez okres 5 lat: od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Przekazywanie danych: Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. Ograniczenie dostępu do Państwa danych o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach.
Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty z którymi administrator zawarł umowy na obsługę techniczną, prawną itp.

6. W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Państwa dane nie są przekazywane poza EOG.

7. W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:

- 1) Prawo dostępu do danych. Zamawiający żąda od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 - 2) Sprostowania lub uzupełnienia danych. Skorzystanie przez osobę nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników, skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
 - 3) Ograniczenia przetwarzania. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
 - 4) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8. Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienia publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Formularz oferty,
2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy – podstawy wykluczenia;
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy – warunki udziału w postępowaniu;
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom,
5. Załącznik nr 5 - Oświadczenie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,
6. Załącznik nr 6 - Wykaz robót.
7. Załącznik nr 7 - Wykaz osób.
8. Załącznik nr 8 - Wykaz narzędzi.
9. Załącznik nr 9- Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp.
10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej;
11. Załącznik nr 11 - Wzór umowy.
12. Załącznik nr 12 - Dok. proj. dróg.
13. Załącznik nr 13 - Przedmiar robót.
14. Załącznik nr 14 - Instrukcja składania oferty.